

# NAVN PÅ STAUDER

Norsk plantenomenklaturråd for hagebruk  
Informasjon nr. 10



Norges miljø- og  
biovitenskapelige  
universitet



# NAVN PÅ STAUDER

Norsk plantenomenklaturråd for hagebruk

Informasjon nummer 10



Institutt for plantevitenskap

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Ås 2023

Navn på stauder

Informasjon nr. 10, 2023, fra  
Norsk plantenomenklaturråd for hagebruk

Institutt for plantevitenskap (IPV)  
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Forsidebilde ved Eva Vike

ISBN 978-82-575-2120-2

# NORSK PLANTENOMENKLATURRÅD FOR HAGEBRUK

## NAVN PÅ STAUDER

### FORORD

Norsk plantenomenklaturråd for hagebruk, oppnevnt av Institutt for plantevitenskap (IPV) ved NMBU, har hatt som en av sine oppgaver å anbefale norske navn på kulturplanter innen hagebruket. Rådet ble formelt nedlagt høsten 2023. Med denne siste publikasjonen, *Navn på stauder*, foreligger det 10 publikasjoner med anbefalte norske navn på ulike plantegrupper. Tidligere leder for rådet, May Sandved, startet for mange år siden et arbeid med å lage en liste over anbefalte norske navn på stauder. Listen var upublisert, men ble brukt av flere norske staudebokforfattere og oversettere av utenlandske staudebøker. Staudeprodusentene i Norsk Gartnerforbund benyttet også Sandveds liste som utgangspunkt for norske navn i sine plantelister. Siden denne listen ble laget er det kommet mange nye staudeslag på markedet, og mange mangler norsk navn. En oppdatert liste over norske navn på stauder har bl.a. vært etterlyst av staudeprodusentene. Det er også gjort en rekke endringer innen plantesystematikken.

Kari Boger og Eva Vike er begge tidligere ansatt ved NMBU ved henholdsvis Institutt for plantevitenskap (IPV) og Institutt for landskapsarkitektur (ILA) og medlemmer av Norsk plantenomenklaturråd for hagebruk. På oppfordring fra May Sandved og på oppdrag av IPV, har vi arbeidet videre med staudelisten. Vi har inkludert mange nye staudeslag som har kommet til hos staudeprodusenter og i staudelitteratur. Forslaget har vært til høring.

Ås, oktober 2023

Kari Boger  
Eva Vike  
May Sandved

Institutt for plantevitenskap  
Fakultetet for biovitenskap  
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

## INNHold

	Side
Innledning.....	5
Norsk plantenomenklaturråds retningslinjer for navnsetting: .....	7
Kilder.....	8
Oversikt 1: Vitenskapelige navn på stauder med anbefalte norske navn ... ..	9
Oversikt 2: Norske navn på stauder med henvisning til vitenskapelige navn .....	97
Oversikt 3: Vitenskapelige slektsnavn med henvisning til norske slektsnavn ... ..	148
Oversikt 4: Norske slektsnavn med tilhørende vitenskapelige navn ... ..	159
Vitenskapelige slektsnavn uten anbefalt norsk navn som er med i dette dokumentet.....	170

# NAVN PÅ STAUDER

## INNLEDNING

Interessen for bruk av stauder har økt de siste tiårene og stadig nye staudeslag kommer på markedet. For en del staudeslag er flere norske navn i bruk, mens andre mangler norsk navn. Norsk plantenomenklaturråd for hagebruk, oppnevnt av Institutt for plantevitenskap ved NMBU, har hatt som en av sine oppgaver å anbefale norske navn på hagebruksplanter. Rådet er nå nedlagt, men rådets påbegynte, upubliserte arbeid med norske navn på stauder er videreført og oppdatert i denne publikasjonen etter oppfordring fra bla. staudeprodusenter. Totalt er drøyt 2000 arter tatt med. Den omfatter bare vinterherdige stauder som er aktuelle å dyrke i Norge. Noen toårige arter også tatt med.

De vitenskapelige navnene er stadig under justering. Vi har brukt plantedatabasen Plants of the world online/Kew Science (<https://powo.science.kew.org/>) og Svensk kulturväxtdatabas ([www.skud.slu.se/nav/taxa](http://www.skud.slu.se/nav/taxa)) som hovedkilde til vitenskapelige navn. Sistnevnte fordi den omhandler kulturplantene og oppdateres ofte. Vi har også og i noen grad konferert The World Flora Online (<https://www.theworldfloraonline.org>). Etersom det i stor grad dreier seg om stauder i handelen har vi også skjelet til Hoffmann (2016) og Hoffmann (2021) *International standard ISU*. Etersom ulike kilder kan ha forskjellig navn som gjeldene og andre igjen være i bruk i handelen, har vi for mange arter tatt med synonymer. De vitenskapelige navnene er i stadig endring. Mens arbeidet har pågått kan det ha skjedd ytterligere endringer i taksonomien som ikke er kommet med her.

De siste årene har det vært økende interesse for bruk av norske viltvoksende arter i anlegg. Her vil vi henvise til Artsdatabankens navnedatabase ([www2.artsdatabanken.no/artsnavn](http://www2.artsdatabanken.no/artsnavn)) og norske/nordiske floraverk som Mossberg & Stenberg (2018) og Elven et al. (2022) for vitenskapelige og norske navn. Bare et fåtall norske viltvoksende arter er inkludert i denne staudelisten, og for disse har vi i all hovedsak benyttet Artsdatabankens norske navn. For de innførte kulturplantene har vi i stor utstrekning anbefalt norske navn som allerede er i bruk i norsk staudelitteratur og av staudeprodusentene i Norsk gartnerforbund (NGF) ([www.stauder.net](http://www.stauder.net)). Hagebruks- og botanikermiljøene har i noen tilfeller ulike navnetradisjoner, f.eks i slekter som *Scilla* og *Brunnera*. Vi har i de fleste tilfeller holdt fast på navnetradisjonene innen hagebruket når navnet er godt innarbeidet. Se oversikt over kilder. I en del tilfeller har vi valgt å føre opp to navn, ett fra hvert miljø.

Der vi ikke har funnet norske navn i bruk i publikasjoner har vi foreslått nye navn. I mange tilfeller har vi valgt å oversette svenske navn, i noen grad også å oversette engelske eller tyske plantenavn. Svensk kulturväxtdatabas ([www.skud.slu.se/nav/taxa](http://www.skud.slu.se/nav/taxa)) har vært viktigste kilde til svenske og danske navn på stauder. Engelske og tyske navn har vi funnet på ulike nettsteder bl.a. Royal Horticultural Society ([www.rhs.org.uk](http://www.rhs.org.uk)).

Når det gjelder anbefaling av norske navn har vi i stor grad har fulgt Norsk plantenomenklaturråds retningslinjer.

I det følgende er staudene presentert i fire oversikter

Oversikt 1: Vitenskapelig navn slektsvis og alfabetisk ordnet med familietilhørighet og anbefalt norsk navn. I noen tilfeller er det funnet grunn til å angi to norske navn. Det er vist ved skråstrek.

Oversikt 2: Anbefalte norske navn, alfabetisk ordnet med henvisning til vitenskapelig navn

Oversikt 3: Vitenskapelige slektsnavn, alfabetisk ordnet med anbefalte norske navn

Oversikt 4: Anbefalte norske slektsnavn, alfabetisk ordnet med henvisning til vitenskapelig navn

Forslaget har vært sendt ut til høring til 8 instanser/personer. Kommentarer er kommet fra: Staudegruppa i Norsk gartnerforbund ved Trond Steen (Steen og Wormsen), staudeprodusentene Ole Lima og Stig Lundmo har også bidratt her.

Mari Marstein, tidligere ansatt som konservator i Museene i Akershus, Gamle Hvam museum. Knut Langeland, plantehistoriker og forfatter av staudebøker.

Brynjulf Litlere, tidligere ansatt og prosjektleder på Arboretet og Botanisk hage på Milde, Universitetet i Bergen.

Vi er svært takknemlig for alle kommentarer som kom inn, og mange har ført til endringer og rettelser.

Den foreliggende publikasjonen er rådets informasjon nr. 10. Nr. 1 – 6 er papirutgaver.

Nr. 5, 7, 8 og 10 ligger på nett under NMBU;

<https://www.nmbu.no/fakulteter/fakultet-biovitenskap/plantenavn>

Nr. 1 – Navn på dekorasjonsplanter, 1987, utgått

Nr. 2 – Navn på sommerblomster, 1989, utgått

Nr. 3 – Navn på blomstrende potteplanter, 1989, utgått

Nr. 4 – Navn på frukt, bær og nøtter, 1993

Nr. 5 – Navn på grønnsaker og krydderplanter, 1993

Nr. 6 – Navn på dekorasjonsplanter og blomstrende potteplanter, 2000

Nr. 7 – Navn på snittblomster, 2012

Nr. 8 – Navn på barplanter, Kort liste, 2015

Nr. 9 – Navn på barplanter, Lang liste, 2015

Nr.10 –Navn på stauder, 2023



## Norsk plantenomenklaturråd for hagebruk sine retningslinjer for navnsetting

1. Det tas mest mulig hensyn til norske plantenavn brukt i floraverk over ville planter og innarbeidde navn i norsk, dansk, svensk, tysk og engelsk hagelitteratur.
2. Norske navn skal være systematiske så langt råd er. Det vil si at slektsnavn dannes av ett ord som blir stammen i alle artsnavn innen slekten, og artsnavn dannes ved å føye et prefiks (forstavelse) eller et tileggsord til slektsnavnet. Enkelte godt innarbeidde navn vil danne unntak.

For monotypiske slekter kan slektsnavnet også være navn for arten. Men navnet bør være slik at det senere kan utgjøre stammen i flere artsnavn, i fall slekten senere skulle bli tillagt flere arter.

Slekter som for tiden bare har én dyrkingsaktuell art, kan behandles som ovenfor.

3. Vitenskapelige slektsnavn kan brukes som norsk navn når det er kort eller innarbeidd.
4. Norske navn bør gjelde på tvers av fagfeltene/produksjonsgrenene.

Vi har i all hovedsak fulgt disse retningslinjene. Når slekter slås sammen eller nye slekter skilles ut, som f.eks. hos *Aster*, og planteslagene har innarbeidde norske navn, endres ikke det norske navnet om systematikken endres. Dette innebærer at den norske navnsettingen blir noe mindre systematisk også innen hagebruket.

Noen norske plantenavn mangler prefix foran stammen (slektsnavnet). Her har vi i hovedsak fulgt Artsdatabankens navnedatabase.

## KILDER:

### **Kilder til norske og svenske navn:**

Artsdatabanken (u.å.) Tilgjengelig fra:

[www2.artsdatabanken.no/artsnavn/Contentpages/Sok.aspx](http://www2.artsdatabanken.no/artsnavn/Contentpages/Sok.aspx)

Bengtsson, R., Berglund, K., Bosch-Willebrand, I., Gustavsson, E., Hammer, M., Hermelin-Jungstedt, I., Lorentzon, K., Løvkvist B., Nilsson, E., Zetterlund, H. & Movium (1993).

Staubeboka med plantebeskrivelser. Landbruksforlaget og Det norske hageselskap, (Oversatt og omarbeidet for norske forhold av M. Sandved og B. Sæbø).

Det norske hageselskap (2005). Hageselskapets sortliste. Det norske hageselskap.

Elven R., Bjorå, C.S., Fremstad E., Hegre H. & Solstad H. (2022). Norsk flora. Det Norske Samlaget, Oslo.

Hansson M, & Hansson, B. (2013). Lökar & Knölar. Våra trädgårdsväxter: Nordstedts, Stockholm.

Langeland, K. (1995). Den store boken om blomsterløker og knoller. Det norske hageselskap, Schibstedts Forlag A/S.

Langeland, K. (2009). Stauder i norske hager. Tun Forlag, Oslo.

Lund, O., Thorsrud, A. & Castberg K. S. (1960). Norsk hagebruksleksikon. H. Aschehoug & co, Oslo.

Mossberg, B. & Stenberg L. (2018). Gyldendals store nordiske flora. Gyldendal Norsk Forlag, Oslo.

Månsson, L. (2000). Gyldendals bok om løker og knoller. Gyldendal Norsk Forlag

Månsson, L. (2002). Gyldendals bok om stauder. Gyldendal Norsk Forlag.

Norske staudeprodusenter NGF (u.å). Staudeliste. Tilgjengelig fra: [www.stauder.net](http://www.stauder.net)

Royal Horticultural Society (u.å). <https://www.rhs.org.uk/plants>

Sandved, M. (1995). Stauder, botaniske og norske navn. Upublisert notat.

Schul, J. (2012). Stauder. Cappelen Damm A/S.

Språkrådet: [https://www.sprakradet.no/sprakhjelp/Skriverad/navn-pa-steder-og-personer/Geografiske\\_namn/utanlandske-stadnamn-aa/](https://www.sprakradet.no/sprakhjelp/Skriverad/navn-pa-steder-og-personer/Geografiske_namn/utanlandske-stadnamn-aa/)

Svensk kulturväxtdatabas.(u.å). Tilgjengelig fra: [www.skud.slu.se/nav/taxa](http://www.skud.slu.se/nav/taxa)

Thorsrud, A. & Reisæter, O. (1948). Norske plantenavn. Johansen & Nielsen Boktrykkeri. Oslo.

Tønsberg, T. (2015). Stauder for norske forhold. Det norske hageselskap. Cappelen Damm Faktum.

Widlundh, S. (2006). Prydgress. Landbruksforlaget, Oslo.

### **Kilder til vitenskapelig navn:**

Artsdatabankens artsnavnebase (u.å.). Tilgjengelig fra:

<http://www2.artsdatabanken.no/artsnavn/Contentpages/Sok.aspx>

GRIN-Global, United States Department of Agriculture (USDA). Tilgjengelig fra:

<https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxonomybrowse.aspx>

Hoffman, M.H.A. (2016). List of names of perennials: International standard ISU 2016-2020. Naktuinbouw, the Netherlands.

Hoffman, M.H.A (2021). List of names of perennials. International standard ISU 2021-2025. Naktuinbouw, the Netherlands.

POWO (2023). Plants of the World Online/Kew Science. Tilgjengelig fra:

<https://powo.science.kew.org/>

Svensk kulturväxtdatabas.(u.å). Tilgjengelig fra: [www.skud.slu.se/nav/taxa](http://www.skud.slu.se/nav/taxa)

WFO (2023). World Flora Online. Tilgjengelig fra: <https://www.theworldfloraonline.org>

## Oversikt I: VITENSKAPELIGE NAVN PÅ STAUDER MED ANBEFALTE NORSKE NAVN

De vitenskapelige navnene er ordnet alfabetisk

Slekt / Art	Norsk navn	Familie
<b><i>Acaena</i> L.</b>	krypslekta	<i>Rosaceae</i>
<i>A. buchananii</i> Hook.f.	teppekryp	
<i>A. inermis</i> Hook.f. ( <i>A. microphylla</i> var. <i>inermis</i> (Hook.f.) Kirk)	glattkryp	
<i>A. magellanica</i> (Lam.) Vahl	blåkryp	
<i>A. microphylla</i> Hook.f.	bronsekryp/taggkryp	
<i>A. microphylla</i> var. <i>inermis</i> (Hook.f.) Kirk se <i>A. inermis</i>		
<i>A. novae-zelandiae</i> Kirk	sørkryp	
<b><i>Acanthophyllum</i> C.A.Mey.</b>		<i>Caryophyllaceae</i>
<i>A. cerastioides</i> (D.Don) Madhani & Zarre se <i>Gypsophila</i> c. Noen taksonomer bruker <i>A. cerastioides</i> (D.Don) Madhani & Zarre som gjeldende		
<b><i>Acanthus</i> L.</b>	akantusslekta	<i>Acanthaceae</i>
<i>A. hungaricus</i> (Borbás) Baen.	balkanakantus	
<i>A. mollis</i> L.	mykakantus	
<i>A. spinosus</i> L.	tornakantus	
<b><i>Aceriphyllum</i> Engl.</b> inkludert i <i>Mukdenia</i> Koidz.	håndbladslekta inkludert i lønnsbladslekta	<i>Saxifragaceae</i>
<i>A. rossii</i> (Oliv.) Engl. se <i>Mukdenia</i> r.		
<b><i>Achillea</i> L.</b>	ryllikslekta	<i>Asteraceae</i>
<i>A. alpina</i> L. ( <i>A. sibirica</i> Ledeb.)	sibirryllik	
<i>A. chrysocoma</i> Friv.	gullryllik	
<i>A. clavennae</i> L.	sølvryllik	
<i>A. clypeolata</i> Sm.	gyllenryllik	
<i>A. erba-rotta</i> ssp. <i>moschata</i> (Wulfen) I.Richardson ( <i>A. moschata</i> Wulfen)	moskusryllik	
<i>A. filipendulína</i> Lam.	praktryllik	
<i>A. millefolium</i> L.	ryllik	
<i>A. moschata</i> Wulfen se <i>A. erba-rotta</i> ssp. <i>moschata</i>		
<i>A. ptarmica</i> L.	nyseryllik	
<i>A. sibirica</i> Ledeb. se <i>A. alpina</i>		
<i>A. taygetea</i> Boiss. & Heldr.	svovelryllik	
<i>A. tomentosa</i> L.	filtryllik	
<b><i>Achnatherum</i> P.Beauv.</b>	sølvgrasslekta	<i>Poaceae</i>
<i>A. calamagrostis</i> (L.) P.Beauv. ( <i>Stipa</i> c.)	sølvfjærgras	

<b>Acinos Mill.</b> inkludert i <i>Clinopodium</i> L.	bakkemynteslekta inkludert i kransmynteslekta	<i>Lamiaceae</i>
<i>A. alpinus</i> Moench. se <i>Clinopodium alpinum</i>		
<b>Acis Salisb.</b>	høstklosterklokke-slekta	<i>Amaryllidaceae</i>
<i>A. autumnalis</i> (L.) Sweet ( <i>Leucojum autumnale</i> L.)	høstklosterklokke	
<b>Aconitum L.</b>	hjelmslekta	<i>Ranunculaceae</i>
<i>A. albobviolaceum</i> Kom.	blekslynghjelm	
<i>A. anthora</i> L. ( <i>A. anthoroideum</i> DC.)	gulhjelm	
<i>A. arcuatum</i> Maxim. ( <i>A. sczukinii</i> Turcz.)	buehjelm	
<i>A. × bicolor</i> Schult. se <i>A. × cammarum</i>		
<i>A. × cammarum</i> L. ( <i>A. × bicolor</i> Schult., <i>A. × stoerkianum</i> Rchb.)	praktbjelm	
<i>A. carmichaelii</i> Debeaux 'Ardensii' ( <i>A. × ardensii</i> Hort.)	oktoberbjelm	
<i>A. carmichaelii</i> Wilsonii-Gruppen	wilsonbjelm/oktoberbjelm	
<i>A. ferox</i> Wall. ex Ser.	himalayahjelm	
<i>A. fischeri</i> Rchb.	septemberbjelm	
<i>A. hemsleyanum</i> E.Pritz.	slyngbjelm	
<i>A. henryi</i> E.Pritz. ex Diels	stormbjelm	
<i>A. jaluense</i> Kom. ( <i>A. seoulense</i> Nakai)	koreahjelm	
<i>A. lamarckii</i> Rchb. ex Spreng. ( <i>A. lycoctonum</i> ssp. <i>neapolytanum</i> (Ten.) Nyman	sørhjelm	
<i>A. lycoctonum</i> ssp. <i>neapolytanum</i> (Ten.) Nyman se <i>A. lamarcki</i>		
<i>A. lycoctonum</i> ssp. <i>septentrionale</i> (Koelle) Korsh. se <i>A. septentrionale</i>		
<i>A. lycoctonum</i> ssp. <i>vulparia</i> (Rchb.) Nyman ( <i>A. vulparia</i> Rchb.)	ulvehjelm	
<i>A. maximum</i> Pall. ex DC.	alaskahjelm	
<i>A. napellus</i> L.	storbjelm	
<i>A. pyramidale</i> Mill. se <i>A. napellus</i>		
<i>A. sachalinense</i> F.Schmidt	sakhalinhjelm	
<i>A. sachalinense</i> ssp. <i>yezoense</i> (Nakai) Kadota ( <i>A. yezoense</i> var. <i>macroyezoense</i> (Nakai) Tamura & Namba)	japanbjelm	
<i>A. sczukinii</i> Turcz. se <i>A. arcuatum</i>		
<i>A. senanense</i> Nakai	honshuhjelm	
<i>A. seoulense</i> Nakai se <i>A. jaluense</i>		
<i>A. septentrionale</i> Koelle ( <i>A. lycoctonum</i> ssp. <i>septentrionale</i> (Koelle) Korsh.)	tyrihjelm	
<i>A. × stoerkianum</i> Rchb. se <i>A. × cammarum</i>		
<i>A. stoloniferum</i> Vorosch.	primorskybjelm	
<i>A. variegatum</i> L.	brokethjelm	
<i>A. volubile</i> Pall. ex Koelle	klatrebjelm	
<i>A. vulparia</i> Rchb. se <i>A. lycoctonum</i> ssp. <i>vulparia</i> (Rchb.) Nyman		
<i>A. yezoense</i> var. <i>macroyezoense</i> (Nakai) Tamura & Namba se <i>A. sachalinense</i> ssp. <i>yezoense</i>		
<b>Aconogonon (Meisn.) Rchb. se Koenigia L.</b>	toppslirekneslekta	<i>Polygonaceae</i>
<i>A. alpinum</i> (All.) Schur se <i>Koenigia alpina</i>		

<i>A. divaricatum</i> (L.) Nakai se <i>Koenigia divaricata</i>		
<i>A. × fennicum</i> Reiersen se <i>Koenigia × fennica</i>		
<i>A. 'Johanneiswolke'</i> se <i>Koenigia 'Johanniswolke'</i>		
<i>A. weyrichii</i> (F.Schmidt) H.Hara se <i>Koenigia w.</i>		
Noen taksonomer velger å beholde slekte i <i>Aconogonon</i>		
<b>Acorus L.</b>	kalmusrotslekta	<i>Acoraceae</i>
<i>A. calamus</i> L.	kalmusrot	
<i>A. gramineus</i> Aiton	grasbladkalmus	
<b>Actaea L.</b>	trollbærslekta	<i>Ranunculaceae</i>
<i>A. cimicifuga</i> L. ( <i>Cimicifuga foetida</i> L.)	europaormedue	
<i>A. cordifolia</i> DC. ( <i>Cimicifuga racemosa</i> var. <i>cordifolia</i> (DC.) A.Gray)	spydormedue	
<i>A. dahurica</i> (Turcz. ex Fisch. & C.A.Mey.) Franch. ( <i>Cimicifuga d.</i> (Fisch. & C.A.Mey.) Maxim.)	sibirormedue	
<i>A. erythrocarpa</i> (Fisch.) Kom.	rødtrollbær	
<i>A. japonica</i> Thunb. ( <i>Cimicifuga acerina</i> Tanaka, <i>C. japonica</i> (Thunb.) Spreng.)	japanormedue	
<i>A. pachypoda</i> Elliott ( <i>A. alba</i> (L.) Mill. nom. rej.)	hvittrollbær	
<i>A. racemosa</i> L. ( <i>Cimicifuga r.</i> (L.) Nutt.)	klaseormedue	
<i>A. racemosa</i> var. <i>dissecta</i> (A.Gray) J.Compton ( <i>Cimicifuga r.</i> var. <i>dissecta</i> A.Gray)	rødblada ormedue	
<i>A. rubra</i> (Aiton) Willd.	amerikatrollbær	
<i>A. simplex</i> (DC.) Prantl ( <i>Cimicifuga ramosa</i> (Maxim. ex Franch. & Sav.) Nakai, <i>C. simplex</i> (DC.) Turcz.)	høstormedue	
<i>A. spicata</i> L. ( <i>A. nigra</i> (L.) P.Gaertn., B.Mey & Schreb.)	trollbær	
<b>Actinella Nutt</b> se <i>Tetraneuris</i> Greene (Kew: se <i>Helenium</i> L.)		<i>Asteraceae</i>
<i>A. grandiflora</i> Torr. & A.Gray se <i>Hymenoxys g.</i>		
	krageklokkeslekta (begerblomslekta)	<i>Campanulaceae</i>
<b>Adenophora Fisch.</b>		
<i>A. liliifolia</i> (L.) A.DC. ( <i>Campanula l.</i> L.)	liljebegerblom	
<i>A. potanini</i> Korsh.	fruebegerblom	
<b>Adiantum L.</b>	adiantumslekta	<i>Pteridaceae</i>
<i>A. pedatum</i> L.	frilandsadiantum	
<i>A. venustum</i> D.Don	bergadiantum	
<b>Adonis L.</b>	adonisslekta	<i>Ranunculaceae</i>
<i>A. amurensis</i> Regel & Radde	amuradonis	
<i>A. davidii</i> Franch. ( <i>Adonis brevistyla</i> Franch.)	blåadonis	
<i>A. vernalis</i> L.	våradonis	
<b>Aegonychon Gray</b>	krypsteinfrølekta	<i>Boraginaceae</i>
<i>A. purpurocaeruleum</i> (L.) Holub ( <i>Buglossoides purpurocaerulea</i> (L.) I.M.Johnst.)	krypsteinfrø	
<b>Aetheopappus Cass.</b> inkludert i <i>Psephellus</i>	filtnappurtslekta	<i>Asteraceae</i>
<i>A. pulcherrimus</i> (Willd.) Cass. se <i>Psephellus p.</i>		

<b>Aethionema R.Br.</b>	steinkarseslekta	<i>Brassicaceae</i>
<i>A. armenum</i> Boiss.	klippesteinkarse	
<i>A. coridifolium</i> DC.	rosensteinkarse	
<i>A. grandiflorum</i> Boiss. & Hohen.	steinkarse	
<b>Agapanthus L'Hér.</b>	agapantslekta	<i>Amaryllidaceae</i>
<i>A. africanus</i> (L.) Hoffmanns. ( <i>A. umbellatus</i> L'Hér.)	skjermagapant	
<i>A. campanulatus</i> F.M.Leight.	klokkeagapant	
<i>A. umbellatus</i> L'Hér. se <i>A. africanus</i>		
<b>Agastache Gronov.</b>	koreamynteslekta	<i>Lamiaceae</i>
<i>A. aurantiaca</i> (A.Gray) Lint & Epling	kolibrimynte	
<i>A. foeniculum</i> (Pursh) Kuntze	anisisop	
<i>A. mexicana</i> (Kunth) Lint & Epling	meksikansk anisisop	
<i>A. rugosa</i> (Fisch. & C.A.Mey.) Kuntze	koreamynte	
<i>A. urticifolia</i> (Benth.) Kuntze	neslekoreamynte	
<b>Ageratina Spach</b>	hvithjortetrøstslekta	<i>Asteraceae</i>
<i>A. altissima</i> (L.) R.M.King & H.Rob. ( <i>Eupatorium rugosum</i> Houtt.)	hvithjortetrøst	
<b>Aira L.</b>	dvergsmyleslekta	<i>Poaceae</i>
<i>A. caerulea</i> L. se <i>Molinia c.</i>		
<i>A. cespitosa</i> L. se <i>Deschampsia c.</i>		
<i>A. cristata</i> L. se <i>Koeleria macrantha</i>		
<i>A. glauca</i> Spreng. se <i>Koeleria g.</i>		
<b>Ajuga L.</b>	jonsokkollslekta	<i>Lamiaceae</i>
<i>A. pyramidalis</i> L.	jonsokkoll	
<i>A. reptans</i> L.	krypjonsokkoll	
<b>Alcea L.</b>	stokkroseslekta	<i>Malvaceae</i>
<i>A. ficifolia</i> L. akseptert Kew 2023, andre taksonomer: se <i>A. rosea</i>	sibirstokkrose	
<i>A. rosea</i> L. ( <i>Althaea r.</i> (L.) Cav.)	hagestokkrose	
<b>Alchemilla L.</b>	marikåpeslekta	<i>Rosaceae</i>
<i>A. alpina</i> L.	fjellmarikåpe	
<i>A. conjuncta</i> Bab.	alpemarikåpe	
<i>A. erythropoda</i> Juz.	rødskaftet marikåpe	
<i>A. mollis</i> (Buser) Rothm.	stormarikåpe/ praktmarikåpe	
<i>A. saxatilis</i> Buser	klippemarikåpe	
<i>A. xanthochlora</i> Rothm.	kystmarikåpe	
<b>Alisma L.</b>	vassgroslekta	<i>Alismataceae</i>
<i>A. plantago-aquatica</i> L.	vassgro	

<b>Alkekengi Mill.</b>	japanlyktslekta	<i>Solanaceae</i>
<i>A. officinarum</i> Moench ( <i>Physalis alkekengi</i> L.)	japanlykt	
<i>A. officinarum</i> var. <i>franchetii</i> (Mast.) R.J.Wang ( <i>Physalis alkekengi</i> var. <i>franchetii</i> (Mast.) Makino)	kinalykt	
<b>Allium L.</b>	løkslekta	<i>Amaryllidaceae</i>
<i>A. aflatanunense</i> B.Fedtsch.	kirgisløk	
<i>A. atropurpureum</i> Waldst. & Kit.	vinløk	
<i>A. azureum</i> Ledeb. se <i>A. caeruleum</i>		
<i>A. beesianum</i> W.W.Sm.	knippeløk	
<i>A. caeruleum</i> Pall. ( <i>A. azureum</i> Ledeb.)	asurløk	
<i>A. candidissimum</i> Cav. se <i>A. neapolitanum</i>		
<i>A. carinatum</i> ssp. <i>pulchellum</i> (G.Don) Bonnier & Layens ( <i>A. pulchellum</i> G.Don)	rosenløk	
<i>A. cernuum</i> Roth	prærieløk	
<i>A. cowanii</i> Lindl. se <i>A. neapolitanum</i>		
<i>A. cristophii</i> Trautv. ( <i>A. albopilosum</i> C.H.Wright)	steppeløk	
<i>A. cyaneum</i> Regel ( <i>A. purdomii</i> W.W.Sm.)	blåløk	
<i>A. cyathophorum</i> var. <i>farreri</i> (Stearn) Stearn se <i>A. farreri</i>		
<i>A. elatum</i> Regel se <i>A. macleanii</i>		
<i>A. farreri</i> Stearn ( <i>A. cyathophorum</i> var. <i>farreri</i> (Stearn) Stearn)	farrerløk	
<i>A. fistulosum</i> L.	pipeløk	
<i>A. flavum</i> L.	doggløk	
<i>A. giganteum</i> Regel	kjempeløk	
<i>A. hollandicum</i> R.M.Fritsch	hollandløk	
<i>A. jesdianum</i> Boiss. & Buhse	bukettløk	
<i>A. karataviense</i> Regel	gråløk	
<i>A. macleanii</i> Baker ( <i>A. elatum</i> Regel)	kabulløk	
<i>A. macranthum</i> Baker	praktløk	
<i>A. mairei</i> H.Lév. ( <i>A. yunnanense</i> Diels)	sommerløk	
<i>A. moly</i> L.	gull-løk	
<i>A. narcissiflorum</i> Vill.	klokkeløk	
<i>A. neapolitanum</i> Cirillo ( <i>A. candidissimum</i> Cav., <i>A. cowanii</i> Lindl.)	napoliløk	
<i>A. nigrum</i> L.	svartløk	
<i>A. oreophilum</i> C.A.Mey ( <i>A. ostrowskianum</i> Regel)	bergløk	
<i>A. pulchellum</i> G.Don se <i>A. carinatum</i> ssp. <i>pulchellum</i>		
<i>A. rosenbachianum</i> Regel	paukeslagerløk	
<i>A. schoenoprasum</i> L.	grasløk	
<i>A. schoenoprasum</i> ssp. <i>sibiricum</i> (L.) Syme	sibirgrasløk	
<i>A. senescens</i> L.	kantløk	
<i>A. siculum</i> Ucria ( <i>Nectaroscordum</i> s. (Ucria) Lindl.)	honningløk	
<i>A. sikkimense</i> Baker	sikkimløk	
<i>A. sphaerocephalon</i> L.	kuleløk	
<i>A. tuberosum</i> Rottler ex Spreng.	kinagrasløk	
<i>A. unifolium</i> Kellogg	amerikaløk	
<i>A. ursinum</i> L.	ramsløk	
<i>A. victoralis</i> L.	seiersløk	

<b><i>Alopecurus L.</i></b>	reverumpeslekta	<i>Poaceae</i>
<i>A. pratensis L.</i>	reverumpe	
<i>A. pratensis ssp. pratensis</i>	engreverumpe	
<b><i>Alsine L.</i></b> overført til andre slekter		<i>Caryophyllaceae</i>
<i>A. graminifolia</i> Bluff, Nees & Schauer se <i>Mcneillia g.</i>		
<i>A. laricifolia (L.) Crantz</i> se <i>Cherleria l.</i>		
<b><i>Alstroemeria L.</i></b>	alstromeriaslekta	<i>Alstroemeriaceae</i>
<i>A. aurea</i> Graham ( <i>A. aurantiaca</i> D.Don)	gullalstroemeria/inkalilje	
<i>A. haemantha</i> Ruiz & Pav. Se <i>A. ligtu</i>		
<i>A. ligtu L.</i> ( <i>A. haemantha</i> Ruiz & Pav.)	ligtualstroemeria	
<i>A. Ligtu-Gruppen</i> , ( <i>A. ligtu</i> -hybrider)		
<b><i>Althaea L.</i></b>	legestokkroseslekta	<i>Malvaceae</i>
<i>A. officinalis L.</i>	legestokkrose	
<i>A. rosea (L.) Cav.</i> se <i>Alcea r.</i>		
<b><i>Alyssum L.</i></b>	grådodreslekta	<i>Brassicaceae</i>
<i>A. mollendorffianum</i> Asch. ex Beck	mattodre	
<i>A. montanum L.</i>	gulldodre	
<i>A. saxatile L.</i> se <i>Aurinia saxatilis</i>		
<b><i>Amsonia Walter</i></b>	amsoniaslekta	<i>Apocynaceae</i>
<i>A. ciliata</i> Walter	texasamsonia	
<i>A. hubrichtii</i> Woodson	smalbladamsonia	
<i>A. orientalis</i> Decne.	orientamsonia	
<i>A. salicifolia</i> Pursh se <i>A. tabernaemontana</i> var. <i>salicifolia</i>		
<i>A. tabernaemontana</i> Walter	amsonia	
<i>A. tabernaemontana</i> var. <i>salicifolia</i> (Pursh) Woodson ( <i>A. salisifolia</i> Pursh)		
<b><i>Anacyclus L.</i></b>	andebloomslekta	<i>Asteraceae</i>
<i>A. pyrethrum (L.) Lag.</i>	romersk andebloom	
<i>A. pyrethrum</i> var. <i>depressus</i> (Ball) Maire	dvergandebloom	
<b><i>Anaphalioides (Benth.) Kirp.</i></b>		<i>Asteraceae</i>
<i>A. bellidioides</i> (G.Forst.) Glenny ( <i>Helichrysum b.</i> (G.Forst.) Willd.)	nyzealandstråblom	
<b><i>Anaphalis DC.</i></b>	evigbloomslekta	<i>Asteraceae</i>
<i>A. margaritacea (L.) Benth. &amp; Hook.f.</i>	perleevigblom	
<i>A. margaritacea</i> var. <i>yedoensis</i> (Franch. & Sav.) Ohwi	snøevigblom	
<i>A. nepalensis</i> var. <i>monocephala</i> (DC.) Hand.- Mazz.	himalaya-evigblom	
<i>A. triplinervis</i> (Sims) C.B.Clarke	sølvevigblom	
<b><i>Anchusa L.</i></b>	oksetungeslekta	<i>Boraginaceae</i>
<i>A. angustissima</i> K.Koch se <i>A. leptophylla ssp. incana</i>		
<i>A. azurea</i> Mill.	italiaoksetunge	
<i>A. cespitosa</i> Lam.	minotauroksetunge	



<i>A. leptophylla</i> ssp. <i>incana</i> (Ledeb.) D.F.Chamb. ( <i>A. angustissima</i> K.Koch)	tyrkisk oksetunge	
<i>A. officinalis</i> L.	oksetunge	
<b>Androsace L.</b>	smånøkkelslekta	<i>Primulaceae</i>
<i>A. carnea</i> L. se <i>A. laggeri</i>		
<i>A. chamaejasme</i> Wulfen	tuesmånøkkel	
<i>A. helvetica</i> (L.) All. ( <i>A. imbricata</i> Lam.)	putesmånøkkel	
<i>A. imbricata</i> Lam. se <i>A. helvetica</i>		
<i>A. lactea</i> L.	melkesmånøkkel	
<i>A. laggeri</i> A.Huet	rødsmånøkkel	
<i>A. primuloides</i> D.Don se <i>Primula pusilla</i>		
<i>A. primuloides</i> Duby se <i>A. sarmentosa</i> var. <i>primuloides</i>		
<i>A. sarmentosa</i> Wall.	fjellsmånøkkel	
<i>A. sarmentosa</i> var. <i>primuloides</i> (Hook.f.) Govaerts ( <i>A. primuloides</i> Duby, <i>A. studiosorum</i> Kress)	krypsmånøkkel	
<i>A. sempervivoides</i> Jacq. ex Duby	tibetsmånøkkel	
<i>A. studiosorum</i> Kress se <i>A. sarmentosa</i> var. <i>primuloides</i>		
<i>A. vandellii</i> (Turra) Chiov.	sølvsmånøkkel	
<i>A. villosa</i> L.	spindelsmånøkkel	
<i>A. vitaliana</i> (L.) Lapeyr. ( <i>Douglasia v. (L.)</i> Hook. ex Pax, <i>Vitaliana primuliflora</i> Bertol.)	gulsmånøkkel	
<b>Anemone L.</b>	symreslekta	<i>Ranunculaceae</i>
<i>A. alpina</i> L. se <i>Pulsatilla a.</i>		
<i>A. alpina</i> ssp. <i>apiifolia</i> (Scop.) O.Bolòs & Vigo se <i>Pulsatilla alpina</i> ssp. <i>apiifolia</i>		
<i>A. apennina</i> L.	fjellsymre	
<i>A. blanda</i> Schott & Kotschy	småsymre/balkansymre	
<i>A. canadensis</i> L. ( <i>Anemonastrum c. (L.)</i> Mosyakin)	engsymre/kanadasymre	
<i>A. coronaria</i> L.	kronsymre	
<i>A. flavescens</i> Zucc. se <i>Pulsatilla patens</i> ssp. <i>flavescens</i>		
<i>A. × fulgens</i> (DC.) Rchb. ( <i>A. hortensis</i> × <i>A. pavonina</i> )	praktsymre/praktanemone	
<i>A. halleri</i> All. se <i>Pusatilla h.</i>		
<i>A. halleri</i> ssp. <i>slavica</i> (G.Reuss) se <i>Pusatilla halleri</i> ssp. <i>slavica</i>		
<i>A. hepatica</i> L. se <i>Hepatica nobilis</i>		
<i>A. hortensis</i> L. ( <i>A. stellata</i> Lam.)	stjernesymre/ stjerneanemone	
<i>A. hupehensis</i> (É.Lemoine) É.Lemoine ( <i>Eriocapitella h.</i> (É.Lemoine) Christenh. & Byng)	kinasymre	
<i>A. hupehensis</i> var. <i>japonica</i> (Thunb.) Bowles & Stearn ( <i>A. scabiosa</i> H.Lév. & Vaniot, <i>Eriocapitella japonica</i> (Thunb.) Nakai)	japansymre	
<i>A. × hybrida</i> Paxton ( <i>A. hupehensis</i> var. <i>japonica</i> × <i>A.</i> <i>vitifolia</i> ) ( <i>Eriocapitella × hybrida</i> (L.H.Bailey) Christenh. & Byng)	høstsymre/høstanemone	
<i>A. × lesseri</i> H.R.Wehrh. ( <i>A. multifida</i> × <i>A. sylvestris</i> )	rødsymre	
<i>A. × lipsiensis</i> Beck ( <i>A. nemorosa</i> × <i>A. ranunculoides</i> )	svovelveis	
<i>A. magellanica</i> H.R.Wehrh. se <i>A. multifida</i>		
<i>A. montana</i> Hoppe se <i>Pulsatilla m.</i>		
<i>A. multifida</i> Poir. ( <i>A. magellanica</i> H.R.Wehrh.)	fliksymre	

<i>A. narcissiflora</i> L. ( <i>Anemonastrum narcissiflorum</i> (L.) Holub	alpesymre	
<i>A. nemorosa</i> L.	hvitveis/kvitsymre	
<i>A. palmata</i> L.	iberiasymre	
<i>A. patens</i> L. se <i>Pulsatilla p.</i>		
<i>A. pavonina</i> Lam.	påfuglsymre	
<i>A. pratensis</i> L. se <i>Pulsatilla p.</i>		
<i>A. pulsatilla</i> L. se <i>Pulsatilla vulgaris</i>		
<i>A. pulsatilla</i> var. <i>gotlandica</i> Johanss. se <i>Pulsatilla vulgaris</i> ssp. <i>gotlandica</i>		
<i>A. ranunculoides</i> L.	gulveis/gulsymre	
<i>A. rivularis</i> Buch.-Ham. ex DC. ( <i>Eriocapitella r.</i> (Buch.-Ham. ex DC.) Christenh. & Byng	bekkesymre	
<i>A. scabiosa</i> H.Lév. & Vaniot se <i>A. hupehensis</i> var. <i>japonica</i>		
<i>A. slavica</i> (G.Reuss) Hayek se <i>Pulsatilla halleri</i> ssp. <i>slavica</i>		
<i>A. stellata</i> Lam. se <i>A. hortensis</i>		
<i>A. sylvestris</i> L.	skogsymre	
<i>A. tomentosa</i> (Maxim.) C.Pei ( <i>Eriocapitella t.</i> (Maxim.) Christenh. & Byng)	filtsymre	
<i>A. transsilvanica</i> (Fuss) Heuff. se <i>Hepatica t.</i>		
<i>A. trifolia</i> L.	trillingsymre	
<i>A. trullifolia</i> Hook.f. & Thomson ( <i>Anemonastrum trullifolium.</i> (Hook.f. & Thomson) Mosyakin)	himmelsymre	
<i>A. vernalis</i> L. se <i>Pulsatilla v.</i>		
<i>A. vitifolia</i> DC. ( <i>Eriocapitella vitifolia</i> (DC.) Nakai)	vinsymre	
Flere asia-arter er av noen taksonomer skilt ut fra <i>Anemone</i> som <i>Eriocapitella</i>		
<b><i>Anemonastrum</i> Holub</b>	anemonesøster	<i>Ranunculaceae</i>
<i>A. canadensis</i> (L.) Mosyakin se <i>Anemone c.</i>		
<i>A. narcissiflorum</i> (L.) Holub se <i>Anemone narcissiflora</i>		
<i>A. trullifolium</i> (Hook.f. & Thomson) Mosyakin se <i>Anemone trullifolia</i>		
<b><i>Anemonopsis</i> Siebold &amp; Zucc.</b>	porselensanemoneslekta	<i>Ranunculaceae</i>
<i>A. macrophylla</i> Siebold & Zucc.	porselensanemone	
<b><i>Angelica</i> L.</b>	kvannslekta	<i>Apiaceae</i>
<i>A. archangelica</i> L.	kvann	
<i>A. gigas</i> Nakai	kjempekvann	
<b><i>Antennaria</i> Gaertn.</b>	kattefotslekta	<i>Asteraceae</i>
<i>A. aprica</i> Greene se <i>A. parvifolia</i>		
<i>A. chilensis</i> J.Rémy	chilekattefot	
<i>A. chilensis</i> var. <i>magellanica</i> Reiche		
<i>A. dioica</i> (L.) Gaertn.	kattefot	
<i>A. magellanica</i> Sch.Bip. se <i>A. chilensis</i> var. <i>magellanica</i>		
<i>A. parvifolia</i> Nutt. ( <i>A. aprica</i> Greene)	småbladkattefot	
<i>A. plantaginifolia</i> (L.) Richardson	kjempekattefot	

<b>Anthemis L.</b>	gåseblomslekta	<i>Asteraceae</i>
<i>A. biebersteiniana</i> (Adams) K.Koch se <i>Archanthemis marschalliana</i>		
<i>A. carpatica</i> Wald. & Kit. ex Willd. se <i>A. cretica</i> ssp. <i>carpatica</i>		
<i>A. cretica</i> ssp. <i>carpatica</i> (Willd.) Grierson	sølvgåseblom	
<i>A. marschalliana</i> Willd. ( <i>A. biebersteiniana</i> (Adams) K.Koch) se <i>Archanthemis m.</i>		
<i>A. nobilis</i> L. se <i>Chamaemelum nobile</i>		
<i>A. tinctoria</i> L. se <i>Cota tinctoria</i>		
<b>Anthericum L.</b>	sandliljeslekta	<i>Asparagaceae</i>
<i>A. liliago</i> L.	storsandlilje	
<i>A. liliastrum</i> (L.) L. se <i>Paradisea l.</i>		
<i>A. ramosum</i> L.	småsandlilje	
<b>Anthyllis L.</b>	rundbelgslekta	<i>Fabaceae</i>
<i>A. vulneraria</i> var. <i>coccinea</i> L.	rød rundbelg	
<b>Anticlea Kunth</b>		<i>Melanthiaceae</i>
<i>A. elegans</i> (Pursh) Rydb. ( <i>Zigadenus e.</i> Pursh)	sigadene	
<b>Antirrhinum L.</b>	løvemunnslekta	<i>Plantaginaceae</i>
<i>A. sempervirens</i> Lapeyr.	steinløvemunn	
<b>Aquilegia L.</b>	akeleieslekta	<i>Ranunculaceae</i>
<i>A. akitensis</i> Huth se <i>A. flabellata</i>		
<i>A. alpina</i> L.	alpeakeleie	
<i>A. amurensis</i> Kom.	amurakeleie	
<i>A. buergeriana</i> Siebold & Zucc.	purpurakeleie	
<i>A. canadensis</i> L.	kanada-akeleie	
<i>A. chrysantha</i> A.Gray	gullakeleie	
<i>A. coerulea</i> E.James	himmelakeleie	
<i>A. × cultorum</i> Bergmans ( <i>A. coerulea</i> -hybrider hort.), hybridkompleks med bl.a. <i>A. coerulea</i>	praktakeleie	
<i>A. flabellata</i> Siebold & Zucc. ( <i>A. akitensis</i> Huth)	dvergakeleie	
<i>A. flabellata</i> var. <i>pumila</i> (Huth) Kudô se <i>A. flabellata</i>		
<i>A. formosa</i> Fisch. ex DC.	ildakeleie	
<i>A. fragrans</i> Benth.	duftakeleie	
<i>A. glandulosa</i> Fisch. ex Link.	vårakeleie	
<i>A. oxysepala</i> Trautv. & C.A.Mey.	krokakeleie	
<i>A. pyrenaica</i> DC.	pyreneerakeleie	
<i>A. saximontana</i> Rydb.	fjellakeleie	
<i>A. scopulorum</i> Tidestr.	steinakeleie	
<i>A. sibirica</i> Lam.	sibirakeleie	
<i>A. skinneri</i> Hook.	skinnerakeleie	
<i>A. viridiflora</i> Pall.	grønnakeleie	
<i>A. vulgaris</i> L.	akeleie	

<b>Arabis L.</b>	skrinneblomstslekta	<i>Brassicaceae</i>
<i>A. albida</i> Steven ex M.Bieb. se <i>A. caucasica</i>		
<i>A. alpina</i> L	fjellskrinneblomst	
<i>A. alpina</i> ssp. <i>caucasica</i> (Willd.) Briq. se <i>A. caucasica</i>		
<i>A. × arendsii</i> H.R. Wehrh.	maiskrinneblomst	
<i>A. blepharophylla</i> Hook. & Arn.	kaliforniaskrinneblomst	
<i>A. caerulea</i> (All.) Haenke	blåskrinneblomst	
<i>A. caucasica</i> Willd. ( <i>A. albida</i> Steven ex M.Bieb., <i>A. alpina</i> ssp. <i>caucasica</i> (Willd.) Briq.)	hageskrinneblomst	
<i>A. ferdinandi-coburgi</i> Kellerer & Sünd.	keiserskrinneblomst	
<i>A. procurrens</i> Waldst. & Kit.	krypskrinneblomst	
<i>A. soyeri</i> Reut. & A.Huet	glansskrinneblomst	
<i>A. stelleri</i> DC.	stellerskrinneblomst	
<b>Aralia L.</b>	araliaslekta	<i>Araliaceae</i>
<i>A. cachemirica</i> Decne.	kashmiraralia	
<i>A. californica</i> S.Watson	kaliforniaaralia	
<i>A. continentalis</i> Kitag.	mandsjuraralia	
<i>A. cordata</i> Thunb. ( <i>A. edulis</i> Sieb. & Zucc.)	salataralia/udo	
<i>A. edulis</i> Sieb. & Zucc. se <i>A. cordata</i>		
<i>A. hispida</i> Vent.	stivhåret aralia	
<i>A. nudicaulis</i> L.	kryparalia	
<i>A. racemosa</i> L.	staudearalia/lundaralia	
<b>Archanthemis Lo Presti &amp; Oberpr.</b>	dungåseblomslekta	<i>Asteraceae</i>
<i>A. marschalliana</i> (Willd.) Lo Presti & Oberpr. ( <i>Anthemis m.</i> Willd., <i>Anthemis biebersteiniana</i> (Adams) K.Koch )	dungåseblom	
<b>Arctanthemum (Tzvelev) Tzvelev</b>	polarkrageslekta	<i>Asteraceae</i>
<i>A. arcticum</i> (L.) Tzvelev ( <i>Chrysanthemum a.</i> L.)	polarkrage	
<b>Arenaria L.</b>	sandarveslekta	<i>Caryophyllaceae</i>
<i>A. balearica</i> L.	stjernesandarve	
<i>A. montana</i> L.	bergasandarve	
<i>A. purpurascens</i> Ramond ex DC.	purpursandarve	
<i>A. tetraquetra</i> L.	putesandarve	
<b>Arisaema Mart.</b>	snabelkalaslekta	<i>Araceae</i>
<i>A. amurense</i> Maxim.	amursnabelkala	
<i>A. ciliatum</i> H.Li	hårnabelkala	
<i>A. candidissimum</i> W.W.Sm.	hvit snabelkala	
<i>A. consanguineum</i> Schott	parasollkala	
<i>A. elephas</i> Buchet	elefantsnabelkala	
<i>A. flavum</i> (Forssk.) Schott	liten snabelkala	
<i>A. sikokianum</i> Franch. & Sav	japansk snabelkala	
<i>A. tortuosum</i> (Wall.) Schott	kroksnabelkala	
<i>A. triphyllum</i> (L.) Schott	rødbrun snabelkala	
<i>A. wilsonii</i> Engl.	wilsonsabelkala	

<b><i>Aristolochia</i> L.</b>	holurtslekta/pipeurtslekta	<i>Aristolochiaceae</i>
<i>A. clematitis</i> L.	legeholurt/pipeurt	
<b><i>Armeria</i> Willd.</b>	fjærekollslekta	<i>Plumbaginaceae</i>
<i>A. alliacea</i> (Cav.) Hoffmanns. & Link	iberiakoll	
<i>A. caespitosa</i> (Ortega) Boiss. ( <i>A. juniperifolia</i> (Vahl) Hoffmanns. & Lin)	tuekoll	
<i>A. juniperifolia</i> (Vahl) Hoffmanns. & Link se <i>A. caespitosa</i>		
<i>A. maritima</i> (Mill.) Willd.	fjærekoll	
<i>A. maritima</i> ssp. <i>sibirica</i> (Turcz. ex Boiss.) Nyman ( <i>A. scabra</i> Pall. ex Schult.)	sibirkoll	
<i>A. pseudarmeria</i> (Murray) Mansf.	breibladkoll	
<i>A. scabra</i> Pall. ex Schult. se <i>A. maritima</i> ssp. <i>sibirica</i>		
<b><i>Armoracia</i> G.Gaertn. &amp; al.</b>	pepperrotslekta	<i>Brassicaceae</i>
<i>A. rusticana</i> P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.	pepperrot	
	profetblomstslekta/ spåblomstslekta	<i>Boraginaceae</i>
<b><i>Arnebia</i> Forssk.</b>		
<i>A. pulchra</i> (Willd. ex Roem. & Schult.) Edm.	profetblomst/spåblomst	
<b><i>Arnica</i> L.</b>	solblomslekta	<i>Asteraceae</i>
<i>A. montana</i> L.	solblom	
<i>A. sachalinensis</i> (Regel) A.Gray	sakhalinsolblom	
<b><i>Arrhenatherum</i> P.Beauv.</b>	hestehavreslekta	<i>Poaceae</i>
<i>A. elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl.	hestehavre	
<i>A. elatius</i> ssp. <i>bulbosum</i> (Willd.) Schübl. & G.Martens	knollhestehavre	
<b><i>Artemisia</i> L.</b>	malurtslekta	<i>Asteraceae</i>
<i>A. abrotanum</i> L.	abrodd	
<i>A. absinthium</i> L.	malurt/ekte malurt	
<i>A. arborescens</i> L.	buskmalurt	
<i>A. dracunculus</i> L.	estragon	
<i>A. frigida</i> Willd.	ismalurt	
<i>A. lactiflora</i> Wall. ex DC.	høstmalurt	
<i>A. ludoviciana</i> Nutt. ( <i>A. purshiana</i> Besser)	perlemalurt	
<i>A. ludoviciana</i> ssp. <i>albula</i> (Wooton) D.D.Keck	hvitmalurt	
<i>A. maritima</i> L. ( <i>Seriphidium maritimum</i> (L.) Sojak)	strandmalurt	
<i>A. nitida</i> Bertol	silkemalurt	
<i>A. pontica</i> L.	romermalurt	
<i>A. purshiana</i> Besser se <i>A. ludoviciana</i>		
<i>A. schmidtiana</i> Maxim.	krypmalurt	
<i>A. stelleriana</i> Besser	sandmalurt	
<b><i>Arum</i> L.</b>	munkehetteslekta	<i>Araceae</i>
<i>A. italicum</i> Mill.	italiamunkehette	
<i>A. maculatum</i> L.	flekkmunkehette	

<b>Aruncus L.</b>	skogskjeggselekta	<i>Rosaceae</i>
<i>A. aethusifolius</i> (H.Lév.) Nakai	koreaskjegg	
<i>A. dioicus</i> (Walter) Fernald ( <i>A. sylvestris</i> Maxim.)	skogskjegg	
<i>A. dioicus</i> var. <i>kamtschaticus</i> (Maxim.) H.Hara se <i>A. dioicus</i>	kamtsjatkaskjegg, egen form av skogskjegg	
<i>A. sylvestris</i> Maxim. se <i>A. dioicus</i>		
<b>Arundo L.</b>	arundoslekta	<i>Poaceae</i>
<i>A. donax</i> L.	arundo/kjemperør	
<i>A. epigejos</i> L. se <i>Calamagrostis e.</i>		
<b>Asarina Mill.</b>	asarinaslekta	<i>Plantaginaceae</i>
<i>A. procumbens</i> Mill. ( <i>Antirrhinum asarina</i> L.)	krypasarina	
<i>A. scandens</i> (Cav.) Pennell se <i>Maurandya s.</i> (Cav.) Pers.	klatreasarina	
<b>Asarum L.</b>	hasselurtslekta	<i>Aristolochiaceae</i>
<i>A. canadense</i> L.	kanadahasseiurt	
<i>A. europaeum</i> L.	europahasselurt/hasselurt	
<b>Asclepias L.</b>	silkeurtslekta	<i>Apocynaceae</i>
<i>A. incarnea</i> L.	rosensilkeurt	
<i>A. syriaca</i> L.	purpursilkeurt	
<i>A. tuberosa</i> L.	silkeurt	
<b>Asparagus L.</b>	aspargesslekta	<i>Asparagaceae</i>
<i>A. filicinus</i> Buch.-Ham. ex D.Don	staudeasparges	
<i>A. officinalis</i> L.	asparges	
<b>Asperula L.</b>	fargemyskeslekta	<i>Rubiaceae</i>
<i>Asperula odorata</i> L. se <i>Galium odoratum</i>		
<b>Asphodeline Rchb.</b>	kongsprydslekta	<i>Asphodelaceae</i>
<i>A. lutea</i> (L.) Rchb. ( <i>Asphodelus luteus</i> L.)	gul kongspryd	
<b>Asphodelus L.</b>	asfodillslekta	<i>Asphodelaceae</i>
<i>A. albus</i> Mill.	asfodille	
<i>A. luteus</i> L. se <i>Asphodeline lutea</i>		
<b>Asplenium L.</b>	småburkneslekta	<i>Aspleniaceae</i>
<i>A. scolopendrium</i> L.	hjordetunge	
<i>A. septentrionale</i> (L.) Hoffm.	olavsskjegg	
<i>A. trichomanes</i> L.	svartburkne	
<b>Aster L.</b>	asterslekta	<i>Asteraceae</i>
<i>A. ageratoides</i> Turcz. ( <i>A. trimervius</i> ssp. <i>ageratoides</i> (Turcz.) Grierson)	japanaster	
<i>A. × alpellus</i> Schoot	alpebergaster	
<i>A. alpinus</i> L.	alpeaster	
<i>A. amellus</i> L.	bergaster	
<i>A. asteroides</i> (DC.) Kuntze ( <i>A. likiangensis</i> Franch.)	drageaster	

<i>A. cordifolius</i> L. se <i>Symphyotrichum cordifolium</i>		
<i>A. diplostephioides</i> (DC.) C.B. Clarke	stråleaster	
<i>A. divaricatus</i> L. se <i>Eurybia divaricata</i>		
<i>A. dumosus</i> L. se <i>Symphyotrichum dumosum</i>		
<i>A. ericoides</i> L. se <i>Symphyotrichum e.</i>		
<i>A. farreri</i> W.W.Sm. & Jeffrey	smalaster	
<i>A. × frikartii</i> Frikart ( <i>A. amellus</i> × <i>A. thomsonii</i> )	frikartaster	
<i>A. incisus</i> Fisch. ( <i>Kalimeris incisus</i> (Fisch.) DC.)	fjæraaster	
<i>A. lateriflorus</i> (L.) Britton se <i>Symphyotrichum lateriflorum</i>		
<i>A. latifolius</i> Desf. se <i>Eurybia macrophylla</i>		
<i>A. linosyris</i> (L.) Bernh. se <i>Galatella l.</i>		
<i>A. macrophyllus</i> L. se <i>Eurybia macrophylla</i>		
<i>A. natalensis</i> (Sch.Bip.) Harv. se <i>Felicia rosulata</i>		
<i>A. novae-angliae</i> L. se <i>Symphyotrichum novae-angliae</i>		
<i>A. novi-belgii</i> L. se <i>Symphyotrichum novi-belgii</i>		
<i>A. prenanthoides</i> Muhl. ex Willd. se <i>Symphyotrichum p.</i>		
<i>A. puniceus</i> L. se <i>Symphyotrichum puniceum</i>		
<i>A. pyrenaeus</i> DC.	pyreneeraster	
<i>A. savatieri</i> Makino	samuraiaaster	
<i>A. scaber</i> Thunb.	koreaaster	
<i>A. sedifolius</i> L. ( <i>A. acris</i> L.) se <i>Galatella sedifolia</i>		
<i>A. sibiricus</i> L. se <i>Eurybia sibirica</i>		
<i>A. subcoeruleus</i> S.Moore se <i>A. tongolensis</i>		
<i>A. subspicatus</i> Nees se <i>Symphyotrichum subspicatum</i>		
<i>A. tataricus</i> L.f.	tartaraster	
<i>A. trinervius</i> ssp. <i>ageratoides</i> (Turcz.) Grierson se <i>A. ageratoides</i>		
<i>A. tongolensis</i> Franch. ( <i>A. subcoeruleus</i> S.Moore)	kinaaster	
<i>A. umbellatus</i> Mill. se <i>Doellingeria umbellata</i>		
<i>A. × versicolor</i> Willd. se <i>Symphyotrichum × versicolor</i>		
<i>A. yomena</i> (Kitam.) Honda ( <i>Kalimeris y.</i> (Kitam.) Kitam.)	japansk fjæraaster	
<i>A. yunnanensis</i> Franch.	tibetaster	
<b><i>Astilbe</i> Buch.-Ham. ex D. Don</b>	spirslekta	<i>Saxifragaceae</i>
<i>A. Arendsii</i> -Gruppen ( <i>A. × arendsii</i> H.Junge), hybridkompleks med flere arter <i>Astilbe</i>	arendsspir	
<i>A. biternata</i> (Vent.) Britton	skogspir	
<i>A. chinensis</i> (Maxim.) Franch. & Sav.	kinaspir	
<i>A. chinensis</i> var. <i>dauidii</i> Franch.	dauidspir	
<i>A. chinensis</i> 'Pumila' ( <i>A. c.</i> var. <i>pumila</i> hort.)	dvergspir	
<i>A. chinensis</i> var. <i>taquetii</i> (H.Lév.) Vilm. ( <i>A. taquetii</i> (H.Lév.) Koidz.)	storkinaspir	
<i>A. × crispa</i> (Arends) Bergmans ( <i>A. chinensis</i> × <i>A. simplicifolia</i> ) ( <i>A. Crispa</i> -Gruppen)	krusspir	
<i>A. glaberrima</i> Nakai	steinspir	
<i>A. japonica</i> (C.Morren & Decne.) A.Gray	japanspir	
<i>A. Japonica</i> -Gruppen, hybrider mellom <i>A. japonica</i> og <i>A. chinensis</i>		
<i>A. simplicifolia</i> Makino	makinospir	
<i>A. Simplicifolia</i> -Gruppen, hybrider mellom <i>A. simplicifolia</i> og <i>A. Japonica</i> -Gruppen		

<i>A. taquetii</i> (H.Lév.) Koidz. se <i>A. chinensis</i> var. <i>taquetii</i>		
<i>A. thunbergii</i> (Siebold & Zucc.) Miq.	thunbergspir	
<i>A. Thunbergii</i> -Gruppen, hybrider med <i>A. thunbergii</i>	høstspir	
<b>Astilboides</b> (Hemsl.) Engl.	parasollbladslekta	<i>Saxifragaceae</i>
<i>A. tabularis</i> (Hemsl.) Engl. ( <i>Rodgersia t.</i> (Hemsl.) Kom.)	parasollblad	
<b>Astrantia</b> L.	stjerneskjermeslekta	<i>Apiaceae</i>
<i>A. carniolica</i> Wulfen	alpestjerneskjerm	
<i>A. helleborifolia</i> Salisb. se <i>A. maxima</i>		
<i>A. major</i> L.	storstjerneskjerm/ stjerneskjerm	
<i>A. maxima</i> Pall. ( <i>A. helleborifolia</i> Salisb.)	kaukasus-stjerneskjerm	
<i>A. minor</i> L.	småstjerneskjerm	
<b>Athyrium</b> Roth	storburkneslekta	<i>Athyriaceae</i> ( <i>Aspleniaceae</i> )
<i>A. filix-femina</i> (L.) Roth	skogburkne	
<i>A. niponicum</i> (Mett.) Hance	regnbueburkne	
<i>A. vidalii</i> (Franch. & Sav.) Nakai	pagodeburkne	
<b>Aubrieta</b> Adans.	puteslekta/blåputeslekta	<i>Brassicaceae</i>
<i>A. × cultorum</i> Bergmans (hybrider med <i>A. deltoidea</i> )	hagepute/hageblåpute	
<i>A. deltoidea</i> (L.) DC.	blåpute	
.		
<b>Aurinia</b> Desv	steindodreslekta	<i>Brassicaceae</i>
<i>A. saxatilis</i> (L.) Desv. ( <i>Alyssum saxatile</i> L.)	steindodre	
<b>Avena</b> L.	havreslekta	<i>Poaceae</i>
<i>A. sempervirens</i> Vill. se <i>Helictotrichon s.</i>		
<i>A. pubescens</i> Huds. se <i>Avenula p.</i>		
<b>Avenula (Dumort.) Dumort.</b>	dunhavreslekta	<i>Poaceae</i>
<i>A. pubescens</i> (Huds.) Dumort. ( <i>Avena p.</i> Huds.)	dunhavre	
<b>Azorella</b> Lam.	dyneslekta	<i>Apiaceae</i>
<i>A. trifurcata</i> (Gaertn.) Pers.	gulldyne	
<b>Balsamita</b> Mill. flest arter inkludert i <i>Tanacetum</i> L.	balsamslekta	<i>Asteraceae</i>
<i>B. major</i> Desf. se <i>Tanacetum balsamita</i>		
<b>Baptisia</b> Vent.	fargeskolmslekta	<i>Fabaceae</i>
<i>B. australis</i> (L.) R.Br.	blåfargeskolm	
<i>B. tinctoria</i> (L.) R.Br.	gulfargeskolm	
<b>Barnardia</b> Lindl.		<i>Asparagaceae</i>
<i>B. japonica</i> (Thunb.) Schult. & Schult.f. ( <i>Scilla scilloides</i> (Lindl.) Druce)	spirblåstjerne	



<b>Beckwithia Jeps.</b> inkludert i <i>Ranunculus</i> L.	issoleieslekta inkludert i soleieslekta	<i>Ranunculaceae</i>
<i>B. glacialis</i> (L.) Á.Löve & D.Löve se <i>Ranunculus g.</i>		
<b>Belamcanda Adans.</b> inkludert i <i>Iris</i> L.		<i>Iridaceae</i>
<i>B. chinensis</i> (L.) DC. se <i>Iris domestica</i>		
<b>Bellis L.</b>	tusenfrydslekta	<i>Asteraceae</i>
<i>B. perennis</i> L.	tusenfryd	
<b>Bergenia Moench.</b>	bergblomstslekta/ bergblomstslekta	<i>Saxifragaceae</i>
<i>B. cordifolia</i> (Haw.) Sternb. Innlemmes i <i>B. crassifolia</i> hos noen taksonomer	hjerterbergblomst/-blom	
<i>B. crassifolia</i> (L.) Fritsch	spadebergblomst/-blom	
<i>B. delavayi</i> (Franch.) Engl. se <i>B. purpurascens</i>		
<i>B. purpurascens</i> (Hook.f. & Thomson) Engl. ( <i>B.</i> <i>delavayi</i> (Franch.) Engl.)	purpurbergblomst/-blom	
<b>Berkheya Ehrh.</b>	tistelasterslekta	<i>Asteraceae</i>
<i>B. purpurea</i> (DC.) Mast.	tistelaster	
<b>Betonica L.</b>	betonieslekta	<i>Lamiaceae</i>
<i>B. hirsuta</i> L. ( <i>Stachys h.</i> (L.) Dalla Torre & Sarnth., <i>Stachys</i> <i>pradica</i> (Zanted.) Greuter & Pignatti, <i>Stachys monieri</i> (Gouan) P.W.Ball)	akssvinerot	
<i>B. macrantha</i> K.Koch ( <i>Stachys m.</i> (K.Koch) Stearn, <i>Stachys grandiflora</i> (Stephan ex Willd.) Benth.)	prydsvinerot/prydbetonie	
<i>B. nivea</i> Steven ( <i>Stachys n.</i> (Steven) Benth., <i>Stachys</i> <i>discolor</i> Benth.)	bleksvinerot	
<i>B. officinalis</i> L. ( <i>Stachys o.</i> (L.) Trevis.)	betonie	
<b>Bistorta (L.) Adans.</b>	harerugslekta	<i>Polygonaceae</i>
<i>B. affinis</i> (D.Don) Greene ( <i>Persicaria a.</i> (D.Don) Ronse Decr., <i>Polygonum affine</i> D. Don)	dverglirekne	
<i>B. amplexicaulis</i> (D.Don) Greene ( <i>Persicaria a.</i> , <i>Polygonum</i> <i>amplexicaule</i> D.Don )	blodslirekne	
<i>B. officinalis</i> Delarbre ( <i>Persicaria bistorta</i> (L.) Samp., <i>Polygonum bistorta</i> L.)	ormslirekne/ormerot	
<b>Blechnum L.</b>	bjørnekamslekta	<i>Blechnaceae</i>
<i>B. penna-marina</i> (Poir.) Kuhn	dvergbjørnekam	
<i>B. spicant</i> (L.) Roth	bjørnekam	
<b>Bletia Ruiz &amp; Pav.</b>	bletiaslekta	<i>Orchidaceae</i>
<i>B. hyacinthina</i> (Sm.) Aiton se <i>Bletilla striata</i>		
<b>Bletilla Rchb.f.</b>	mikadobloomstslekta	<i>Orchidaceae</i>
<i>B. striata</i> (Thunb.) Rchb.f. ( <i>Bletia hyacinthina</i> (Sm.) Aiton)	mikadobloomst	

<b>Bocconia L.</b>		<i>Papaveraceae</i>
<i>B. cordata</i> Willd. se <i>Macleaya c.</i>		
<i>B. microcarpa</i> Maxim. se <i>Macleaya m.</i>		
<b>Boykinia Nutt.</b>	boykiniaslekta	<i>Saxifragaceae</i>
<i>B. aconitifolia</i> Nutt	bekkboykinia	
<i>B. jamesii</i> (Torr.) Engl. se <i>Telesonix j.</i>		
<i>B. richardsonii</i> (Hook.) Rothr.	alaskaboykinia	
<b>Brimeura Salisb.</b>	brimeuraslekta	<i>Asparagaceae</i>
<i>B. amethystina</i> (L.) Chouard. ( <i>Hyacinthus amethystinus</i> L.)	amethystyasint	
<b>Briza L.</b>	hjertergrasslekta	<i>Poaceae</i>
<i>B. media</i> L.	hjertergras	
<b>Brodiaea Sm.</b>		<i>Asparagaceae</i>
<i>B. uniflora</i> (Lindl.) Engl. se <i>Ipheion uniflorum</i>		
<b>Brunnera Steven</b>	kaukasusforglemmegei slekta	<i>Boraginaceae</i>
<i>B. macrophylla</i> (Adams) I.M.Johnst.	forglemmegeisøster	
<b>Bryonia L.</b>	gallebørslekta	<i>Cucurbitaceae</i>
<i>B. alba</i> L.	svartgallebær	
<b>Buglossoides Moench</b>	åkersteinfrølekta	<i>Boraginaceae</i>
<i>B. purpureocaerulea</i> (L.) I.M.Johnst. se <i>Aegonychon purpureocaeruleum</i>		
<b>Bulbocodium L.</b> inkludert i <i>Colchicum</i>	stjernekollekslekta inkludert i tidløsslekta	<i>Colchicaceae</i>
<i>B. vernum</i> L. se <i>Colchicum bulbocodium</i>		
<b>Bupthalmum L.</b>	lysøyeslekta	<i>Asteraceae</i>
<i>B. salicifolium</i> L.	pil-lysøye	
<i>B. speciosum</i> Schreb. se <i>Telekia speciosa</i>		
<b>Butomus L.</b>	brudelysslekta	<i>Butomaceae</i>
<i>B. umbellatus</i> L.	brudelys	
<b>Calamagrostis Adans.</b>	rørkveinslekta	<i>Poaceae</i>
<i>C. × acutiflora</i> (Schrad.) DC. ( <i>C. arundinacea</i> × <i>C. epigeios</i> )	hagerørkvein	
<i>C. arundinacea</i> (L.) Roth	snerprørkvein	
<i>C. brachytricha</i> Steud	diamantrørkvein	
<i>C. epigejos</i> (L.) Roth ( <i>Arundo e. L.</i> )	bergrørkvein	
<b>Calamintha Mill.</b> inkludert i <i>Clinopodium</i>	kalamintslekta inkludert i kransmynteslekta	<i>Lamiaceae</i>
<i>C. grandiflora</i> (L.) Moench se <i>Clinopodium grandiflorum</i>		
<i>C. nepeta</i> (L.) Savi se <i>Clinopodium n.</i>		

<b>Calandrinia Kunth</b>	lerkeurtslekta	<i>Montiaceae</i>
<i>C. caespitosa</i> Gillies ex Arn. ( <i>C. skottsbergii</i> Gand.)	lerkeurt	
<i>C. skottsbergii</i> Gand. se <i>C. caespitosa</i>	av noen regnet som egen art	
<b>Calceolaria L.</b>	tøffelblomslekta	<i>Calceolariaceae</i>
<i>C. biflora</i> Lam. ( <i>C. falklandica</i> (S.Moore) Kraenzl.)	tvillingtøffel	
<i>C. corymbosa</i> ssp. <i>montana</i> (Cav.) C.Ehrh. se <i>C. mollissima</i>		
<i>C. darwinii</i> Benth. se <i>C. uniflora</i>		
<i>C. falklandica</i> (S.Moore) Kraenzl. se <i>C. biflora</i>		
<i>C. mollissima</i> Walp. ( <i>C. corymbosa</i> ssp. <i>montana</i> (Cav.) C.Ehrh.)	mendozatøffel	
<i>C. polyrrhiza</i> Cav.	dvergtøffel	
<i>C. uniflora</i> Lam. ( <i>C. darwinii</i> Benth.)	praktøffel	
<b>Caltha L.</b>	bekkeblomslekta	<i>Ranunculaceae</i>
<i>C. leptosepala</i> DC.	amerikabekkeblom	
<i>C. palustris</i> L.	bekkeblom/soleihov	
<i>C. scaposa</i> Hook.f. & Thomson	dvergbekkeblom	
<b>Calyptridium Nutt.</b>		<i>Montiaceae</i>
<i>C. umbellatum</i> (Torr.) Greene ( <i>Cistanthe umbellata</i> (Torr.) Hershk.)	rosentass	
<b>Camassia Lindl.</b>	bjørnestjerneslekta	<i>Asparagaceae</i>
<i>C. cusickii</i> S.Watson	engbjørnestjerne	
<i>C. esculenta</i> (Nutt.) Lindl. se <i>C. quamash</i>		
<i>C. leichtlinii</i> (Baker) S.Watson	hvit praktbjørnestjerne	
<i>C. leichtlinii</i> ssp. <i>suksdorffii</i> (Greenm.) Gould	mørk praktbjørnestjerne	
<i>C. quamash</i> (Pursh) Greene ( <i>C. esculenta</i> (Nutt.) Lindl.)	matbjørnestjerne	
<b>Campanula L.</b>	klokkeslekta	<i>Campanulaceae</i>
<i>C. alliariifolia</i> Willd.	herteklokke	
<i>C. armena</i> Steven ( <i>Symphyandra a.</i> (Steven) A.DC.)	armeniaklokke	
<i>C. aucheri</i> A.DC. se <i>C. saxifraga</i> ssp. <i>aucheri</i>		
<i>C. barbata</i> L.	skjeggklokke	
<i>C. bellidifolia</i> ssp. <i>aucheri</i> (A.DC.) Victorov se <i>C. saxifraga</i> ssp. <i>aucheri</i>		
<i>C. carpatica</i> Jacq.	karpatklokke	
<i>C. carpatica</i> var. <i>turbinata</i> (Schott, Nyman & Kotschy) G.Nicholson	småkarpatklokke	
<i>C. chamissonis</i> Fed. se <i>C. dasyantha</i> ssp. <i>chamissonis</i>		
<i>C. cochleariifolia</i> Lam ( <i>C. pusilla</i> Haenke)	småklokke	
<i>C. collina</i> Sims	bakkeklokke	
<i>C. dasyantha</i> M.Bieb ( <i>C. pilosa</i> Pall. ex Schult.)	filtklokke	
<i>C. dasyantha</i> ssp. <i>chamissonis</i> (Fed.) Victorov ( <i>C. chamissonis</i> Fed.)	aleutklokke	
<i>C. dinarica</i> A.Kern. se <i>Edraianthus dinaricus</i>		

<i>C. formanekiana</i> Degen & Dörfel.	makedoniaklokke	
<i>C. garganica</i> Ten.	italiaklokke	
<i>C. glomerata</i> L.	toppklokke	
<i>C. graminifolia</i> L. se <i>Edraianthus graminifolius</i>		
<i>C. grandiflora</i> Jacq. se <i>Platycodon grandiflorus</i> (Jacq.) A.DC.		
<i>C. hofmannii</i> (Pantan.) Greuter & Burdet ( <i>Symphyandra h. Pantan.</i> )	hoffmannklokke	
<i>C. kemulariae</i> Fomin se <i>C. raddeana</i>		
<i>C. lactiflora</i> M.Bieb.	melkeklokke	
<i>C. latifolia</i> L.	storklokke	
<i>C. latifolia</i> var. <i>macrantha</i> (Hornem.) Sims	pydstorklokke	
<i>C. liliifolia</i> L. se <i>Adenophora l.</i>		
<i>C. medium</i> L.	mariaklokke	
<i>C. nobilis</i> Lindl. se <i>C. punctata</i>		
<i>C. pendula</i> M.Bieb. ( <i>Symphyandra p.</i> (M.Bieb.) A.DC.)	kaukasisk elfenbeinsklokke	
<i>C. persicifolia</i> L.	fagerklokke	
<i>C. pilosa</i> Pall. ex Schult. se <i>C. dasyantha</i>		
<i>C. portenschlagiana</i> Schult.	krypklokke	
<i>C. poscharskyana</i> Degen	stjernekløkke	
<i>C. pulla</i> L.	svartklokke	
<i>C. × pulloides</i> Arn. ( <i>C. carpatica</i> var. <i>turbinata</i> × <i>C. pulla</i> )	gråkløkke	
<i>C. punctata</i> Lam. ( <i>C. nobilis</i> Lindl.)	prikk-klokke	
<i>C. pusilla</i> Haenke se <i>C. cochleariifolia</i>		
<i>C. pyramidalis</i> L.	pyramidekløkke/aronstav	
<i>C. raddeana</i> Trautv. ( <i>C. kemulariae</i> Fomin)	steinkløkke	
<i>C. raineri</i> Perp.	prinseklokke	
<i>C. rotundifolia</i> L.	blåkløkke	
<i>C. sarmatica</i> Ker Gawl.	georgiakløkke	
<i>C. saxifraga</i> M.Bieb.	klippekløkke	
<i>C. saxifraga</i> ssp. <i>aucheri</i> (A.DC.) Ogan. ( <i>C. aucheri</i> A.DC., <i>C. bellidifolia</i> ssp. <i>aucheri</i> (A.DC.) Victorov)	tuekløkke	
<i>C. takesimana</i> Nakai (noen bruker <i>C. punctata</i> Lam.)	koreakløkke	
<i>C. tenuifolia</i> Waldst. & Kit. se <i>Edraianthus tenuifolius</i>		
<i>C. thyrsoides</i> L.	svovelkløkke	
<b>Cardamine L.</b>	engkarseslekta	<i>Brassicaceae</i>
<i>C. heptaphylla</i> (Vill.) O.E.Schulz ( <i>Dentaria heptaphylla</i> Vill.)	parfinna tannrot	
<i>C. pentaphyllos</i> (L.) Crantz ( <i>Dentaria p. L.</i> , <i>Dentaria digitata</i> Lam.)	fembladtannrot	
<b>Cardiocrinum (Endl.) Lindl.</b>	kjempeliljeslekta	<i>Liliaceae</i>
<i>C. giganteum</i> (Wall.) Makino ( <i>Lilium g.</i> Wall.)	kjempelilje	
<b>Carex L.</b>	starrslekta	<i>Cyperaceae</i>
<i>C. aurea</i> Nutt.	gyllenstarr	
<i>C. buchananii</i> Berggr.	brunstarr	

<i>C. caryophyllea</i> Latourr.	vårstarr	
<i>C. cespitosa</i> L.	tuestarr	
<i>C. comans</i> Berggr.	bronsestarr	
<i>C. eburnea</i> Boott	buststarr	
<i>C. elata</i> All.	bunkestarr	
<i>C. flava</i> L.	gulstarr	
<i>C. folioissima</i> F.Schmidt	teppestarr	
<i>C. grayi</i> J.Carey	morgenstjernestarr	
<i>C. maxima</i> Scop. se <i>C. pendula</i>		
<i>C. morrowii</i> Boott ( <i>C. japonica hort.</i> )	japanstarr	
<i>C. muskingumensis</i> Schwein.	skråningstarr/palmestarr	
<i>C. ornithopoda</i> Willd.	fuglestarr	
<i>C. pendula</i> Huds. ( <i>C. maxima</i> Scop.)	hengestarr	
<i>C. plantaginea</i> Lam.	amerikastarr	
<i>C. pseudocyperus</i> L.	dronningstarr	
<i>C. rosea</i> Wild.	krøllstarr	
<i>C. rostrata</i> Stokes	flaskestarr	
<i>C. siderosticta</i> Hance	breibladstarr	
<i>C. spicata</i> Huds.	tettstarr	
<i>C. vulpinoidea</i> Michx.	revehalestarr	
<b><i>Carlina</i> L.</b>	stjernetistelslekta	<i>Asteraceae</i>
<i>C. acaulis</i> L.	sølvstistel/sølvstjernetistel	
<i>C. vulgaris</i> L.	stjernetistel	
<b><i>Catananche</i> L.</b>	rasleblomstslekta	<i>Asteraceae</i>
<i>C. caerulea</i> L.	rasleblomst	
<b><i>Celmisia</i> Cass.</b>	selmiasiaslekta	<i>Asteraceae</i>
<i>C. longifolia</i> Cass.	sølvselmisia	
<i>C. spectabilis</i> Hook.f.	selmisia	
<b><i>Celtica</i> F.M.Vázquez &amp; Barkworth</b>		<i>Poaceae</i>
<i>C. gigantea</i> (Link) F.M.Vázquez & Barkworth ( <i>Stipa g.</i> Link)	kjempefjærgras	
<b><i>Cenchrus</i> L.</b>	børstegrasslekta	<i>Poaceae</i>
<i>C. alopecuroides</i> (L.) Thunb. ( <i>Pennisetum a.</i> (L.) Spreng.)	lampebørstegras	
<i>C. orientalis</i> (Rich.) Morrone ( <i>Pennisetum orientale</i> Rich.)	orientbørstegras	
<i>C. setaceus</i> (Forssk.) Morrone ( <i>Pennisetum setaceum</i> (Forssk.) Chiov.)	fjærbørstegras	
<b><i>Centaurea</i> L.</b>	knoppurtslekta	<i>Asteraceae</i>
<i>C. bella</i> Trautv. se <i>Psephellus bellus</i>	praktknoppurt	
<i>C. dealbata</i> Willd. se <i>Psephellus dealbatus</i>		
<i>C. glastifolia</i> L. ( <i>C. tournefortii</i> (Jaub. & Spach) Walp.)	tyrkerknoppurt	
<i>C. jacea</i> L.	engknoppurt	
<i>C. karabaghensis</i> (Sosn.) Sosn. se <i>Psephellus k.</i>		

<i>C. macrocephala</i> Muss.Puschk. ex Willd.	kjempeknoppurt	
<i>C. montana</i> L. ( <i>Cyanus montanus</i> (L.) Hill.)	honningknoppurt	
<i>C. nervosa</i> Willd ( <i>C. uniflora</i> ssp. <i>nervosa</i> (Willd.) Bonnier & Layens)	alpeknoppurt	
<i>C. nigra</i> L.	svartknoppurt	
<i>C. pulcherrima</i> Willd. se <i>Psephellus pulcherrimus</i>	brannknoppurt	
<i>C. scabiosa</i> L.	fagerknoppurt	
<i>C. tournefortii</i> (Jaub. & Spach) Walp. se <i>C. glastifolia</i>		
<i>C. triumfettii</i> All. ( <i>Cyanus triumfettii</i> (All.) Á.Löve & D.Löve)	fløyelsknoppurt	
<i>C. uniflora</i> ssp. <i>nervosa</i> (Willd.) Bonnier & Layens se <i>C. nervosa</i>		
<b><i>Centaurium</i> Hill</b>	gyldenslekta	<i>Gentianaceae</i>
<i>C. littorale</i> (Turner) Gilmour	tusengylden	
<b><i>Centranthus</i> DC.</b>	sporeblomslekta	<i>Caprifoliaceae</i>
<i>C. ruber</i> (L.) DC. ( <i>Valeriana rubra</i> L.)	rødsporeblom/rød sporeblom	
<b><i>Cephalaria</i> Schrad.</b>	storknappslekta	<i>Caprifoliaceae</i>
<i>C. alpina</i> (L.) Roem. & Schult.	fjellknapp	
<i>C. gigantea</i> (Ledeb.) Bobrov	gullknapp	
<b><i>Cerastium</i> L.</b>	storarveslekta	<i>Caryophyllaceae</i>
<i>C. columnae</i> Ten. se C. Tomentosum-Gruppen 'Columnae'		
<i>C. biebersteinii</i> DC.	sølvarve	
<i>C. tomentosum</i> L.	filterarve	
<i>C. tomentosum</i> var. <i>columnae</i> (Ten.) Arcang. se C. Tomentosum-Gruppen 'Columnae'		
C. Tomentosum-Gruppen 'Columnae' ( <i>C. columnae</i> Ten.)	liten filterarve	
<b><i>Ceratostigma</i> Bunge</b>	blåblomstslekta	<i>Plumbaginaceae</i>
<i>C. plumbaginoides</i> Bunge ( <i>Plumbago larpentiae</i> Lindl.)	blyrot	
<b><i>Cerinth</i> L.</b>	voksurtslekta	<i>Boraginaceae</i>
<i>C. glabra</i> Mill. ( <i>C. alpina</i> Kit. Ex Schult.)	glattvoksurt	
<b><i>Chamaemelum</i> Mill.</b>	romerkamilleslekta	<i>Asteraceae</i>
<i>C. caucasicum</i> (Willd.) Boiss. se <i>Tripleurospermum c.</i>		
<i>C. nobile</i> (L.) All. ( <i>Anthemis nobilis</i> L.)	romersk kamille	
<b><i>Chamaepericlymenum</i> Graebn.</b> inkludert i <i>Cornus</i>		<i>Cornaceae</i>
<i>C. canadense</i> (L.) Asch. & Graebn. se <i>Cornus canadensis</i>		
<b><i>Chasmanthium</i> Link</b>	amerikahavreslekta	<i>Poaceae</i>
<i>C. latifolium</i> (Michx.) H.O.Yates ( <i>Uniola latifolia</i> Michx.)	amerikahavre	

<b>Chelidonium L.</b>	svaleurtslekta	<i>Papaveraceae</i>
<i>C. majus</i> L.	svaleurt	
<b>Chelone L.</b>	skjoldblomslekta	<i>Plantaginaceae</i>
<i>C. glabra</i> L.	snauskjoldblom	
<i>C. lyonii</i> Pursh	rød skjoldblom	
<i>C. obliqua</i> L.	skjoldblom/duehode	
<b>Cherleria L.</b>		<i>Caryophyllaceae</i>
<i>C. laricifolia</i> (L.) Iamónico ( <i>Minuartia l.</i> (L.) Schinz & Thell., <i>Alsine l.</i> (L.) Crantz)	lerkearve	
<b>Chiastophyllum (Ledeb.) A.Berger</b>	smørbladslekta	<i>Crassulaceae</i>
<i>C. oppositifolium</i> (Ledeb.) A.Berger ( <i>Cotyledon oppositifolia</i> Ledeb. ex Nordm., <i>Umbilicus oppositifolius</i> (Ledeb.) Ledeb.)	korssmørblad	
<b>Chionodoxa Boiss.</b> inkludert i <i>Scilla</i>	snøstjerneslekta	<i>Asparagaceae</i>
<i>C. forbesii</i> Baker se <i>Scilla f.</i>		
<i>C. gigantea</i> Whittall se <i>Scilla luciliae</i>		
<i>C. luciliae</i> Bioss. se <i>Scilla l.</i>		
<i>C. sardensis</i> Whittall ex Barr & Sugden se <i>Scilla s.</i>		
× <b>Chionoscilla G.Nicholson</b> slektskybrid mellom <i>Chionodoxa</i> og <i>Scilla</i> nå inkludert i <i>Scilla</i> L.		<i>Asparagaceae</i>
× <i>Chionoscilla allenii</i> G.Nicholson se <i>Scilla</i> × <i>a.</i>		
<b>Chrysanthemum L.</b>	krysantemumslekta	<i>Asteraceae</i>
<i>C. arcticum</i> L. se <i>Arctanthemum arcticum</i>		
<i>C. coccineum</i> Willd. se <i>Tanacetum c.</i>		
<i>C. corymbosum</i> L. se <i>Tanacetum c.</i>		
<i>C. leucanthemum</i> L. se <i>Leucanthemum vulgare</i>		
<i>C. majus</i> (Desf.) Asch. se <i>Tanacetum balsamita</i>		
<i>C. maximum</i> auct. non Ramond se <i>Leucanthemum</i> × <i>superbum</i>		
<i>C. maximum</i> Ramond se <i>Leucanthemum m.</i>		
<i>C. parthenium</i> (L.) Bernh. se <i>Tanacetum p.</i>		
<i>C. × rubellum</i> Sealy se <i>C. zawadskii</i>		
<i>C. serotinum</i> L. se <i>Leucanthemella serotina</i>		
<i>C. vulgare</i> (L.) Bernh. se <i>Tanacetum vulgare</i> L.		
<i>C. weyrichii</i> Miyabe & T.Miyake se <i>C. zawadskii</i> 'Weyrichii'		
<i>C. zawadskii</i> Herbich ( <i>C. Rubellum</i> -Gruppen inkludert)	høstkrage	
<b>Chrysocephalum Walp.</b>	gullhodeslekta	<i>Asteraceae</i>
<i>C. apiculatum</i> (Labill.) Steetz ( <i>Helichrysum a.</i> (Labill.) D.Don ex G.Don)	gullhode	

<b>Chrysosplenium L.</b>	maigullslekta	<i>Saxifragaceae</i>
<i>C. alternifolium L.</i>	maigull	
<b>Cimicifuga Wernischek</b> inkludert i <i>Actaea L.</i>	ormedrueslektsa	<i>Ranunculaceae</i>
<i>C. acerina Tanaka se Actaea japonica</i>		
<i>C. dahurica (Fisch. &amp; C.A.Mey.) Maxim. se Actaea d.</i>		
<i>C. foetida L. se Actaea cimicifuga</i>		
<i>C. japonica (Thunb.) Spreng. se Actaea j.</i>		
<i>C. racemosa (L.) Nutt. se Actaea r.</i>		
<i>C. racemosa var. cordifolia (DC.) A.Gray se Actaea cordifolia</i>		
<i>C. racemosa var. dissecta A.Gray se Actaea r. var dissecta</i>		
<i>C. ramosa (Maxim. ex Franch. &amp; Sav.) Nakai se Actaea simplex</i>		
<i>C. simplex (DC.) Wormsk. ex Turcz. se Actaea s.</i>		
<b>Circaea L.</b>	trollurtslekta	<i>Onagraceae</i>
<i>C. alpina L.</i>	trollurt	
<i>C. lutetiana L.</i>	stortrollurt	
<i>C. × intermedia Ehrh.</i>	mellomtrollurt	
<b>Cirsium Mill.</b>	veitistelslekta	<i>Asteraceae</i>
<i>C. acaule (L.) Scop.</i>	dvergtistel	
<i>C. diacantha DC. se Ptilostemon afer</i>		
<i>C. helenioides (L.) Hill se C. heterophyllum</i>		
<i>C. heterophyllum (L.) Hill (C. helenioides (L.) Hill)</i>	hvitblattistel	
<i>C. japonicum DC.</i>	rosetistel	
<i>C. rivulare (Jacq.) All.</i>	bekketistel	
<b>Cistanthe Spach</b>		<i>Montiaceae</i>
<i>C. umbellata (Torr.) Hershkovitz se Calyptridium umbellatum</i>		
<b>Claytonia L.</b>	villportulakkslekta	<i>Montiaceae</i>
<i>C. megarhiza (A.Gray) Parry ex S.Watson</i>	fjellvillportulakk	
<b>Clematis L.</b>	klematisslekta/rankeslekta	<i>Ranunculaceae</i>
<i>C. × durandii O. Kuntze</i>	indigoklematis	
<i>C. heracleifolia DC.</i>	kraftklematis	
<i>C. Heracleifolia</i> -Gruppen, hybridgruppe og seleksjoner av bl.a. <i>C. stans</i> , <i>C. tubulosa</i> , <i>C. heracleifolia</i>		
<i>C. integrifolia L.</i>	stålklematis	
<i>C. Integrifolia</i> -Gruppen, hybrider og seleksjoner av <i>C. integrifolia</i>		
<i>C. recta L.</i>	stivklematis/stivranke	
<i>C. stans Siebold &amp; Zucc.</i>	trompetklematis	
<i>C. tubulosa Turcz. for sorter se C. Heracleifolia</i> -Gruppen	hyasintklematis	



<b><i>Clinopodium</i> L.</b>	kransmynteslekta	<i>Lamiaceae</i>
<i>C. alpinum</i> (L.) Kuntze ( <i>Acinos alpinus</i> (L.) Moench.)	alpebakkemynte	
<i>C. grandiflorum</i> (L.) Kuntze ( <i>Calamintha grandiflora</i> (L.) Moench)	rosenmynte	
<i>C. nepeta</i> (L.) Kuntze ( <i>Calamintha nepeta</i> (L.) Savi)	kalamint/sommermynte	
<b><i>Codonopsis</i> Wall.</b>	vindelklokkeslekta	<i>Campanulaceae</i>
<i>C. clematidea</i> (Schrenk) C.B.Clarke	vindelklokke	
<i>C. pilosula</i> ssp. <i>tangshen</i> (Oliv.) D.Y.Hong ( <i>C. tangshen</i> Oliv.)	kordonvindelklokke	
<i>C. tangshen</i> Oliv. se <i>C. pilosula</i> ssp. <i>tangshen</i>		
<b><i>Colchicum</i> L.</b>	tidløsslekta	<i>Colchicaceae</i>
<i>C. × agrippinum</i> Baker ( <i>C. autumnale</i> × <i>C. variegatum</i> )	nett-tidløs	
<i>C. autumnale</i> L.	høsttidløs	
<i>C. bornmuelleri</i> Freyn se <i>C. speciosum</i>		
<i>C. bulbocodium</i> Ker Gawl. ( <i>C. vernum</i> (L.) Stef. <i>Bulbocodium vernum</i> L.)	vårtidløs	
<i>C. × byzantinum</i> Ker Gawl.	sultantidløs	
<i>C. cilicicum</i> (Boiss.) Dammer	silisiatidløs	
<i>C. luteum</i> Baker	påsketidløs	
<i>C. speciosum</i> Steven	prakttidløs	
<i>C. variegatum</i> L.	rutetidløs	
<i>C. vernum</i> (L.) Stef., se <i>C. bulbocodium</i>		
<b>× <i>Comagaria</i> Büscher &amp; G.H.Loos (<i>Comarum</i> × <i>Fragaria</i>)</b>	rosenjordbærslekta	<i>Rosaceae</i>
× <i>C. rosea</i> (Mabb.) Büscher & G.H.Loos ( <i>Comarum palustre</i> × <i>Fragaria ananassa</i> ) ( <i>Fragaria</i> × <i>rosea</i> (Mabb.) K.Hammer & Pistrick)	rosenjordbær	
<b><i>Convallaria</i> L.</b>	liljekonvallslekta	<i>Asparagaceae</i>
<i>C. majalis</i> L.	liljekonvall	
<b><i>Coptis</i> Salisb.</b>	gulltrådslekta	<i>Ranunculaceae</i>
<i>C. laciniata</i> A.Gray	oregongulltråd	
<i>C. trifolia</i> (L.) Salisb.	polargulltråd	
<b><i>Corbularia</i> Haw.</b> inkludert i <i>Narcissus</i>		<i>Amaryllidaceae</i>
<i>C. bulbocodium</i> (L.) Haw. se <i>Narcissus b.</i>		
<b><i>Coreopsis</i> L.</b>	kransøyeyeslekta	<i>Asteraceae</i>
<i>C. auriculata</i> L.	vårvakkerøye	
<i>C. grandiflora</i> Hogg ex Sweet	gullvakkerøye	
<i>C. lanceolata</i> L.	solvakkerøye	
<i>C. rosea</i> Nutt.	rosenvakkerøye	
<i>C. verticillata</i> L.	kransvakkerøye	

<b>Cornus L.</b>	vårkornellslekta	<i>Cornaceae</i>
<i>C. canadensis</i> L. ( <i>Chamaepericlymenum canadense</i> (L.) Asch. & Graebn.)	amerikaskrubbær	
<b>Coronaria Schaeff.</b>	inkludert i andre slekter	<i>Caryophyllaceae</i>
<i>C. flos-cuculi</i> (L.) A.Br. se <i>Lychnis flos-c.</i>		
<i>C. flos-jovis</i> (L.) A.Br. se <i>Lychnis flos-j.</i>		
<b>Coronilla L.</b>	skorpionkloslekta	
<i>C. varia</i> L. se <i>Securigera v.</i>		
<b>Cortaderia Stapf</b>	pampasgrasslekta	<i>Poaceae</i>
<i>C. selloana</i> (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn.	pampasgras	
<b>Cortusa L.</b> inkludert i <i>Primula</i> L.	kortusaslekta, inkludert i primula-/nøkleblomslekta	<i>Primulaceae</i>
<i>C. matthioli</i> L. se <i>Primula m.</i>		
<i>C. matthioli</i> ssp. <i>altaica</i> (Losinsk.) Korobkov se <i>Primula m.</i> ssp. <i>a.</i>		
<b>Corydalis DC.</b>	lerkesporeslekta	<i>Papaveraceae</i>
<i>C. alpestris</i> C.A.Mey.	fjell-lerkespore	
<i>C. angustifolia</i> (M.Bieb.) DC.	blek lerkespore	
<i>C. bracteata</i> (Steph. ex Willd.) Pers.	parklerkespore	
<i>C. buschii</i> Nakai	kinalerkespore	
<i>C. cashmeriana</i> Royle	kashmirlerkespore	
<i>C. cava</i> (L.) Schweigg. & Körte	hul-lerkespore	
<i>C. cheilanthifolia</i> Hemsl.	fjærlerkespore	
<i>C. elata</i> Bureau & Franch.	koboltlerkespore	
<i>C. flexuosa</i> Franch.	pandalerkespore	
<i>C. lutea</i> (L.) DC. se <i>Pseudofumaria lutea</i>		
<i>C. malkensis</i> Galushko	malkalerkespore	
<i>C. nobilis</i> (L.) Pers.	sibirlerkespore	
<i>C. ochroleuca</i> W.D.J.Koch se <i>Pseudofumaria alba</i>		
<i>C. omeiana</i> (C.Y.Wu & H.Chuang) Z.Y.Su & Lidén	emeilerkespore/ himmellerkespore	
<i>C. paczoskii</i> N.Busch	krimlerkespore	
<i>C. pseudobarbise-pala</i> Fedde	sichuanlerkespore	
<i>C. scouleri</i> Hook.	langsporet lerkespore	
<i>C. solida</i> (L.) Clairv.	hagelerkespore	
<b>Cota J.Gay</b>	gulgåseblomslekta	<i>Asteraceae</i>
<i>C. tinctoria</i> (L.) J.Gay ( <i>Anthemis t.</i> L.)	gul gåseblom	
<b>Cotula L.</b>	fjærbladslekta/ fjæreknappslekta	<i>Asteraceae</i>
<i>C. dioica</i> (Hook.f.) Hook.f. se <i>Leptinella d.</i>		
<i>C. squalida</i> (Hook.f.) Hook.f. se <i>Leptonella s.</i>		

.		
<b>Cotyledon L</b>		<i>Crassulaceae</i>
<i>C. oppositifolia</i> Ledeb. ex Nordm. se <i>Chiastophyllum oppositifolium</i>		
<b>Crambe L.</b>	strandkålslekta	<i>Brassicaceae</i>
<i>C. cordifolia</i> Steven	buskstrandkål	
<i>C. maritima</i> L.	strandkål	
<b>Cremanthodium Bent</b>	nikkekrageslekta	<i>Asteraceae</i>
<i>C. reniforme</i> (DC.) Benth.	nyrenikkekrage	
<b>Crepis L.</b>	haukeskjeggslekta	<i>Asteraceae</i>
<i>C. aurea</i> (L.) Cass.	gullhaukeskjegg	
<b>Crocoshia Planch.</b>	værhaneslekta	<i>Iridaceae</i>
<i>C. × crocosmiiflora</i> (Lemoine) N.E.Br. ( <i>Montbretia × crocosmiiflora</i> Lemoine)	gullværhane	
<i>C. masoniorum</i> (L.Bolus) N.E.Br.	kopperværhane	
<b>Crocus L.</b>	krokusslekta	<i>Iridaceae</i>
<i>C. angustifolius</i> Weston	solkrokus	
<i>C. biflorus</i> Mill.	aleksanderkrokus	
<i>C. biflorus</i> ssp. <i>alexandri</i> (Nicic ex Velen.) B.Mathew	aleksanderkrokus	
<i>C. biflorus</i> ssp. <i>weldenii</i> (Hoppe & Fürnr.) K.Richt.	balkankrokus	
<i>C. chrysanthus</i> (Herb.) Herb.	begerkrokus	
<i>C. corsicus</i> Vanucchi	korsikakrokus	
<i>C. etruscus</i> Parl.	etruskerkrokus	
<i>C. flavus</i> Weston ( <i>C. luteus</i> Lam.)	gullkrokus	
<i>C. × hybridus</i> Petrovic ( <i>C. biflorus</i> × <i>C. chrysanthus</i> , m.fl.)	hybridbegerkrokus	
<i>C. kotschyanus</i> K.Koch	septemberkrokus	
<i>C. × luteus</i> Lam.	gulkrokus	
<i>C. sativus</i> L.	safrankrokus	
<i>C. sieberi</i> J.Gay	gulstrupekrokus	
<i>C. speciosus</i> M.Bieb.	høstkrokus	
<i>C. × stellaris</i> Haw. se <i>C. × luteus</i>		
<i>C. tommasinianus</i> Herb.	snøkrokus	
<i>C. vernus</i> (L.) Hill	vårkrokus	
<i>C. versicolor</i> Ker Gawl.	fransk krokus	
<b>Crucianella L.</b>		<i>Rubiaceae</i>
<i>C. stylosa</i> Trin. se <i>Phuopsis s.</i>		
.		
<b>Cryptogramma R.Br</b>	hestesprengslekta	<i>Pteridaceae</i>
<i>C. crispa</i> (L.) R. Br. ex Hook.	hestespreng	

<b>Cyananthus Wall. ex Benth.</b>	gammelblårørlekta	<i>Campanulaceae</i>
<i>C. lobatus</i> Wall. ex Benth.	gammelblårør	
<b>Cyanus Mill.</b> inkludert i <i>Centaurea</i>	kornblomslekta inkludert i knoppurtslekta	<i>Asteraceae</i>
<i>C. montanus</i> (L.) Hill. se <i>Centaurea montana</i>		
<i>C. triumfettii</i> (All.) Á.Löve & D.Löve se <i>Centaurea t.</i>		
<b>Cyclamen L.</b>	syklamenslekta/ alpefiolslekta	<i>Primulaceae</i>
<i>C. autumnale</i> Boos se <i>C. hederifolium</i>		
<i>C. coum</i> Mill.	kos-syklamen	
<i>C. coum</i> ssp. <i>caucasicum</i> (K.Koch) O.Schwarz	kaukasus-syklamen	
<i>C. hederifolium</i> Aiton ( <i>C. neapolitanum</i> Ten., <i>C. autumnale</i> Boos)	stupsyklamen	
<i>C. neapolitanum</i> Ten. se <i>C. hederifolium</i>		
<i>C. purpurascens</i> Mill.	europasyklamen	
<b>Cymbalaria Hill.</b>	murtorskemunnslekta	<i>Plantaginaceae</i>
<i>C. hepaticifolia</i> (Poir.) Wettst. ( <i>Linaria h.</i> (Poir.) Steud.)	korsikansk murtorskemunn	
<i>C. muralis</i> P.Gaertn., B.Mey. & Scherb. ( <i>Linaria cymbalaria</i> (L.) Mill.)	murtorskemunn	
<i>C. pilosa</i> (Jacq.) L.H.Bailey (taksa er under revisjon -23)	italiatorskemunn	
<i>C. pallida</i> (Ten.) Wettst.	kryptorskemunn	
<b>Cypripedium L.</b>	mariskoslekta	<i>Orchidaceae</i>
<i>C. × alaskanum</i> P.M.Br.	leopardmarisko	
<i>C. calceolus</i> L.	marisko	
<i>C. cordigerum</i> D.Don	himalayamarisko	
<i>C. flavum</i> P.F.Hunt & Summerh.	blekgul marisko	
<i>C. guttatum</i> Sw.	flekkmarisko	
<i>C. macranthos</i> Sw.	stormarisko	
<i>C. parviflorum</i> Salisb.	småblomstret marisko	
<i>C. reginae</i> Walter ( <i>C. spectabile</i> Salisb.)	rosemarisko/ dronningmarisko	
<i>C. reginae</i> f. <i>album</i> (Aiton) House	snømarisko	
<i>C. shanxiense</i> S.C.Chen	shanximarisko	
<i>C. spectabile</i> Salisb. se <i>C. reginae</i>		
<i>C. × ventricosum</i> Sw. ( <i>C. calceolus</i> × <i>C. macranthos</i> )	sibirmarisko	
<b>Dalea L.</b>	præriekløverslekten	<i>Fabaceae</i>
<i>D. purpurea</i> Vent.	præriekløver	
<b>Darmera Voss</b>	skjoldsildreslekta	<i>Saxifragaceae</i>
<i>D. peltata</i> (Torr. ex Benth.) Voss ( <i>Peltiphyllum peltatum</i> (Torr. ex Benth.) Engl.)	skjoldsildre	

<b><i>Decalepidanthus</i> Riedl</b>	fjelløstersurtslekta	<i>Boraginaceae</i>
<i>D. primuloides</i> (Decne.) Dickoré & Hilger ( <i>Mertensia p.</i> (Decne.) C.B. Clarke)	fjelløstersurt	
<b><i>Delosperma</i> N.E.Br.</b>	delospermaslekta	<i>Aizoaceae</i>
<i>D. basuticum</i> L.Bolus	delosperma	
<b><i>Delphinium</i> L.</b>	riddersporeslekta	<i>Ranunculaceae</i>
D. Belladonna-Gruppen ( <i>D. × belladonna</i> Bergmans), hybrider mellom <i>D. elatum</i> og <i>D. grandiflorum</i>	praktridderspore	
<i>D. brunonianum</i> Royle	dufridderspore	
<i>D. cardinale</i> Hook.	kardinalridderspore	
<i>D. cashmerianum</i> Royle	kashmirridderspore	
<i>D. elatum</i> L. ( <i>D. hybridum</i> L.)	hageridderspore	
D. Elatum-Gruppen, sorter av <i>D. elatum</i> og hybrider med <i>D. Cardiale</i> . D. Pacific-Gruppen er inkludert her	hageridderspore	
<i>D. grandiflorum</i> L.	kinaridderspore	
<i>D. hybridum</i> L. se <i>D. elatum</i>		
<i>D. nudicaule</i> Torr. & A.Gray	ildridderspore	
D. Pacific Giant-Gruppen er inkludert i D. Elatum-Gruppen		
<i>D. × ruysii</i> Möllers ( <i>D. elatum</i> × <i>D. nudicaule</i> )	rosenridderspore	
<i>D. tatsienense</i> Franch.	asuridderspore	
<b><i>Dentaria</i> L.</b> nå <i>Cardamine</i>	tannrotslekta	<i>Brassicaceae</i>
<i>D. digitata</i> Lam. se <i>Cardamine pentaphyllos</i>		
<i>D. heptaphylla</i> Vill. se <i>Cardamine h.</i>		
<i>D. pentaphyllos</i> L. se <i>Cardamine p.</i>		
<b><i>Deschampsia</i> P.Beauv.</b>	sølvbunkeslekta	<i>Poaceae</i>
<i>D. cespitosa</i> (L.) P.Beauv. ( <i>Aira c. L.</i> )	kvassbunke	
<i>D. cespitosa</i> ssp. <i>cespitosa</i>	sølvbunke	
<b><i>Dianthus</i> L.</b>	nellikslekta	<i>Caryophyllaceae</i>
<i>D. alpinus</i> L.	alpenellik	
<i>D. amurensis</i> Jacques	amurnellik	
<i>D. arenarius</i> L.	sandnellik	
<i>D. × arvernensis</i> Rouy & Foucau	teppenellik	
<i>D. barbatus</i> L.	busknellik	
<i>D. brevicaulis</i> Fenzl	tyrkisk nellik	
<i>D. carthusianorum</i> L.	kartusianernellik	
<i>D. caryophyllus</i> L.	hagenellik	
<i>D. deltoides</i> L.	engnellik	
<i>D. erinaceus</i> Boiss. se <i>D. webbianus</i>		
<i>D. glacialis</i> Haenke	isnellik	
<i>D. gratianopolitanus</i> Vill. ( <i>D. caesius</i> Sm.)	pinsenellik	
D. Gratianopolitanus-Gruppen		
<i>D. haematocalyx</i> ssp. <i>pindicola</i> (Vierh.) Hayek	balkannellik	
<i>D. knappii</i> (Pant.) Asch. & Kanitz ex Borbás	svovelnellik	

<i>D. myrtinervius</i> Griseb.	krypnelik	
<i>D. pavonius</i> Tausch	purpurnellik	
<i>D. petraeus</i> Waldst. & Kit.	taggnellik	
<i>D. plumarius</i> L.	fjærnelik	
D. Plumarius-Gruppen		
<i>D. seguieri</i> Vill.	rosennellik	
<i>D. serotinus</i> Waldst. & Kit.	ungarsk nellik	
<i>D. simulans</i> Stoj. & Stef. ex Stef. & Jordanov	alpinnellik	
<i>D. sternbergii</i> Sieber ex Capelli	dolomittnellik	
<i>D. subacaulis</i> Vill.	putenellik	
<i>D. superbus</i> L.	silkenellik	
<i>D. sylvestris</i> Wulfen	skognellik	
<i>D. webbianus</i> Parl. ex Vis. ( <i>D. erinaceus</i> Boiss.)	piggsvinnellik	
<b><i>Diascia</i> Link &amp; Otto</b>	tvillingblomstslekta	<i>Scrophulariaceae</i>
<i>D. anastrepta</i> Hilliard & B.L.Burt	tvillingblomst	
<b><i>Dicentra</i> Bernh.</b>	småhjerteslekta	<i>Papaveraceae</i>
<i>D. canadensis</i> (Goldie) Walp.	sølvhjerter	
<i>D. cucullaria</i> (L.) Bernh.	sjømannshjerter	
<i>D. eximia</i> (Ker Gawl.) Torr.	fenrikshjerter	
<i>D. formosa</i> (Haw.) Walp.	småhjerter	
<i>D. peregrina</i> (Rudolph) Makino	samuraihjerter	
<i>D. spectabilis</i> (L.) Lem. se <i>Lamprocapnos</i> s.		
<b><i>Dictamnus</i> L.</b>	askrotslekta	<i>Rutaceae</i>
<i>D. albus</i> L.	askrot (Moses' brennende busk)	
<i>D. albus</i> var. <i>caucasicus</i> (Fisch. & Mey) Rouy	kaukasusaskrot	
<b><i>Digitalis</i> L.</b>	reverbjelleslekta	<i>Plantaginaceae</i>
<i>D. ambigua</i> Murray se <i>D. grandiflora</i>		
<i>D. davisiana</i> Heywood	tyrkisk reverbjelle	
<i>D. ferruginea</i> L.	rustreverbjelle	
<i>D. × fulva</i> Lindl. ( <i>D. grandiflora</i> × <i>D. purpurea</i> )( <i>D. × mertonensis</i> B.H.Buxton & C.D.Darl.)	hybridreverbjelle	
<i>D. grandiflora</i> Mill. ( <i>D. ambigua</i> Murray)	storreverbjelle	
<i>D. lanata</i> Ehrh.	pydreverbjelle	
<i>D. lutea</i> L.	gulreverbjelle	
<i>D. × mertonensis</i> B.H.Buxton & C.D.Darl. se <i>D. × fulva</i> Lindl.)		
<i>D. obscura</i> L.	smalblada reverbjelle	
<i>D. parviflora</i> Jacq.	småblomstret reverbjelle	
<i>D. purpurea</i> L.	reverbjelle	
<b><i>Dipsacus</i> L.</b>	kardeborreslekta	<i>Caprifoliaceae</i>
<i>D. fullonum</i> L. ( <i>D. sylvestris</i> Huds.)	kardeborre	
<i>D. strigosus</i> Willd. ex Roem. & Schult.	lodnekardeborre	

<i>D. sylvestris</i> Huds. se <i>D. fullonum</i>		
<b>Dodecatheon L.</b> inkludert i <i>Primula</i>	gudeblomstslekta	<i>Primulaceae</i>
Noen taksonomer opprettholder <b>Dodecatheon</b> som slekt		
<i>D. alpinum</i> (A.Gray) Greene se <i>Primula tetrandra</i>		
<i>D. amethystinum</i> (Fassett) Fassett se <i>Primula fassettii</i>		
<i>D. conjugens</i> Greene se <i>Primula c.</i>		
<i>D. dentatum</i> Hook. se <i>Primula latiloba</i>		
<i>D. jeffreyi</i> Van Houtte se <i>Primula j.</i>		
<i>D. latilobum</i> (A.Gray) R.Knuth se <i>Primula latiloba</i>		
<i>D. meadia</i> L. se <i>Primula m.</i>		
<i>D. meadia</i> var. <i>lancifolium</i> (Van Houtte) A.Gray se <i>Primula jeffreyi</i>		
<i>D. pauciflorum</i> (Durand) Greene se <i>Primula pauciflora</i>		
<i>D. pulchellum</i> (Raf.) Merr. se <i>Primula pauciflora</i>		
<i>D. radicum</i> Greene se <i>Primula pauciflora</i>		
<i>D. tetrandum</i> Suksd. se <i>Primula tetrandra</i>		
<b>Doellingeria Nees</b>	skjermasterslekta	<i>Asteraceae</i>
<i>D. umbellata</i> (Mill.) Nees ( <i>Aster umbellatus</i> Mill.)	skjermaster	
<b>Doronicum L.</b>	gullkorgslekta	<i>Asteraceae</i>
<i>D. caucasicum</i> M.Bieb. se <i>D. orientale</i>		
<i>D. columnae</i> Ten. ( <i>D. cordatum</i> Sch.Bip.)	balkangullkorg	
<i>D. cordatum</i> Sch.Bip. se <i>D. columnae</i>		
<i>D. × excelsum</i> (N.E.Br.) Stace ( <i>D. columnae</i> ? × <i>D. pardalianches</i> × <i>D. plantagineum</i> )	paktgullkorg	
<i>D. grandiflorum</i> Lam.	storblomstret gullkorg	
<i>D. macrophyllum</i> Fisch	kjempegullkorg	
<i>D. orientale</i> Hoffm. ( <i>D. caucasicum</i> M.Bieb.)	smågullkorg	
<i>D. pardalianches</i> L.	hjertergullkorg	
<i>D. plantagineum</i> L.	storgullkorg	
<i>D. × willdenowii</i> Rouy ( <i>D. pardalianches</i> × <i>D. plantagineum</i> )	slottsgullkorg	
<b>Douglasia Lindl.</b> inkludert i <i>Androsace</i> L.		<i>Primulaceae</i>
<i>D. vitaliana</i> (L.) Hook. ex Pax. se <i>Androsace v.</i>		
<b>Draba L.</b>	rublomslekta	<i>Brassicaceae</i>
<i>D. aizoides</i> L.	karpaturblom	
<i>D. aizoon</i> Wahlenb. se <i>D. lasiocarpa</i>		
<i>D. alpina</i> L.	gullrublom	
<i>D. bruniifolia</i> Steven	nålerublom	
<i>D. dedeana</i> Boiss. & Reut.	klipperublom	
<i>D. incerta</i> Payson	alaskarublom	
<i>D. lasiocarpa</i> Rochel ( <i>D. aizoon</i> Wahlenb.)	gyllenrublom	
<i>D. micropetala</i> Hook.	polarrublom	
<i>D. mollissima</i> Steven	kaukasusrublom	

<i>D. repens</i> M.Bieb. se <i>D. sibirica</i>		
<i>D. sibirica</i> (Pall.) Thell. ( <i>D. repens</i> M.Bieb.)	sibirrublom	
<i>D. × suendermannii</i> Mast. ( <i>Draba dedeana</i> -hybrid)	hybridrublom	
<b><i>Dracocephalum</i> L.</b>	dragehodeslekta	<i>Lamiaceae</i>
<i>D. forrestii</i> W.W.Sm.	forrestdragehode	
<i>D. grandiflorum</i> L.	altaidragehode	
<i>D. nutans</i> L.	steppedragehode	
<i>D. ruyschiana</i> L.	dragehode	
<b><i>Dryas</i> L.</b>	reinroseslekta	<i>Rosaceae</i>
<i>D. drummondii</i> Richardson ex Hook.	gul reinrose	
<i>D. octopetala</i> L.	reinrose	
<i>D. × suendermannii</i> Kellerer ex Sünd. ( <i>D. drummondii</i> × <i>D. octopetala</i> )	hybridreinrose /hagereinrose	
<b><i>Drymocallis</i> Fourr. ex Rydb.</b>	hvitmureslekta	<i>Rosaceae</i>
<i>D. arguta</i> (Pursh) Rydb. ( <i>Potentilla a.</i> Pursh)	præriemure	
<i>D. rupestris</i> (L.) Soják ( <i>Potentilla r.</i> L.)	hvitmure	
<b><i>Dryopteris</i> Adans.</b>	stortelgslekta	<i>Dryopteridaceae</i>
<i>D. affinis</i> (Lowe) Fraser-Jenk. ( <i>D. pseudomas</i> (Woll.) Holub & Pouzar	raggtelg	
Hos noen taksonomer er <i>Dryopteris affinis</i> oppdelt i flere underarter (Jonsell 2000), hos andre i flere arter (Plants of the World online 2020). Uklar taksonomi.		
<i>D. filix-mas</i> (L.) Scott	ormetelg	
<i>D. linnaeana</i> C.Chr. se <i>Gymnocarpium dryopteris</i>		
<i>D. paleacea</i> (T.Moore) Hand.-Mazz.) se <i>D. affinis</i>		
<i>D. pseudomas</i> (Woll.) Holub & Pouzar se <i>D. affinis</i>		
<i>D. wallichiana</i> (Spreng.) Hyl.	svansormetelg	
<b><i>Duchesnea</i> Sm.</b> se <i>Potentilla</i>	narrebærslekta inkludert i mureslekta	<i>Rosaceae</i>
<i>D. indica</i> (Andrews) Teschem. se <i>Potentilla i.</i>		
<b><i>Dugaldia</i> Cass.</b> se <i>Hymenoxys</i> Cass.	inkl. i hymenoxys-slekta	<i>Asteraceae</i>
<i>D. hoopesii</i> (A.Gray) Rydb. se <i>Hymenoxys h.</i>		
<b><i>Echinacea</i> Moench</b>	purpursolhattslekta	<i>Asteraceae</i>
<i>E. angustifolia</i> DC.	smalbladet solhatt	
<i>E. pallida</i> (Nutt.) Nutt.	legesolhatt	
<i>E. paradoxa</i> (Norton) Britton	gul purpursolhatt	
<i>E. purpurea</i> (L.) Moench ( <i>Rudbeckia p.</i> L.)	purpursolhatt	
<i>E. tennesseensis</i> (Beadle) Small	småblomstret solhatt	
<b><i>Echinops</i> L.</b>	kuletistelslekta	<i>Asteraceae</i>
<i>E. bannaticus</i> Rochel ex Schrad.	blå kuletistel	
<i>E. exaltatus</i> Schrad.	balkankuletistel	



<i>E. humilis</i> M.Bieb.	småkuletistel	
<i>E. rítro</i> L.	ekte kuletistel	
<i>E. sphaerocephalus</i> L.	kjempekuletistel/kuletistel	
<b><i>Echium</i> L.</b>	ormehodeslekta	<i>Boraginaceae</i>
<i>E. maculatum</i> L. ( <i>E. russicum</i> J.F.Gmel.) se <i>Pontechium m.</i>		
<i>E. vulgare</i> L.	ormehode	
<b><i>Edraianthus</i> A.DC.</b>	bergklokkeslekta	<i>Campanulaceae</i>
<i>E. caricinus</i> Schott, Nyman & Kotschy se <i>E. tenuifolius</i>		
<i>E. dinaricus</i> (A.Kern.) Wettst. ( <i>Campanula dinarica</i> A.Kern.)	kroatbergklokke	
<i>E. graminifolius</i> (L.) A.DC. ( <i>Campanula graminifolia</i> L.)	bergklokke	
<i>E. tenuifolius</i> (Waldst. & Kit.) A.DC. ( <i>Campanula tenuifolia</i> Waldst. & Kit.)	smalbladbergklokke	
<b><i>Elymus</i> L.</b>	skogkvekeslekta	<i>Poaceae</i>
<i>E. arenarius</i> L. se <i>Leymus a.</i>		
<i>E. cinereus</i> Scribn. & Merr. se <i>Leymus c.</i>		
<i>E. magellanicus</i> (É.Desv.) Á.Löve	magellanskogkveke	
<b><i>Epimedium</i> L.</b>	bispielueslekta	<i>Berberidaceae</i>
<i>E. alpinum</i> L.	alpebispelue	
<i>E. × cantabrigiense</i> Stearn	kantab-bispelue	
<i>E. grandiflorum</i> C.Morren	storbispelue	
<i>E. perralderianum</i> Coss.	algeribispelue	
<i>E. × perralchicum</i> Stearn	taggbispelue	
<i>E. pinnatum</i> Fisch. ex DC.	flikbispelue	
<i>E. × rubrum</i> C.Morren ( <i>E. alpinum</i> × <i>E. grandiflorum</i> )	rødbispelue/rød bispelue	
<i>E. × versicolor</i> C.Morren ( <i>E. grandiflorum</i> × <i>E. pinnatum</i> ssp. <i>colchicum</i> )	blekgul bispelue	
<i>E. × warleyense</i> Stearn ( <i>E. alpinum</i> × <i>E. pinnatum</i> ssp. <i>colchicum</i> )	kobberrød bispelue	
<i>E. × youngianum</i> Fisch. & C.A.Mey. ( <i>E. diphyllum</i> × <i>E. grandiflorum</i> )	hvit bispelue	
<b><i>Equisetum</i> L.</b>	snelleslekta	<i>Equisetaceae</i>
<i>E. hyemale</i> L.	skavgras	
<b><i>Eranthis</i> Salisb.</b>	vinterblomslekta	<i>Ranunculaceae</i>
<i>E. cilicica</i> Schott & Kotschy	småvinterblom	
<i>E. hyemalis</i> (L.) Salisb.	sturvinterblom/vinterblom	
<i>E. × tubergenii</i> Bowles ( <i>E. cilicica</i> × <i>E. hyemalis</i> ) ( <i>E. hyemalis</i> Tubergenii-Gruppen)	hybridvinterblom	
<b><i>Eremothera</i> (P.H.Raven) W.L.Wagner &amp; Hoch</b>		<i>Onagraceae</i>
<i>E. minor</i> (A.Nelson) W.L.Wagner & Hoch ( <i>Oenothera m.</i> (A.Nelson) Munz)	småblomstret nattlys	

<b>Eremurus M.Bieb.</b>	steppelysslekta (Kleopatras nål)	<i>Asphodelaceae</i>
<i>E. aitchisonii</i> Baker	rosensteppelys	
<i>E. bungei</i> Baker se <i>E. stenophyllus</i>		
<i>E. himalaicus</i> Baker	hvitsteppelys	
<i>E. × isabellinus</i> R.Vilm. ( <i>E. olgae</i> × <i>E. stenophyllus</i> )	hybridsteppelys	
<i>E. robustus</i> (Regel) Regel	kjempesteppelys	
<i>E. stenophyllus</i> (Boiss. & Buhse) Baker ( <i>E. bungei</i> Baker)	gulsteppelys	
<b>Erigeron L.</b>	bakkestjerneslekta	<i>Asteraceae</i>
<i>E. aurantiacus</i> Regel	oranjsebakkestjerne	
<i>E. borealis</i> (Vierh.) Simmons	fjellbakkestjerne	
<i>E. caucasicus</i> Steven	kaukasus-bakkestjerne	
<i>E. compositus</i> Pursh	dvergbakkestjerne	
<i>E. glabellus</i> Nutt.	elvebakkestjerne	
<i>E. glaucus</i> Ker Gawl.	strandbakkestjerne	
<i>E. × hybridus</i> Bergmans se <i>E. Speciosus</i> -Gruppen		
<i>E. linearis</i> (Hook.) Piper	smalbladet bakkestjerne	
<i>E. speciosus</i> (Lindl.) DC.	praktbakkestjerne	
<i>E. Speciosus</i> -Gruppen, med sorter av <i>E. speciosus</i> og hybrider av disse ( <i>E. × hybridus</i> Bergmans)	praktbakkestjerne	
<i>E. uniflorus</i> L.	snøbakkestjerne	
<b>Erinus L.</b>	steinbalsamslekta	<i>Plantaginaceae</i>
<i>E. alpinus</i> L.	steinbalsam	
<b>Eriocapitella Nakai</b>		<i>Ranunculaceae</i>
Noen taksonomer bruker <i>Eriocapitella</i> som gjeldende her		
<i>E. hupehensis</i> (É.Lemoine) Christenh. & Byng se <i>Anemone</i> <i>h.</i>		
<i>E. × hybrida</i> (L.H.Bailey) Christenh. & Byng ( <i>E. japonica</i> × <i>E. vitifolia.</i> ) se <i>Anemone × hybrida</i>		
<i>E. japonica</i> (Thunb.) Nakai se <i>Anemone hupehensis</i> var. <i>japonica</i>		
<i>E. rivularis</i> (Buch.-Ham. ex DC.) Christenh. & Byng se <i>Anemone r.</i>		
<i>E. tomentosa</i> (Maxim.) Christenh. & Byng se <i>Anemone t.</i>		
<i>E. vitifolia</i> (DC.) Nakai se <i>Anemone v.</i>		
<b>Eriogonum Michx.</b>	slideslekta	<i>Polygonaceae</i>
<i>E. umbellatum</i> Torr.	skjermslide	
<i>E. umbellatum</i> var. <i>majus</i> Hook. ( <i>E. u.</i> var. <i>subalpinum</i> (Greene) M.E.Jones)	blek skjermslide	
<b>Eriophyllum Lag.</b>	ullbladslekta	<i>Asteraceae</i>
<i>E. lanatum</i> (Pursh) J.Forbes	ullblad	
<b>Eritrichium Schrad. ex Gaudin</b>	trollforglemmegeislekta	<i>Boraginaceae</i>
<i>E. canum</i> (Benth.) Kitam. ( <i>E. strictum</i> Decne.)	stor trollforglemmegei	

<i>E. strictum</i> Decne. se <i>E. canum</i>		
<b><i>Erodium</i> L'Hér. ex Aiton</b>	tranehalsslekta	<i>Geraniaceae</i>
<i>E. reichardii</i> (Murray) DC.	fjelltranehals	
<b><i>Eryngium</i> L.</b>	strandtornslekta/ stikleslekta	<i>Apiaceae</i>
<i>E. agavifolium</i> Griseb.	engstikle	
<i>E. alpinum</i> L.	alpestikle	
<i>E. amethystinum</i> L.	stålstikle	
<i>E. bourgatii</i> Gouan	spaniastikle/smaltstikle	
<i>E. giganteum</i> M.Bieb.	kjempestikle	
<i>E. maritimum</i> L.	strandtorn/strandstikle	
<i>E. × oliverianum</i> F.Delaroche ( <i>E. alpinum</i> ? × <i>E. giganteum</i> )	hybridstikle	
<i>E. planum</i> L.	hagestikle	
<i>E. variifolium</i> Coss.	atlasstikle	
<i>E. × zabelii</i> Bergmans ( <i>E. alpinum</i> × <i>E. bourgatii</i> )	praktstikle	
<b><i>Erysimum</i> L.</b>	gullslekta	<i>Brassicaceae</i>
<i>E. capitatum</i> (Hook.) Greene	snøgullkors	
<i>E. capitatum</i> var. <i>purshii</i> (Durand) R.C.Rollins ( <i>E. nivale</i> (Greene) Rydb.)	purshgullkors	
<i>E. × marshallii</i> (Henfr.) Bois ( <i>E. humile</i> × <i>E. perofskianum</i> )	hagegull	
<i>E. nivale</i> (Greene) Rydb. se <i>E. capitatum</i> var. <i>purshii</i>		
<b><i>Erythranthe</i> Spach</b>	gjøglerblomslekta	<i>Phrymaceae</i>
<i>E. cuprea</i> (Dombrain) G.L.Nesom ( <i>Mimulus cupreus</i> Dombrain)	hagegjøgler	
<i>E. guttata</i> (DC.) G.L.Nesom ( <i>Mimulus guttatus</i> DC, <i>M. langsdorfii</i> Greene)	gjøglerblom	
<i>E. lewisii</i> (Pursh) G.L.Nesom & Fraga ( <i>Mimulus lewisii</i> Pursh)	praktgjøgler	
<i>E. lutea</i> (L.) G.L.Nesom ( <i>Mimulus luteus</i> L.)	gulgjøgler/ chilegjøglerblom	
<i>E. tilingii</i> (Regel) G.L. Nesom ( <i>Mimulus t.</i> Regel)	fjellgjøgler	
<b><i>Erythronium</i> L.</b>	hundetannslekta	<i>Liliaceae</i>
<i>E. albidum</i> Nutt.	hvithundetann	
<i>E. californicum</i> Purdy	kaliforniahundetann	
<i>E. dens-canis</i> L.	hundetann	
<i>E. grandiflorum</i> Pursh	storphundetann	
<i>E. revolutum</i> Sm.	krøllhundetann	
<i>E. sibiricum</i> (Fisch. & C.A.Mey.) Krylov	sibirhundetann	
<i>E. toulumnense</i> Applegate	enghundetann	
<b><i>Eupatorium</i> L.</b>	hjortetrøstslekta	<i>Asteraceae</i>
<i>E. cannabinum</i> L.	hjortetrøst	
<i>E. dubium</i> Poir. se <i>Eutrochium d.</i>		
<i>E. fistulosum</i> Barratt se <i>Eutrochium f.</i>		

<i>E. maculatum</i> L. se <i>Eutrochium m.</i>		
<i>E. purpureum</i> L. se <i>Eutrochium p.</i>		
<i>E. rugosum</i> Houtt. se <i>Ageratina altissima</i>		
<b><i>Euphorbia</i> L.</b>	vortemelkslekta	<i>Euphorbiaceae</i>
<i>E. amygdaloides</i> L.	dunvortemelk	
<i>E. capitulata</i> Rchb.	krypvortemelk	
<i>E. characias</i> L.	middelhavsvortemelk	
<i>E. cyparissias</i> L.	sypressvortemelk	
<i>E. dulcis</i> L.	søtvortemelk	
<i>E. epithymoides</i> L. ( <i>E. polychroma</i> A.Kern.)	vårvortemelk	
<i>E. griffithii</i> Hook.f.	ildvortemelk	
<i>E. lathyris</i> L.	korsvortemelk/ hagevortemelk	
<i>E. myrsinites</i> L.	sommervortemelk	
<i>E. palustris</i> L.	strandvortemelk	
<i>E. polychroma</i> A.Kern. se <i>E. epithymoides</i>		
<b><i>Eurybia</i> (Cass.) Cass.</b>	sibirstjerneslekta	<i>Asteraceae</i>
<i>E. divaricata</i> (L.) G.L.Nesom ( <i>Aster divaricatus</i> L.)	skogaster	
<i>E. macrophylla</i> (L.) Cass. ( <i>Aster macrophyllus</i> L., <i>A. latifolius</i> Desf.)	storblada sibirstjerne	
<i>E. sibirica</i> (L.) G.L.Nesom ( <i>Aster sibiricus</i> L.)	sibirstjerne	
<b><i>Euthamia</i> (Nutt.) Cass.</b>	skjermgullrisslekta	<i>Asteraceae</i>
<i>E. graminifolia</i> (L.) Nutt.	skjermgullris	
<b><i>Eutrochium</i> Raf.</b>	storhjortetrøstslekta	<i>Asteraceae</i>
<i>E. dubium</i> (Poir.) E.E.Lamont ( <i>Eupatorium d.</i> Poir.)	småhjortetrøst	
<i>E. fistulosum</i> (Barratt) E.E.Lamont ( <i>Eupatorium f.</i> Barratt)	rørhjortetrøst	
<i>E. maculatum</i> (L.) E.E.Lamont ( <i>Eupatorium m.</i> L.)	flekkhjortetrøst	
<i>E. purpureum</i> (L.) E.E.Lamont ( <i>Eupatorium p.</i> L.)	storhjortetrøst	
<b><i>Fallopia</i> Adans.</b>	vindelslirekneslekta	<i>Polygonaceae</i>
<i>F. × bohemica</i> (Chrtek & Chrtková) J.P.Bailey se <i>Reynoutria × b.</i>		
<i>F. japonica</i> (Houtt.) Ronse Decr. se <i>Reynoutria j.</i>		
<i>F. sachalinensis</i> (F.Schmidt) Ronse Decr. se <i>Reynoutria s.</i>		
<b><i>Felicia</i> Cass.</b>	felisiaslekta	<i>Asteraceae</i>
<i>F. rosulata</i> Yeo ( <i>Aster natalensis</i> (Sch.Bip.) Harv.)	natalfelisia	
<b><i>Festuca</i> L.</b>	svingelslekta	<i>Poaceae</i>
<i>F. amethystina</i> L.	regnbuesvingel	
<i>F. cinerea</i> Vill.	kalksvingel	
<i>F. gautierii</i> (Hack.) K.Richt. ( <i>F. scoparia</i> Nyman)	bjørnesvingel	
<i>F. glauca</i> Vill.	blåsvingel	

<i>F. mairei</i> St.-Yves	atlassvingel	
<i>F. novae-zealandiae</i> (Hack.) Cockayne	nyzealandsvingel	
<i>F. ovina</i> L.	sauesvingel	
<i>F. pyrogea</i> Speg.	sørsvingel	
<i>F. rubra</i> L.	rødsvingel	
<i>F. scoparia</i> Nyman se <i>F. gautierii</i>		
<b><i>Ficaria</i> Guett.</b>	vårkålslekta	<i>Ranunculaceae</i>
<i>F. verna</i> Huds. ( <i>Ranunculus ficaria</i> L.)	vårkål	
<b><i>Filipendula</i> Mill.</b>	mjødurtslekta	<i>Rosaceae</i>
<i>F. camtschatica</i> (Pall.) Maxim.	kjempemjødurt	
<i>F. digitata</i> (Willd.) Bergmans se <i>F. palmata</i>		
<i>F. hexapetala</i> Gilib. se <i>F. vulgaris</i>		
<i>F. multijuga</i> Maxim.	dvergmjødurt	
<i>F. palmata</i> (Pall.) Maxim. ( <i>F. digitata</i> (Willd.) Bergmans)	palmemjødurt	
<i>F. × purpurea</i> Maxim.	purpurmjødurt	
<i>F. rubra</i> (Hill) B.L.Rob.	præriemjødurt	
<i>F. ulmaria</i> (L.) Maxim.	mjødurt	
<i>F. vulgaris</i> Moench ( <i>F. hexapetala</i> Gilib.)	knollmjødurt	
<b><i>Fragaria</i> L.</b>	jordbærslekta	<i>Rosaceae</i>
<i>F. moschata</i> Weston	moskusjordbær	
<i>F. × rosea</i> (Mabb.) K.Hammer & Pistrick se × <i>Comagaria rosea</i>		
<i>F. vesca</i> L.	markjordbær	
<i>F. vesca</i> var. <i>semperflorens</i> (Rozier) Sm.	månedsjordbær	
<b><i>Fritillaria</i> L.</b>	kroneslekta/ruteliljeslekta	<i>Liliaceae</i>
<i>F. acmopetala</i> Boiss.	libanonkrone	
<i>F. aurea</i> Schott	gulkrone	
<i>F. bucharica</i> Regel	bukharakrone	
<i>F. camtchatcensis</i> (L.) Ker Gawl.	svartkrone	
<i>F. davisii</i> Turrill	hellaskrone	
<i>F. eduardii</i> A.Regel ex Regel	regelskrone	
<i>F. elwesii</i> Boiss.	tyrkiakrone	
<i>F. imperialis</i> L.	keiserkrone	
<i>F. latifolia</i> Willd.	prikk-krone	
<i>F. meleagris</i> L.	rutekrone/rutelilje	
<i>F. michailovskyi</i> Fomin	mikaelskrone	
<i>F. pallidiflora</i> Schrenk	blek-krone	
<i>F. persica</i> L.	persiakrone	
<i>F. pontica</i> Wahlenb.	balkankrone	
<i>F. pyrenaica</i> L.	fjellkrone	
<i>F. raddeana</i> Regel	halmgul keiserkrone	
<i>F. sewerzovii</i> Regel	klasekrone	
<i>F. stenanthera</i> (Regel) Regel	rosenkrone	

<i>F. uva-vulpis</i> Rix	druekrone	
<b>Gagea Salisb.</b>	gullstjerneslekta	<i>Liliaceae</i>
<i>G. lutea</i> (L.) Ker Gawl. ( <i>Ornithogalum luteum</i> L.)	gullstjerne	
<i>G. minima</i> (L.) Ker Gawl. ( <i>Ornithogalum luteum</i> L.)	smågullstjerne	
<i>G. pratensis</i> (Pers.) Dumort.	enggullstjerne	
<b>Gaillardia Foug.</b>	kokardeslekta	<i>Asteraceae</i>
<i>G. aristata</i> Pursh	staudekokarde	
<i>G. × grandiflora</i> Van Houtte ( <i>G. aristata</i> × <i>G. pulchella</i> m. fl.)	hagekokarde	
<b>Galanthus L.</b>	snøklokkeslekta	<i>Amaryllidaceae</i>
<i>G. elwesii</i> Hook.f.	storsnøklukke/ tyrkiasnøklukke	
<i>G. ikariae</i> Baker	tannsnøklukke	
<i>G. nivalis</i> L.	snøklukke	
<i>G. nivalis</i> f. <i>plentiflorus</i> P.D.Sell ( <i>G. nivalis</i> L. 'Flore Pleno')	fylt snøklukke	
<i>G. plicatus</i> M.Bieb.	krimsnøklukke/ kantsnøklukke	
<i>G. reginae-olgae</i> Orph.	dronningsnøklukke	
<i>G. × valentinei</i> Beck ( <i>G. nivalis</i> × <i>G. plicatilis</i> )	hybridsnøklukke	
<b>Galatella (Cass.) Cass.</b>	bitterasterslekta	<i>Asteraceae</i>
<i>G. linosyris</i> (L.) Rchb.f. ( <i>Aster l.</i> (L.) Bernh.)	gullaster	
<i>G. sedifolia</i> (L.) Greuter. ( <i>Aster sedifolius</i> L., <i>A. acris</i> L.)	bitteraster	
<b>Galega L.</b>	geitvikkeslekta	<i>Fabaceae</i>
<i>G. × hartlandii</i> Clarke	hagegeitvikke	
<i>G. officinalis</i> L.	geitvikke	
<i>G. orientalis</i> Lam.	orientgeitvikke	
<b>Galium L.</b>	maureslekta	<i>Rubiaceae</i>
<i>G. odoratum</i> (L.) Scop. ( <i>Asperula odorata</i> L.)	myske	
<i>G. verum</i> L.	gulmaure	
<b>Galtonia Decne.</b> se <i>Ornithogalum</i>	galtoniaslekta	<i>Asparagaceae</i>
<i>G. candicans</i> (Baker) Decne se <i>Ornithogalum c.</i>		
<i>G. viridiflora</i> I.Verd. se <i>Ornithogalum viridiflorum</i>		
<b>Gentiana L.</b>	søteslekta/søterotslekta	<i>Gentianaceae</i>
<i>G. acaulis</i> L.	alpesøte	
<i>G. alpina</i> Vill.	fjellsøte	
<i>G. angustifolia</i> Vill.	smalbladsøte	
<i>G. asclepiadea</i> L.	skogsøte	
<i>G. boissieri</i> Schott & Kotschy ex Boiss.	tyrkiasøte	
<i>G. cachemirica</i> Decne.	kasjmirøte	
<i>G. cruciata</i> L.	korssøte	

<i>G. dahurica</i> Fisch.	krypsøte	
<i>G. dinarica</i> Beck	balkansøte	
<i>G. dschungarica</i> Regel	altaisøte	
<i>G. fischeri</i> P.A.Smirn. se <i>G. dschungarica</i>		
<i>G. gracilipes</i> Turill se <i>G. dahurica</i>		
<i>G. lutea</i> L.	gulsøte	
<i>G. × macaulayi</i> Chitt. ( <i>G. farreri</i> × <i>G. sino-ornata</i> .)	hybridhøstsøte	
<i>G. makinoi</i> Kusn.	makinosøte	
<i>G. newberryi</i> A.Gray	kaliforniasøte	
<i>G. oschtenica</i> (Kusn.) Woronow se <i>G. verna</i> ssp. <i>oschtenica</i>		
<i>G. paradoxa</i> Albov	georgiasøte	
<i>G. punctata</i> L.	prikksøte	
<i>G. purpurea</i> L.	søterot	
<i>G. scabra</i> Bunge	klasesøte	
<i>G. scabra</i> var. <i>buergeri</i> (Miq.) Maxim. ex Franch. & Sav.	japansøte	
<i>G. septemfida</i> Pall.	frynsesøte	
<i>G. septemfida</i> var. <i>lagodechiana</i> Kusn. se <i>G. septemfida</i>		
<i>G. sino-ornata</i> Balf.f.	kinasøte	
<i>G. tibetica</i> King ex Hook.f.	tibetsøte	
<i>G. triflora</i> Pall.	snittsøte	
<i>G. triflora</i> ssp. <i>japonica</i> (Kusn.) Vorosch.	japansnittsøte	
<i>G. verna</i> L.	vårsøte	
<i>G. verna</i> ssp. <i>oschtenica</i> (Kusn.) Halda ( <i>G. oschtenica</i> (Kusn.) Woronow)	kaukasus-søte	
<b>Geranium L.</b>	storkenebbslekta	<i>Geraniaceae</i>
<i>G. × antipodeum</i> Yeo ( <i>G. sessiliflorum</i> × <i>G. traversii</i> )	antipodstorkenebb	
<i>G. argenteum</i> L.	sølvstorkenebb	
<i>G. aristatum</i> Freyn & Sint.	buststorkenebb	
<i>G. brevicaule</i> Hook. ( <i>G. sessiliflorum</i> ssp. <i>novaezealandiae</i> Carolin)	nyzealandstorkenebb	
<i>G. × cantabrigiense</i> P.F.Yeo ( <i>G. dalmaticum</i> × <i>G. macrorrhizum</i> )	kantabstorkenebb/ studentstorkenebb	
<i>G. cinereum</i> Cav.	silkestorkenebb	
<i>G. cinereum</i> var. <i>subcaulescens</i> (DC.) R.Knuth se <i>G. subcaulescens</i>		
<i>G. clarkei</i> P.F.Yeo	kashmirstorkenebb	
<i>G. collinum</i> Stephan ex Willd.	bakkestorkenebb	
<i>G. dalmaticum</i> (Beck) Rech.f.	dvergstorkenebb	
<i>G. endressii</i> J.Gay	høststorkenebb	
<i>G. farreri</i> Stapf	dokkestorkenebb	
<i>G. grandiflorum</i> Edgew. se <i>G. himalayense</i>		
<i>G. himalayense</i> Klotzsch ( <i>G. grandiflorum</i> Edgew., <i>G. meeboldii</i> Briq.)	praktstorkenebb	
<i>G. ibericum</i> Cav.	georgiastorkenebb	
<i>G. koreanum</i> Kom.	koreastorkenebb	
<i>G. macrorrhizum</i> L.	rosetstorkenebb	
<i>G. maculatum</i> L.	flekkstorkenebb	

<i>G. × magnificum</i> Hyl. ( <i>G. ibericum</i> × <i>G. platypetalum</i> )	julistorkenebb/ prydstorkenebb	
<i>G. meeboldii</i> Briq. se <i>G. himalayense</i>		
<i>G. nodosum</i> L.	knutestorknebb	
<i>G. × oxonianum</i> P.F.Yeo ( <i>G. endressii</i> × <i>G. versicolor</i> )	skyggestorkenebb	
<i>G. palustre</i> L.	myrstorkenebb	
<i>G. phaeum</i> L.	brunstorkenebb	
<i>G. platypetalum</i> Fisch. & C.A.Mey.	kaukasus-storkenebb	
<i>G. polyanthes</i> Edgew. & Hook.f.	himalayastorkenebb	
<i>G. pratense</i> L.	engstorkenebb	
<i>G. psilostemon</i> Ledeb.	armeniastorkenebb	
<i>G. pylzowianum</i> Maxim.	tibetstorkenebb artsdatabanken kaller denne knollstorkenebb	
<i>G. pyrenaicum</i> Burm.f.	askerstorkenebb	
<i>G. regelii</i> Nevski se <i>G. himalayense</i>		
<i>G. renardii</i> Trautv.	rynkestorkenebb,	
<i>G. sanguineum</i> L.	blodstorkenebb	
<i>G. sanguineum</i> var. <i>striatum</i> Weston	blek blodstorkenebb	
<i>G. sessiliflorum</i> ssp. <i>novaezelandiae</i> Carolin se <i>G. brevicaule</i>		
<i>G. soboliferum</i> Kom.	japanstorkenebb	
<i>G. striatum</i> L. se <i>G. versicolor</i>		
<i>G. subcaulescens</i> L'Hér. ex DC. ( <i>G. cinereum</i> var. <i>subcaulescens</i> (DC.) R.Knuth)	balkanstorkenebb	
<i>G. sylvaticum</i> L.	skogstorkenebb	
<i>G. thunbergii</i> Siebold ex Lindl. & Paxton	thunbergstorkenebb	
<i>G. tuberosum</i> L.	knollstorkenebb	
<i>G. versicolor</i> L. ( <i>G. striatum</i> L.)	årestorkenebb	
<i>G. wallichianum</i> D.Don ex Sweet	bhutanstorkenebb	
<i>G. wlassovianum</i> Fisch. ex Link	mongolsk storkenebb	
<b>Geum L.</b>	humleblomslekta	<i>Rosaceae</i>
<i>G. chilense</i> Balb se <i>G. quellyon</i>		
<i>G. coccineum</i> Sibth. & Sm. ( <i>G. × borisii</i> auct. non Sünd., <i>G.</i> <i>× heldreichii</i> Bergmans )	prakthumleblom	
<i>G. × cultorum</i> Bergmans ( <i>G. × hybridum</i> Wulfen )	fagerhumleblom	
<i>G. × heldreichii</i> Bergmans ( <i>G. coccineum</i> × <i>G. montanum</i> ) se <i>G. coccineum</i>		
<i>G. × hybridum</i> auct. non Wulfen se <i>G. × cultorum</i>		
<i>G. macrophyllum</i> Willd.	amerikahumleblom	
<i>G. magellanicum</i> Comm. ex Pers.	magellanhumleblom	
<i>G. montanum</i> L.	berghumleblom	
<i>G. quellyon</i> Sweet ( <i>G. chilense</i> Balb.)	chilehumleblom	
<i>G. reptans</i> L.	kryphumleblom	
<i>G. rhodopeum</i> Stoj. & Stef.	bulgarsk humleblom	
<i>G. rivale</i> L.	enghumleblom	
<i>G. ternatum</i> (Stephan) Smedmark se <i>Waldsteinia ternata</i>		
<i>G. waldsteinia</i> Baill. se <i>Waldsteinia geoides</i>		



<b>Gillenia Moench</b>	gilleniaslekta	<i>Rosaceae</i>
<i>G. trifoliata</i> (L.) Moench ( <i>Spiraea t.</i> L.)	trebladgillenia	
<b>Gladiolus L.</b>	gladiolslekta/ gladiolusslekta	<i>Iridaceae</i>
<i>G. × byzantinus</i> Mill. ( <i>G. dubius</i> × <i>G. italicus</i> ) se <i>G. communis</i> ssp. <i>byzantinus</i>		
<i>G. communis</i> L.	sabelgladiol	
<i>G. communis</i> ssp. <i>byzantinus</i> (Mill.) A.P.Ham. ( <i>G. × byzantinus</i> Mill.)	bysantsgladiol	
<i>G. imbricatus</i> L.	russegladiol	
<i>G. italicus</i> Mill.	åkergladiol	
<i>G. palustris</i> Gaudin	sumpgladiol	
<b>Glaucidium Siebold &amp; Zucc.</b>	glausidiumslekta	<i>Ranunculaceae</i>
<i>G. palmatum</i> Siebold & Zucc.	glausidium	
<b>Glechoma L.</b>	korsknappslekta	<i>Lamiaceae</i>
<i>G. hederacea</i> L.	korsknapp	
<b>Globularia L.</b>	kuleblomslekta	<i>Plantaginaceae</i>
<i>G. cordifolia</i> L.	hjertekuleblom	
<i>G. nana</i> Lam. se <i>G. repens</i>		
<i>G. repens</i> Lam. ( <i>G. nana</i> Lam.)	krypkuleblom	
<i>G. vulgaris</i> L.	kuleblom	
<b>Glumicalyx Hiern</b>	flammeblomstslekta	<i>Scrophulariaceae</i>
<i>G. flanaganii</i> (Hiern) Hilliard & B.L.Burt	flammeblomst	
<i>G. goseloides</i> (Diels) Hilliard & B.L.Burt	nikkeflammeblomst	
<b>Glyceria R.Br.</b>	søtgrasslekta	<i>Poaceae</i>
<i>G. grandis</i> S.Watson	møllesøtgras	
<i>G. maxima</i> (Hartm.) Holmb.	kjempesøtgras	
<b>Goniolimon Boiss.</b>	rispslekta	<i>Plumbaginaceae</i>
<i>G. tataricum</i> (L.) Boiss. ( <i>Limonium t.</i> (L.) Mill.)	kvastrisp	
<b>Gratiola L.</b>	gratiolaslekta	<i>Plantaginaceae</i>
<i>G. officinalis</i> L.	nådesurt	
<b>Gunnera L.</b>	gunneraslekta	<i>Gunneraceae</i>
<i>G. brasiliensis</i> Schindl. se <i>G. manicata</i>		
<i>G. chilensis</i> Lam. se <i>G. tinctoria</i>		
<i>G. magellanica</i> Lam.	magellangunnera/ krypgunnera	
<i>G. manicata</i> Linden ex Delchev. ( <i>G. brasiliensis</i> Schindl.)	kjempegunnera	
<i>G. tinctoria</i> (Molina) Mirb. ( <i>G. chilensis</i> Lam.)	storgunnera/chilegunnera	

<b>Gymnocarpium Newman</b>	småtelgslekta	<i>Cystopteridaceae</i>
<i>G. dryopteris</i> (L.) Newman ( <i>Dryopteris linnaeana</i> C.Chr.)	fugletelg	
<b>Gypsophila L.</b>	slørslekta	<i>Caryophyllaceae</i>
<i>G. cerastioides</i> D.Don ( <i>Acanthophyllum c.</i> (D.Don) Madhani & Zarre)	teppeslør	
<i>G. paniculata</i> L.	brudeslør	
<i>G. repens</i> L.	krypslør	
<b>Haberlea Friv.</b>	haberleaslekta	<i>Gesneriaceae</i>
<i>H. rhodopensis</i> Friv.	haberlea	
<b>Hablitzia M.Bieb.</b>	stjernermedeslekta	<i>Amaranthaceae</i>
<i>H. tamnoides</i> M.Bieb.	stjernermede	
<b>Hacquetia DC.</b>	gulskjermeslekta	<i>Apiaceae</i>
<i>H. epipactis</i> (Scop.) DC. ( <i>Sanicula e.</i> (Scop.) E.H.L.Krause)	gulskjerm	
Hos noen taksonomer inkluderes <i>Hacquetia</i> i slekten <i>Sanicula</i> L.		
<b>Hakonechloa Honda</b>	hakonegrasslekta	<i>Poaceae</i>
<i>H. macra</i> (Munro) Honda	hakonegras	
<b>Haplopappus Cass.</b>	haplopappusslekta	<i>Asteraceae</i>
<i>H. glutinosus</i> Cass.	klisterhaplopappus	
<b>Hedysarum L.</b>	hanehodeslekta	<i>Fabaceae</i>
<i>H. alpinum</i> L.	alpehanehode	
<b>Helenium L.</b>	solbrudslekta	<i>Asteraceae</i>
<i>H. autumnale</i> L.	høstsolbrud	
H. Autumnale-Gruppen, sorter og hybrider av <i>H. autumnale</i>	praktsolbrud	
<i>H. bigelovii</i> A.Grey	olsoksolbrud	
<i>H. hoopesii</i> A.Grey se <i>Hymenoxys h.</i>		
<i>H. × hybridum</i> hort. se H. Autumnale-Gruppen		
<b>Helianthemum Mill.</b>	solroseslekta	<i>Cistaceae</i>
<i>H. apenninum</i> (L.) Mill.	hvit solrose	
<i>H. × hortense</i> Bergmans, hybrider av <i>Helianthemum</i>	hagesolrose	
<i>H. lunulatum</i> (All.) DC.	månesolrose	
<i>H. nummularium</i> (L.) Mill.	solrose	
<i>H. oelandicum</i> (L.) DC.	ølandsolrose	
.		
<b>Helianthus L.</b>	solsikkeslekta	<i>Asteraceae</i>
<i>H. decapetalus</i> L.	kronsolsikke	
<i>H. × laetiflorus</i> Pers. ( <i>H. pauciflorus</i> ssp. <i>subrhomboideus</i> × <i>H. tuberosus</i> )	strisolsikke	

<i>H. nuttallii</i> Torr. & A.Gray	nutallsolsikke	
<i>H. pauciflorus</i> Nutt. ( <i>H. rigidus</i> (Cass.) Desf.)	præriesolsikke	
<i>H. rigidus</i> (Cass.) Desf. se <i>H. pauciflorus</i> Nutt.		
<i>H. salicifolius</i> A.Dietr.	bladsolsikke	
<i>H. tuberosus</i> L.	jordskokk	
<b><i>Helichrysum</i> Mill.</b>	stråblomslekta	<i>Asteraceae</i>
<i>H. apiculatum</i> (Labill.) D.Don ex G.Don, se <i>Chrysocephalum a.</i>		
<i>H. arenarium</i> (L.) Moench	sandstråblom	
<i>H. bellidioides</i> (G.Forst.) Willd. se <i>Anaphalioides b.</i>		
<i>H. italicum</i> (Roth) G.Don	karristråblom	
<i>H. milfordiae</i> Killick	putestråblom	
<i>H. thianshanicum</i> Regel	bergstråblom	
<b><i>Helictotrichon</i> Schult. &amp; Schult. f.</b>	sølvhavreslekta	<i>Poaceae</i>
<i>H. sempervirens</i> (Vill.) Pilg. ( <i>Avena s.</i> Vill.)	sølvhavre	
<b><i>Heliopsis</i> Pers.</b>	soløyeslekta	<i>Asteraceae</i>
<i>H. helianthoides</i> (L.) Sweet	rusoløye	
<i>H. helianthoides</i> var. <i>scabra</i> (Dunal) Fernald, inkludert i <i>H. h.</i>		
<b><i>Heliosperma</i> (Rchb.) Rchb.</b>	alpesmelleslekta	<i>Caryophyllaceae</i>
<i>H. alpestre</i> (Jacq.) Rchb. ( <i>Silene alpestris</i> Jacq.)	alpesmelle	
<b><i>Helleborus</i> L.</b>	juleroseslekta	<i>Ranunculaceae</i>
<i>H. argutifolius</i> Viv. ( <i>H. lividus</i> ssp. <i>corsicus</i> (Briq.)P.Fourn.)	korsikajulerose	
<i>H. foetidus</i> L.	stinkjulerose	
<i>H. × hybridus</i> Voss (hybridkompleks med <i>H. orientalis</i> , <i>H. niger</i> m. fl.)	hagejulerose	
<i>H. lividus</i> ssp. <i>corsicus</i> (Briq.) P.F.Yeo se <i>H. argutifolius</i>		
<i>H. niger</i> L.	hvit julerose	
<i>H. orientalis</i> Lam.	orientjulerose	
<i>H. purpurascens</i> Waldst. & Kit.	purpurjulerose	
<i>H. × sternii</i> Turrill ( <i>H. argutifolius</i> × <i>H. lividus</i> )	brun julerose	
<i>H. viridis</i> L.	grønn julerose	
<b><i>Hemerocallis</i> L.</b>	dagliljeslekta	<i>Asphodelaceae</i>
<i>H. citrina</i> Baroni	sitrongul daglilje	
<i>H. flava</i> (L.) L. se <i>H. lilioasphodelus</i>		
<i>H. fulva</i> (L.) L.	brun daglilje	
<i>H. × hybrida</i> Silva Tar.	hybriddaglilje	
<i>H. lilioasphodelus</i> L. ( <i>H. flava</i> (L.) L.)	gul daglilje	
<i>H. middendorffii</i> Trautv. & C.A.Mey.	amurdaglilje	
<i>H. minor</i> Mill.	liten daglilje	

<b><i>Hepatica</i> Mill.</b>	blåveisslekta	<i>Ranunculaceae</i>
<i>H. nobilis</i> Schreb. ( <i>H. triloba</i> Chaix, <i>Anemone hepatica</i> L.)	blåveis	
<i>H. transsilvanica</i> Fuss ( <i>Anemone t.</i> (Fuss) Heuff.)	ungarsk blåveis	
<i>H. triloba</i> Chaix se <i>H. nobilis</i>		
<b><i>Heracleum</i> L.</b>	bjørnekjeksslekta	<i>Apiaceae</i>
<i>H. mantegazzianum</i> Sommier & Levier	kjempebjørnekjeks	
<i>H. persicum</i> Desf. ex Fisch., C.A.Mey. & Avé-Lall.	tromsøpalme	
<b><i>Hesperis</i> L.</b>	dagfiolslekta	<i>Brassicaceae</i>
<i>H. matronalis</i> L.	dagfiol/fruefiol	
<b><i>Heuchera</i> L.</b>	alunrotslekta	<i>Saxifragaceae</i>
<i>H. americana</i> L.	marmoralunrot	
<i>H. × brizoides</i> Lemoine ( <i>H. micrantha</i> × <i>H. sanguinea</i> )	bivrealunrot	
<i>H. cylindrica</i> Douglas	aksalunrot	
<i>H. hallii</i> A. Gray	koloradoalunrot	
<i>H. micrantha</i> Douglas ex Lindl.	småblomstret alunrot, hos noen kalt marmoralunrot	
<i>H. pulchella</i> Wooton & Standl.	liten alunrot	
<i>H. sanguinea</i> Engelm.	purpuralunrot	
<i>H. villosa</i> Michx.	lønnalunrot	
× <b><i>Heucherella</i> H.R.Wehrh.</b> ( <i>Heuchera</i> × <i>Tiarella</i> )	vippeslekta/ hybridalunrotslekta	<i>Saxifragaceae</i>
× <i>Heucherella tiarelloides</i> (Lemoine & É.Lemoine) H.R.Wehrh. ( <i>Heuchera</i> × <i>brizoides</i> × <i>Tiarella cordifolia</i> )	skumvippe	
<b><i>Hieracium</i> L.</b>	sveveslekta	<i>Asteraceae</i>
<i>H. aurantiacum</i> L. se <i>Pilosella aurantiaca</i>		
<i>H. bombycinum</i> Boiss. & Reut. ex Fr.	silkesveve	
<i>H. lanatum</i> Vill. se <i>H. tomentosum</i>		
<i>H. × rubrum</i> Peter se <i>Pilosella rubra</i>		
<i>H. tomentosum</i> L. ( <i>H. lanatum</i> Vill.)	kalksveve	
<i>H. villosum</i> Jacq.	lodnesveve	
<b><i>Holcus</i> L.</b>	lodnegrasslekta	<i>Poaceae</i>
<i>H. lanatus</i> L.	englodnegras	
<i>H. mollis</i> L.	krattlodnegras	
<b><i>Hordeum</i> L.</b>	byggslekta	<i>Poaceae</i>
<i>H. jubatum</i> L.	silkebygg	
<b><i>Horminum</i> L.</b>	dragemunnslekta	<i>Lamiaceae</i>
<i>H. pyrenaicum</i> L.	dragemunn	
<b><i>Hornungia</i> Rchb.</b>	kalkkarseslekta	<i>Brassicaceae</i>
<i>H. alpina</i> (L.) O.Appel ( <i>Hutchinsia a.</i> (L.) W.T.Aiton, <i>Pritzelago a.</i> (L.) Kuntze)	alpekalkkarse	

<b>Hosta Tratt.</b>	hostaslekta/bladliljeslekta	<i>Asparagaceae</i>
<i>H. crispula</i> F.Maek.	prakthosta/praktbladlilje	
<i>H. fortunei</i> (Baker) L.H.Bailey se <i>H. Fortunei-Gruppen</i>		
<i>H. Fortunei-Gruppen</i> (basert på <i>H. fortunei</i> (Baker) L.H.Bailey)	breihosta/breibladlilje	
<i>H. lancifolia</i> (Thunb.) Engl. ( <i>Hosta</i> 'Lancifolia')	smalhosta/smalbladlilje	
<i>H. minor</i> (Baker) Nakai	minihosta/minibladlilje	
<i>H. plantaginea</i> (Lam.) Asch.	glanshosta/glansbladlilje	
<i>H. rectifolia</i> Nakai	stivhosta/stivbladlilje	
<i>H. sieboldiana</i> (Hook.) Engl.	dogghosta/doggbladlilje	
<i>H. sieboldii</i> (Paxton) J.W.Ingram	sieboldhosta/ sieboldbladlilje	
<i>H. Tardiana-Gruppen</i> ( <i>H. tardiana</i> hort.), hybrider mellom <i>H. sieboldiana</i> og <i>H. tardiflora</i> ( <i>H. 'Tardiflora'</i> )	blåhosta/blåbladlilje	
<i>H. undulata</i> (Otto & A.Dietr.) L.H.Bailey se <i>Hosta Undulata-Gruppen</i>		
<i>H. Undulata-gruppen</i> ( <i>Hosta</i> 'Undulata', basert på <i>H. undulata</i> (Otto & A.Dietr.) L.H.Bailey)	bølgehosta/bølgebladlilje	
<i>H. ventricosa</i> Stearn	grønnhosta/grønnbladlilje	
<i>H. venusta</i> F.Maek.	dvergghosta/dvergbladlilje	
<b>Houstonia L.</b>	skydløsslekta	<i>Rubiaceae</i>
<i>H. caerulea</i> L.	skydløs	
<b>Houttuynia Thunb.</b>	kameleonbladslekta	<i>Saururaceae</i>
<i>H. cordata</i> Thunb.	kameleonblad	
<b>Humulus L.</b>	humleslekta	<i>Cannabaceae</i>
<i>H. lupulus</i> L.	humle	
<b>Hutchinsia W.T.Aiton</b> inkludert bl.a. i <i>Hornungia</i>		<i>Brassicaceae</i>
<i>H. alpina</i> (L.) W.T.Aiton se <i>Hornungia a.</i>		
<b>Hyacinthella Schur</b>		<i>Asparagaceae</i>
<i>H. azurea</i> (Fenzl) Chouard se <i>Muscari azureum</i>		
<b>Hyacinthoides Fabr.</b>	klokkeblåstjerneslekta	<i>Asparagaceae</i>
<i>H. hispanica</i> (Mill.) Rothm. ( <i>Scilla h.</i> Mill.)	spansk klokkeblåstjerne	
<i>H. italica</i> (L.) Rothm. ( <i>Scilla i.</i> L.)	italiensk klokkeblåstjerne	
<i>H. × massartiana</i> Geerinck	hybridklokkeblåstjerne	
<i>H. non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm. ( <i>Hyacinthus non-scriptus</i> L., <i>Scilla non-scripta</i> )	klokkeblåstjerne	
<b>Hyacinthus L.</b>	svibelslekta	<i>Asparagaceae</i>
<i>H. amethystinus</i> L. se <i>Brimeura amethystina</i>		
<i>H. non-scriptus</i> L. se <i>Hyacinthoides non-scripta</i>		
<i>H. orientalis</i> L.	orientsvibel	

<b>Hydrophyllum L.</b>	vassbladslekta	<i>Boraginaceae</i>
<i>H. virginianum L.</i>	virginiavassblad	
<b>Hylomecon Maxim.</b>	koppslekta	<i>Papaveraceae</i>
<i>H. japonica (Thunb.) Prantl &amp; Kündig</i>	gullkopp	
<b>Hylotelephium H.Ohba</b>	smørbukkslekta	<i>Crassulaceae</i>
<i>H. anacampseros (L.) H.Ohba (Sedum a. L.)</i>	knebergknapp	
<i>H. caudicola (Praeger) H.Ohba (Sedum c. Praeger)</i>	japanbergknapp	
<i>H. ewersii (Ledeb.) H.Ohba (Sedum e. Ledeb.)</i>	høstbergknapp	
<i>H. maximum (L.) Holub se H. telephium ssp. maximum</i>		
<i>H. pluricaule (Maxim.) H.Ohba (Sedum p. (Maxim.) Kudô)</i>	rosenbergknapp	
<i>H. sieboldii (Regel) H.Ohba (Sedum s. Sweet ex Hook.)</i>	hengesmørbukk	
<i>H. spectabile (Boreau) H. Ohba (Sedum s. Boreau)</i>	oktobersmørbukk	
<i>H. telephium (L.) H.Ohba (Sedum t. L., Sedum fabaria W.D.J.Koch)</i>	hagesmørbukk	
<i>H. telephium ssp. fabaria (W.D.J.Koch) H.Ohba (Sedum t. ssp. fabaria (W.D.J.Koch) Kirschl.)</i>	karpatsmørbukk	
<i>H. telephium ssp. maximum (L.) H.Ohba (H. maximum (L.) Holub, Sedum m. (L.) Suter, Sedum telephium var. maximum L.)</i>	smørbukk	
<b>Hymenoxys Cass.</b>	hymenoksys-slekta	<i>Asteraceae</i>
<i>H. grandiflora (Torr. &amp; A.Gray) K.F.Parker (Actinella g. Torr. &amp; A.Gray)</i>	fjellgubben	
<i>H. hoopesii (A.Gray) Bierner (Helenium h. A.Grey, Dugaldia h. (A.Gray) Rydb.)</i>	jonsoksolbrud	
<b>Hypericum L.</b>	perikumslekta	<i>Hypericaceae</i>
<i>H. ascyron L.</i>	storperikum	
<i>H. calycinum L.</i>	praktperikum	
<i>H. maculatum Crantz</i>	firkantperikum	
<i>H. olympicum L.</i>	olympperikum	
<i>H. perforatum L.</i>	prikkperikum	
<i>H. polyphyllum Boiss. &amp; Balansa</i>	tyrkiaperikum	
<b>Hyssopus L.</b>	isopslekta	<i>Lamiaceae</i>
<i>H. officinalis L.</i>	isop	
<b>Iberis L.</b>	sløyfeslekta	<i>Brassicaceae</i>
<i>I. saxatilis L.</i>	lodnesløyfe	
<i>I. sempervirens L.</i>	snøsløyfe	
<b>Imperata Cirillo</b>	bomullsgras-slekta	<i>Poaceae</i>
<i>I. cylindrica (L.) Raesch.</i>	bomullsgras	
<b>Incarvillea Juss.</b>	basunblomstslekta	<i>Bignoniaceae</i>
<i>I. compacta Maxim.</i>	rosettbasun	

<i>I. delavayii</i> Bureau & Franch.	rosebasun/hagegloksinia	
<i>I. mairei</i> (H.Lév.) Grierson	praktbasun	
<i>I. zhongdianensis</i> Grey-Wilson	kinabasun	
<b><i>Inula</i> L.</b>	alantrotslekta	<i>Asteraceae</i>
<i>I. acaulis</i> Schott & Kotschy ex Boiss.	dvergalant	
<i>I. ensifolia</i> L. se <i>Pentanema ensifolium</i>		
<i>I. glandulosa</i> Puschk. ex Willd. se <i>Pentanema orientale</i>		
<i>I. helenium</i> L.	alantrot	
<i>I. macrocephala</i> Boiss.	tyrkia-alant	
<i>I. macrophylla</i> C.C.Gmel.	storbladaland	
<i>I. magnifica</i> Lipsky	kjempealant	
<i>I. orientalis</i> Lam. se <i>Pentanema orientale</i>		
<i>I. racemosa</i> Hook.f.	himalayaalant	
<i>I. rhizocephala</i> Schrenk	rosettaland	
<b><i>Ipheion</i> Raf.</b>	argentinastjerneslekta	<i>Amaryllidaceae</i>
<i>I. uniflorum</i> (Lindl.) Raf. ( <i>Brodiaea</i> u. (Lindl.) Engl., <i>Triteleia</i> u. Lindl., <i>Tristagma</i> u. (Lindl.) Traub)	argentinastjerne	
<b><i>Iris</i> L.</b>	irisslekta/sverdliljeslekta	<i>Iridaceae</i>
<i>I. aphylla</i> L.	kjerringiris/skomakeriris	
<i>I. aucheri</i> (Baker) Sealy	bergiris	
<i>I. bakeriana</i> Foster se <i>I. reticulata</i> var. <i>bakeriana</i>		
<i>I. bloudowii</i> Ledeb.	altai-iris	
<i>I. bornmuelleri</i> Hausskn. se <i>I. danfordiae</i>		
<i>I. bucharica</i> Foster	bokharairis	
<i>I. chrysographes</i> Dykes	stråleiris	
<i>I. clarkei</i> Baker ex Hook.f.	himalayairis	
<i>I. cycloglossa</i> Wendelbo	tungeiris	
<i>I. danfordiae</i> (Baker) Boiss. ( <i>I. bornmuelleri</i> Hausskn.)	vinteriris	
<i>I. delavayi</i> Micheli	yunnaniris	
<i>I. domestica</i> (L.) Goldblatt & Mabb. ( <i>Belamcanda</i> <i>chinensis</i> (L.) DC.)	leopardiris	
<i>I. douglasiana</i> Herb.	douglasiris	
<i>I. ensata</i> Thunb. ( <i>Iris kaempferi</i> Siebold ex Lem.)	tvillingiris	
<i>I. florentina</i> L.	fiolrotiris	
<i>I. forrestii</i> Dykes	sitroniris	
<i>I. × germanica</i> L.,	hageiris	
I. Germanica-Gruppen (hybrider med <i>I. pallida</i> , <i>I. variegata</i> m.fl.)		
<i>I. graminea</i> L.	grasiris	
<i>I. hispanica</i> Steud se <i>I. xiphium</i>		
<i>I. histrioides</i> (G.F.Wilson) S.Arn.	snøiris	
<i>I. hoogiana</i> Dykes	silkeiris	
<i>I. hookerii</i> Penny ex G.Don	strandiris	
I. Intermedia-Gruppen (hybrider mellom <i>Iris Germanica</i> - og	pinseiris	

Pumila-Gruppen)		
<i>I. kaempferi</i> Siebold ex Lem. se <i>I. ensata</i>		
<i>I. laevigata</i> Fisch.	glansiris/trillingiris	
<i>I. latifolia</i> (Mill.) Voss ( <i>I. xiphioides</i> Ehrh.)	englenderiris	
<i>I. magnifica</i> Vved.	samarkandiris	
<i>I. × norrisii</i> (L.W.Lenz) C.Whitehouse (× <i>Pardancanda n.</i> L.W.Lenz)	karamellilje	
<i>I. ochroleuca</i> L. se <i>I. orientalis</i>		
<i>I. orientalis</i> Mill. ( <i>I. ochroleuca</i> L.)	orientiris	
<i>I. pallida</i> Lam.	sølviris	
<i>I. pseudacorus</i> L.	sverdiris/sverdlilje	
<i>I. pumila</i> L. ( <i>I. taurica</i> Lodd)	dvergiris	
I. Pumila-Gruppen, hybrider og sorter av <i>Iris pumila</i> L.		
<i>I. reichenbachii</i> Heuff.	balkaniris	
<i>I. reticulata</i> M.Bieb.	våriris	
I. Reticulata-Gruppen (hybrider med <i>I. histrioides</i> , <i>I. reticulata</i> m.fl. og seleksjoner av disse)		
<i>I. reticulata</i> var. <i>bakeriana</i> (Foster) B.Mathew & Wendelbo	bakeriris	
<i>I. setosa</i> Pall. ex Link	alaskairis	
<i>I. sibirica</i> L.	sibiriris	
I. Sibirica-Gruppen, hybrider og sorter av <i>I. sibirica</i> L.		
<i>I. × sikkimensis</i> Dykes	sikkimiris	
<i>I. spuria</i> L.	dansk iris	
<i>I. stolonifera</i> Maxim.	pamiriris	
<i>I. susiana</i> L.	sørgeiris	
<i>I. taurica</i> Lodd se <i>I. pumila</i>		
<i>I. variegata</i> L.	skjeggiris	
<i>I. versicolor</i> L.	praktiris	
<i>I. winogradowii</i> Fomin	kyllingiris	
<i>I. xiphioides</i> Ehrh. se <i>I. latifolia</i>		
<i>I. xiphium</i> L. ( <i>I. hispanica</i> Steud.)	spansk iris	
<b><i>Ixiolirion</i> (Fisch.) Herb.</b>		<i>Ixioliriaceae</i>
<i>I. montanum</i> (Labill.) Herb. se <i>I. tataricum</i>		
<i>I. tataricum</i> (Pall.) Schult. & Schult.f. ( <i>I. montanum</i> (Labill.) Herb.)	tartarlirion	
<b><i>Jacobaea</i> Mill.</b>	landøydeslekta	<i>Asteraceae</i>
<i>J. abrotanifolia</i> (L.) Moench ( <i>Senecio abrotanifolius</i> L.)	abroddsvineblom	
<i>J. cannabifolia</i> (Less.) E.Wiebe ( <i>Senecio cannabifolius</i> Less.)	hampsvineblom	
<b><i>Jasione</i> L.</b>	blåmunkeslekta	<i>Campanulaceae</i>
<i>J. laevis</i> Lam. ( <i>J. perennis</i> Lam.)	sandmunke/fransk blåmunke	
<i>J. montana</i> L.	blåmunke	
<i>J. perennis</i> Lam. se <i>J. laevis</i>		



<b>Jeffersonia Barton</b>	tvillingbladslekta	<i>Berberidaceae</i>
<i>J. diphylla</i> (L.) Pers.	hvit tvillingblad	
<i>J. dubia</i> (Maxim.) Benth. & Hook.f. ex Baker & Moore se <i>Plagiorhegma dubium</i>		
<b>Jovibarba (DC.) Opiz</b> inkludert i <i>Sempervivum</i>	takløksøsterslekta (inkludert i takløkslekta)	<i>Crassulaceae</i>
<i>J. heuffelii</i> (Schott) Á. & D.Löve se <i>Sempervivum h.</i>		
<i>J. sobolifera</i> (Sims) Opiz se <i>Sempervivum globiferum</i>		
<b>Juncus L.</b>	sivslekta	<i>Juncaceae</i>
<i>J. effusus</i> L.	lyssiv	
<i>J. ensifolius</i> Wikstr.	sverdsiv	
<b>Kalimeris (Cass.) Cass.</b> se <i>Aster</i> L.	fjærasterslekta (inkludert i asterslekta)	<i>Asteraceae</i>
<i>K. incisa</i> (Fisch.) DC. se <i>Aster incisus</i>		
<i>K. yomena</i> (Kitam.) Kitam. se <i>Aster y.</i>		
<b>Kirengeshoma Yatabe</b>	voksklokkeslekta	<i>Hydrangeaceae</i>
<i>K. koreana</i> Nakay se <i>K. palmata</i> Koreana-Gruppen		
<i>K. palmata</i> Yatabe	voksklokke/månestråle	
<i>K. palmata</i> Koreana-Gruppen ( <i>K. koreana</i> Nakay)	koreansk voksklokke	
<b>Knautia L.</b>	rødknappslekta	<i>Caprifoliaceae</i>
<i>K. arvensis</i> (L.) Coult.	rødknapp	
<i>K. macedonica</i> Griseb.	makedoniarødknapp	
<b>Kniphofia Moench</b>	rakettslekta	<i>Asphodelaceae</i>
<i>K. uvaria</i> (L.) Oken	korallraket	
<b>Koeleria Pers.</b>	kambunkeslekta	<i>Poaceae</i>
<i>K. glauca</i> (Spreng.) DC. ( <i>Aira g.</i> Spreng.)	blå kambunke	
<i>K. grandis</i> Gorski se <i>K. pyramidata</i>		
<i>K. macrantha</i> (Ledeb.) Schult. ( <i>Aira cristata</i> L.)	storblomstret kambunke	
<i>K. pyramidata</i> (Lam.) P.Beauv.	grønn kambunke	
<b>Koenigia L.</b>	dvergsyreslekta	<i>Polygonaceae</i>
<i>K. alpina</i> (All.) T.M.Schust. & Reveal ( <i>Aconogonon alpinum</i> (All.) Schur, <i>Persicaria a.</i> (All.) H.Gross, <i>Polygonum alpinum</i> All.)	alpeslirekne	
<i>K. divaricata</i> (L.) T.M.Schust. & Reveal ( <i>Aconogonon divaricatum</i> (L.) Nakai, <i>Persicaria divaricata</i> (L.) H.Gross, <i>Polygonum divarivatum</i> L.)	toppslirekne	
<i>K. × fennica</i> (Reiersen) T.M.Schust. & Reveal ( <i>K. alpinum</i> × <i>K. weyrichii</i> ) ( <i>Aconogonon</i> × <i>fennicum</i> Reiersen)	værøyslirekne	
<i>K. 'Johanniswolke'</i> ( <i>Aconogonon</i> 'Johanneiswolke', <i>Persicaria polymorpha</i> hort., <i>Polygonum polymorphum</i> <i>Polygonum alpinum</i> All.)	praktslirekne	

<i>K. weyrichii</i> (F.Schmidt) T.M.Schust. & Reveal ( <i>Aconogonon w.</i> (F.Schmidt) H.Hara, <i>Persicaria w.</i> (F. Schmidt) Ronse Decr.)	filtslirekne	
<b><i>Lamiaeum</i> Heist. ex Fabr.</b> inkludert i <i>Lamium</i> L.	gulltvetannslekta (inkludert i tvetannslekta)	<i>Lamiaceae</i>
<i>L. galeobdolon</i> (L.) Ehrend. & Polatschek se <i>Lamium g.</i>		
<i>L. galeobdolon</i> ssp. <i>argentatum</i> (Smejkal) Stace se <i>Lamium g.</i> ssp. <i>argentatum</i>		
<i>L. galeobdolon</i> ssp. <i>galeobdolon</i> se <i>Lamium g.</i> ssp. <i>g.</i>		
<b><i>Lamium</i> L.</b>	tvetannslekta	<i>Lamiaceae</i>
<i>L. galeobdolon</i> (L.) L. ( <i>Lamiaeum g.</i> (L.) Ehrend. & Polatschek)	gulltvetann	
<i>L. galeobdolon</i> ssp. <i>galeobdolon</i> ( <i>Lamiaeum g.</i> ssp. <i>g.</i> )	parkgulltvetann	
<i>L. galeobdolon</i> ssp. <i>argentatum</i> (Smejkal) J.Duvign. ( <i>Lamiaeum g.</i> ssp. <i>argentatum</i> (Smejkal) Stace)	sølvvetann	
<i>L. maculatum</i> (L.) L.	flekktvetann	
<b><i>Lamprocapnos</i> Endl.</b>	løyntnantshjerteslekta	<i>Papaveraceae</i>
<i>L. spectabilis</i> (L.) Fukuhara ( <i>Dicentra s.</i> (L.) Lem.)	løyntnantshjerte	
<b><i>Lancea</i> Hook.f. &amp; Thomson</b>	lanseaslekta	<i>Mazaceae</i>
<i>L. tibetica</i> Hook. f. & Thomson	tibetlansea	
<b><i>Lathyrus</i> L.</b>	skolmslekta/ erteknappslekta	<i>Fabaceae</i>
<i>L. gmelinii</i> (Ser.) Fritsch	stor gullerteknapp/ stor gullskolm	
<i>L. latifolius</i> L.	breiskolm	
<i>L. vernus</i> (L.) Bernh. ( <i>Orobis vernus</i> L.)	vårskolm/vårertknapp	
<b><i>Lavandula</i> L.</b>	lavendelslekta	<i>Lamiaceae</i>
<i>L. angustifolia</i> Mill. ( <i>L. officinalis</i> Chaix)	lavendel	
<i>L. × intermedia</i> Loisel.	hagelavendel	
<i>L. latifolia</i> Medik.	breiblada lavendel	
<i>L. officinalis</i> Chaix se <i>L. angustifolia</i>		
<i>L. stoechas</i> L.	fransk lavendel	
<b><i>Lavatera</i> L.</b> inkludert i <i>Malva</i>	poppelroseslekta (inkl. i kattostslekta)	<i>Malvaceae</i>
<i>L. thuringiaca</i> L. se <i>Malva t.</i>		
<b><i>Leontopodium</i> Cass.</b>	edelvweiss-slekta	<i>Asteraceae</i>
<i>L. alpinum</i> Colm. ex Cass. se <i>L. nivale</i> ssp. <i>alpinum</i>		
<i>L. nivale</i> (Ten.) Hand.-Mazz.	snøedelweiss	
<i>L. nivale</i> ssp. <i>alpinum</i> (Cass.) Greuter ( <i>L. alpinum</i> Colm. ex Cass.)	edelweiss	
<i>L. palibinianum</i> Beauverd ( <i>L. sibiricum</i> DC.)	sibiredelweiss	
<i>L. sibiricum</i> DC. se <i>L. palibinianum</i>		

<b>Leonurus L.</b>	løvehaleslekta	<i>Lamiaceae</i>
<i>L. cardiaca</i> L.	hjerteurt/tunløvehale	
<b>Leopoldia Parl.</b> inkludert i <i>Muscari</i> Mill.	leopoldiaslekta (inkl. i perleblomstslekta)	<i>Asparagaceae</i>
<i>L. comosa</i> (L.) Parl. se <i>Muscari comosum</i>		
<b>Leptinella Cass.</b>	trampeknappslekta	<i>Asteraceae</i>
<i>L. dioica</i> Hook.f. ( <i>Cotula d.</i> (Hook.f.) Hook.f.)	grønntrampeknapp	
<i>L. potentillina</i> F.Muell.	bronsetrampeknapp/ bronsetråkkbregne	
<i>L. squalida</i> Hook.f. ( <i>Cotula s.</i> (Hook.f.) Hook.f.)	trampeknapp/tråkkbregne	
<b>Leucanthemella Tzvelev</b>	oktoberkrageslekta	<i>Asteraceae</i>
<i>L. serotina</i> (L.) Tzvelev ( <i>Chrysanthemum serotinum</i> L.)	oktoberkrage	
<b>Leucanthemum Mill.</b>	prestekrageslekta	<i>Astereaceae</i>
<i>L. atratum</i> ssp. <i>ceratophylloides</i> (All.) Horvatić se <i>L. coronopifolium</i> ssp. <i>c.</i>		
<i>L. coronopifolium</i> ssp. <i>ceratophylloides</i> (All.) Vogt & Greuter ( <i>L. atratum</i> ssp. <i>c.</i> (All.) Horvatić	hornbladkrage	
<i>L. maximum</i> (Ramond) DC. ( <i>Chrysanthemum m.</i> Ramond)	storkrage	
<i>L. × superbum</i> (Bergmans ex J.W.Ingram) D.H.Kent, ( <i>Chrysanthemum maximum</i> auct. non Ramond)	kjempekrage	
<i>L. Superbum</i> -Gruppen	kjempekrage	
<i>L. vulgare</i> (Vaill.) Lam. ( <i>Chrysanthemum leucanthemum</i> L.)	prestekrage	
<b>Leucojum L.</b>	klosterklokkeslekta	<i>Amaryllidaceae</i>
<i>L. aestivum</i> L.	jonsokklosterklokke	
<i>L. autumnale</i> L. se <i>Acis autumnalis</i>		
<i>L. vernalis</i> L.	marsklosterklokke/ klosterklokke	
<b>Leuzea DC.</b> inkludert i <i>Rhaponticum</i>	inkludert i reinrotslekta	<i>Asteraceae</i>
<i>L. carthamoides</i> (Willd.) DC. se <i>Rhaponticum c.</i>		
<b>Levisticum Hill</b>	løpstikkeslekta	<i>Apiaceae</i>
<i>L. officinale</i> W.D.J.Koch	løpstikke	
<b>Lewisia Pursh</b>	lewiaslekta	<i>Montiaceae</i>
<i>L. columbiana</i> (Howell ex A. Gray) B.L. Rob.	fjellbrudlewisia	
<i>L. cotyledon</i> (S. Watson) B.L. Rob.	kalifornialewisia	
<i>L. longipetala</i> (Piper) S. Clay	sierranevada-lewisia	
<i>L. nevadensis</i> (A. Gray) B.L. Rob.	snølewisia	
<i>L. pygmaea</i> (A. Gray) B.L. Rob.	dverglewisia	
<i>L. rediviva</i> Pursh	kaktuslewisia	
<i>L. tweedyi</i> (A.Gray) B.L.Rob. ( <i>Lewisiopsis t.</i> (A.Gray) Govaerts)	praktlewisia	

<b>Lewisiopsis Govaerts</b>		<i>Montiaceae</i>
<i>L. tweedyi</i> (A.Gray) Govaerts se <i>Lewisia t.</i>		
<b>Leymus Hochst.</b>	strandrugslekta	<i>Poaceae</i>
<i>L. arenarius</i> (L.) Hochst. ( <i>Elymus a.</i> L.)	strandrug	
<i>L. cinereus</i> (Scribn. & Merr.) Á.Löve ( <i>Elymus c.</i> Scribn. & Merr.)	askerug	
<i>L. racemosus</i> (Lam.) Tzvelev	breiblada strandrug	
<b>Liatris Schreb.</b>	søyleblomstslekta	<i>Asteraceae</i>
<i>L. pilosa</i> (Aiton) Willd.	præriesøyleblomst	
<i>L. pycnostachya</i> Michx.	blek akssøyleblomst	
<i>L. scariosa</i> (L.) Willd.	brannsøyleblomst	
<i>L. spicáta</i> (L.) Willd.	akssøyleblomst	
<b>Ligularia Cass.</b>	nøkketungeslekta	<i>Asteraceae</i>
<i>L. dentata</i> (A.Gray) Hara	breinøkketunge	
<i>L. fischeri</i> (Ledeb.) Turcz.	fischernøkketunge	
<i>L. × hessei</i> (Hesse) Bergmans ( <i>L. dentata</i> × <i>L. veitchiana</i> eller <i>L. wilsoniana</i> )	praktløkketunge	
<i>L. intermedia</i> Nakai	kinanøkketunge	
<i>L. Jacquemontiana</i> (Decne.) M.A.Rau	Jacquemont's løkketunge	
<i>L. japonica</i> (Thunb.) Less.	japannøkketunge	
<i>L. × palmatiloba</i> Hesse ( <i>L. dentata</i> × <i>L. japonica</i> )	palmeløkketunge	
<i>L. przewalskii</i> (Maxim.) Diels	aksnøkketunge	
<i>L. sachalinensis</i> Nakai	sakhalin-løkketunge	
<i>L. sibirica</i> (L.) Cass.	sibirnløkketunge	
<i>L. stenocephala</i> (Maxim.) Matsum. & Koidz.	søylenøkketunge	
<i>L. tangutica</i> (Maxim.) Mattf. se <i>Sinacalia t.</i>		
<i>L. veitchiana</i> (Hemsl.) Greenm.	veitchnløkketunge/gullstav	
<i>L. vorobievii</i> Vorosch.	primorskynløkketunge	
<i>L. wilsoniana</i> (Hemsl.) Greenm.	wilsonnløkketunge	
<b>Lilium L.</b>	liljeslekta	<i>Liliaceae</i>
<i>L. auratum</i> Lindl.	gullbåndlilje	
<i>L. auratum</i> var. <i>platyphyllum</i> Baker	stor gullbåndlilje	
<i>L. bulbiferum</i> L.	brannlilje	
<i>L. bulbiferum</i> ssp. <i>croceum</i> (Chaix) Pers. ( <i>L. croceum</i> Chaix)	safranlilje	
<i>L. canadense</i> L.	kanadalilje	
<i>L. candidum</i> L.	madonnalilje	
<i>L. chalcedonicum</i> L.	turbanlilje	
<i>L. columbianum</i> Baker	oregonlilje	
<i>L. croceum</i> Chaix se <i>L. bulbiferum</i> ssp. <i>croceum</i>		
<i>L. dahuricum</i> Reuthe. se <i>L. pensylvanicum</i>		
<i>L. dauricum</i> Ker Gawl. se <i>L. pensylvanicum</i>		
<i>L. davidii</i> Duch. ex Elwes	davidlilje	
<i>L. davidii</i> var. <i>willmottiae</i> (E.H.Wilson) Raffill	stor davidlilje	

<i>L. × elegans</i> Thunb. ( <i>L. maculatum</i> × <i>L. pennsylvanicum</i> )	thunbergilje	
<i>L. giganteum</i> Wall. se <i>Cardiocrinum</i> g. (Wall.) Makino		
<i>L. hansonii</i> Leichtlin ex D.D.T.Moore	hansonilje	
<i>L. henryi</i> Baker	oransjelilje	
<i>L. × hollandicum</i> Bergmans ( <i>L. bulbiferum</i> × <i>L. maculatum</i> )	hagelilje/hagebrannilje	
<i>L. × imperiale</i> E.H.Wilson ( <i>L. regale</i> × <i>L. sargentiae</i> )	imperialilje	
<i>L. lancifolium</i> Thunb. ( <i>L. tigrinum</i> Ker Gawl.)	tigerlilje	
<i>L. lancifolium</i> var. <i>flaviflorum</i> Makino	gul tigerlilje	
<i>L. lancifolium</i> var. <i>splendens</i> (Van Houtte) V.A.Matthews se <i>L. lancifolium</i>	stor tigerlilje	
<i>L. leichtlinii</i> Hook.f.	honskulilje	
<i>L. leichtlinii</i> var. <i>maximowiczii</i> (Regel) Baker	prikklilje	
<i>L. longiflorum</i> Thunb.	trompetlilje	
<i>L. maculatum</i> Thunb.	flekkililje	
<i>L. martagon</i> L.	krøll-lilje/ martagonlilje	
<i>L. martagon</i> var. <i>album</i> Weston se <i>L. martagon</i>	hvit krøll-lilje/martagonlilje	
<i>L. martagon</i> var. <i>cattaniae</i> Vis. se <i>L. martagon</i>	brun krøll-lilje/ martagonlilje	
<i>L. michiganense</i> Farw.	michiganililje	
<i>L. monadelphum</i> M.Bieb.	kaukasuslilje/steigenlilje	
<i>L. pardalinum</i> Kellogg	panterlilje	
<i>L. pennsylvanicum</i> Ker Gawl. ( <i>L. dauricum</i> Ker Gawl.)	ildlilje/sibirililje	
<i>L. pyrenaicum</i> Gouan	pyreneerlilje	
<i>L. regale</i> E.H.Wilson	kongelilje	
<i>L. rubellum</i> Baker	jomfrulilje	
<i>L. speciosum</i> Thunb.,	praktlilje /stavangerlilje	
<i>L. superbum</i> L.	pyramidelilje	
<i>L. tigrinum</i> Ker Gawl. se <i>L. lancifolium</i>		
<i>L. tsingtauense</i> Gilg	skumringslilje	
<b><i>Limonium</i> Mill.</b>	rispslekta	<i>Plumbaginaceae</i>
<i>L. latifolium</i> (Sm.) Kuntze se <i>L. platyphyllum</i>		
<i>L. platyphyllum</i> Lincz. ( <i>L. latifolium</i> (Sm.) Kuntze)	sølvrisp	
<i>L. tataricum</i> (L.) Mill. se <i>Goniolimon t.</i>		
<b><i>Linaria</i> Mill.</b>	torskemunnslekta	<i>Plantaginaceae</i>
<i>L. alpina</i> (L.) Mill.	alpetorskemunn	
<i>L. cymbalaria</i> (L.) Mill. se <i>Cymbalaria muralis</i>		
<i>L. genistifolia</i> (L.) Mill.	russetorskemunn	
<i>L. hepaticifolia</i> (Poir.) Steud. se <i>Cymbalaria h.</i>		
<i>L. purpurea</i> (L.) Mill.	purpurtorskemunn	
<i>L. vulgaris</i> Mill.	lintorskemunn	
<b><i>Linum</i> L.</b>	linslekta	<i>Linaceae</i>
<i>L. flavum</i> L.	gul-lin	
<i>L. narbonense</i> L.	spansk blålin	
<i>L. perenne</i> L.	blålin	

<b>Lobelia L.</b>	lobeliaslekta	<i>Campanulaceae</i>
<i>L. sessilifolia</i> Lamb.	lilla akslobelia	
<i>L. siphilitica</i> L.	blåakslobelia/ kjempelobelia	
<i>L. × speciosa</i> Sweet ( <i>L. cardinalis</i> × <i>L. siphilitica</i> )	praktlobelia	
<b>Lolium L.</b>	raigrasslekta	<i>Poaceae</i>
<i>L. mairei</i> (St.-Yves) Banfi, Galasso, Foggi, Kopecký & Ardenghi) se <i>Festuca m.</i>		
<b>Lomelosia Raf.</b>	lomelusiaslekta	<i>Caprifoliaceae</i>
<i>L. caucasica</i> (M.Bieb.) Greuter & Burdet ( <i>Scabiosa c.</i> M.Bieb.)	kaukasus-skabiosa	
<i>L. graminifolia</i> (L.) Greuter & Burdet ( <i>Scabiosa g.</i> ) L.	smalskabiosa	
<b>Lotus L.</b>	tiriltungeslekta	<i>Fabaceae</i>
<i>L. corniculatus</i> L.	tiriltunge	
<b>Lunaria L.</b>	månefiolslekta	<i>Brassicaceae</i>
<i>L. annua</i> L. ( <i>L. biennis</i> Moench)	judaspenger	
<i>L. biennis</i> Moench se <i>L. annua</i>		
<b>Lupinus L.</b>	lupinslekta	<i>Fabaceae</i>
<i>L. arboreus</i> Sims	trelupin	
<i>L. nootkatensis</i> Sims	sandlupin	
<i>L. perennis</i> L.	jærlupin	
<i>L. polyphyllus</i> Lindl.	hagelupin	
<i>L. × regalis</i> Bergmans 'Chandelier' (hybrider med <i>L. arboreus</i> og <i>L. polyphyllus</i> ) ( <i>L. Russell</i> -hybrider)	russell-lupin	
<b>Luzula DC.</b>	frytleslekta	<i>Juncaceae</i>
<i>L. alpinopilosa</i> (Chaix) Breistr.	brunfrytle	
<i>L. nivea</i> (L.) DC.	sølvfrytle	
<i>L. pilosa</i> (L.) Willd.	hårfrytle	
<i>L. sylvatica</i> (Huds.) Gaudin	storfrytle	
<b>Lychnis L.</b> (av noen taksonomer inkludert i <i>Silene</i> )	hanekamslekta	<i>Caryophyllaceae</i>
<i>L. alpina</i> L. se <i>Viscaria a.</i>		
<i>L. × arkwrightii</i> Heydt ( <i>L. chalcedonica</i> × <i>L. haageana</i> )	stjernetjæreblom	
	branntjæreblom/ brennende kjærlighet/ eldkjærleik	
<i>L. chalcedonica</i> L. ( <i>Silene c.</i> (L.) E.H.L.Krause)	fløyelsblad/ fløyelstjæreblom	
<i>L. coronaria</i> (L.) Desr. ( <i>Silene c.</i> (L.) Clairv.)	kinatjæreblom	
<i>L. coronata</i> Thunb. ( <i>Silene banksia</i> (Meerb.) Mabb.)		
<i>L. dioica</i> L. se <i>Silene dioica</i>		
<i>L. flos-cuculi</i> L. ( <i>Coronaria flos-c.</i> (L.) A.Br., <i>Silene flos-c.</i> (L.) Greuter & Burdet)	hanekam	

<i>L. flos-jovis</i> (L.) Desr. ( <i>Silene flos-j.</i> (L.) Greuter & Burdet, <i>Coronaria flos-j.</i> (L.) A.Br.)	jupitertjæreblom	
<i>L. × haageana</i> Lemoine ( <i>L. fulgens?</i> × <i>L. sieboldii</i> ) ( <i>Silene banksia</i> (Meerb.) Mabb.)	prakttjæreblom	
<i>L. viscaria</i> L. se <i>Viscaria vulgaris</i>		
<i>L. yunnanensis</i> Bak.f. se <i>Silene samojedorum</i>		
<b>Lysichiton Scott</b>	skunkkalaslekta	<i>Araceae</i>
<i>L. americanus</i> Hultén & H.St.John	gul skunkkala	
<i>L. camtschaticensis</i> (L.) Schott	hvit skunkkala	
<b>Lysimachia L.</b>	fredløsslekta	<i>Primulaceae</i>
<i>L. atropurpurea</i> L.	purpurfredløs	
<i>L. ciliata</i> L.	nikkefredløs	
<i>L. clethroides</i> Duby	hvitfredløs	
<i>L. ephemerum</i> L.	sølvfredløs	
<i>L. nummularia</i> L.	krypfredløs	
<i>L. punctata</i> L.	fagerfredløs	
<b>Lythrum L.</b>	kattehaleslekta	<i>Lythraceae</i>
<i>L. salicaria</i> L.	strandkattehale/kattehale	
<i>L. virgatum</i> L.	prydkattehale	
<b>Macleaya R.Br.</b>	fjærvalmueslekta	<i>Papaveraceae</i>
<i>M. cordata</i> (Willd.) R.Br. ( <i>Bocconia c.</i> Willd.)	stor fjærvalmue	
<i>M. microcarpa</i> (Maxim.) Fedde ( <i>Bocconia m.</i> Maxim.)	kinesisk fjærvalmue	
<b>Maianthemum F.H.Wigg.</b>	maiblomslekta	<i>Asparagaceae</i>
<i>M. canadense</i> Desf. ( <i>Smilacina canadensis</i> (Desf.) Pursh)	kanadaklasefjær	
<i>M. racemosum</i> (L.) Link ( <i>Smilacina racemosa</i> (L.) Desf.)	klasefjær	
<i>M. stellatum</i> (L.) Link ( <i>Smilacina stellata</i> (L.) Desf.)	stjernefjær/stjernekonvall	
<b>Malva L.</b>	kattostslekta	<i>Malvaceae</i>
<i>M. alcea</i> L.	rosekattost	
<i>M. mauritiana</i> L. se <i>M. sylvestris</i> ssp. <i>mauritiana</i>		
<i>M. moschata</i> L.	moskuskattost	
<i>M. sylvestris</i> L.	apotekerkattost	
<i>M. sylvestris</i> ssp. <i>mauritiana</i> (L.) Cout. ( <i>M. mauritiana</i> L.)	stor apotekerkattost	
<i>M. thuringiaca</i> (L.) Vis. ( <i>Lavatera t.</i> L.)	poppelrose	
<b>Marrubium L.</b>	borremynteslekta	<i>Lamiaceae</i>
<i>M. vulgare</i> L.	borremynte	
<b>Matricaria L.</b>	kamilleblomslekta	<i>Asteraceae</i>
<i>M. caucasica</i> (Willd.) Poir. se <i>Tripleurospermum caasicum</i>		
<b>Matteuccia Tod.</b>	strutsevingslekta	<i>Onocleaceae</i>
<i>M. orientalis</i> (Hook.) Trevis.	japansk strutseving	
<i>M. struthiopteris</i> (L.) Tod. ( <i>Onoclea s.</i> (L.) Roth)	strutseving	

<b>Mcneillia Dillenb. &amp; Kadereit</b>	grasarveslekta	<i>Caryophyllaceae</i>
<i>M. graminifolia</i> (Ard.) Dillenb. & Kadereit ( <i>Alsine g.</i> (Ard.) J.F.Gmel., <i>Minuartia g.</i> (Ard.) Jáv.)	grasarve	
<b>Meconopsis Vig.</b>	valmuesøsterslekta	<i>Papaveraveae</i>
<i>M. baileyi</i> Prain	blå valmuesøster	
<i>M. balangensis</i> Tosh.Yoshida, H.Sun & Boufford	vinrød valmuesøster	
<i>M. betonicifolia</i> var. <i>baileyi</i> (Prain) hort. se <i>M. baileyi</i>		
<i>M. betonicifolia</i> Franch.	valmuesøster	
<i>M. cambrica</i> (L.) Vig. se <i>Papaver cambricum</i>		
<i>M. grandis</i> Prain	stor valmuesøster	
<i>M. integrifolia</i> (Maxim.) Franch.	lampekjermvalmuesøster	
<i>M. integrifolia</i> ssp. <i>souliei</i> (Fedde) Grey-Wilson	gullvalmuesøster	
<i>M. napaulensis</i> DC.	nepalvalmuesøster	
<i>M. paniculata</i> (D. Don) Prain	himalayavalmuesøster /nikkevalmuesøster	
<i>M. prainiana</i> Kingdon-Ward ( <i>Papaver prainianum</i> (Kingdon-Ward) Christenh. & Byng)	myanmarvalmuesøster	
<i>M. punicea</i> Maxim.	rød valmuesøster	
<i>M. quintuplinervia</i> Regel	klokkevalmuesøster	
<i>M. sulphurea</i> Grey-Wilson	krengul valmuesøster	
<i>M. wallichii</i> Hook.	klasevalmuesøster	
<i>M. wilsonii</i> Grey-Wilson	wilsonvalmuesøster	
<b>Melandrium Röhl.</b> inkludert i <i>Silene</i> L.		<i>Caryophyllaceae</i>
<i>M. zawadzki</i> A.Braun se <i>Silene z.</i>		
<b>Melica L.</b>	hengeaksslekta	<i>Poaceae</i>
<i>M. altissima</i> L.	blekhengeaks	
<i>M. altissima</i> var. <i>atropurpurea</i> Papp se <i>M. altissima</i> 'Atropurpurea'		
<i>M. ciliata</i> L.	grushengeaks	
<i>M. nutans</i> L.	hengeaks	
<i>M. uniflora</i> Retz.	lundhengeaks	
<b>Melissa L.</b>	melisseslekta/ sitronmelisseslekta	<i>Lamiaceae</i>
<i>M. officinalis</i> L.	sitronmelisse	
<b>Mentha L.</b>	mynteslekta	<i>Lamiaceae</i>
<i>M. × gentilis</i> L. ( <i>M. × gracilis</i> Sole) ( <i>M. arvensis</i> × <i>M. spicata</i> )	engmynte	
<i>M. longifolia</i> (L.) L. ( <i>M. sylvestris</i> L.)	gråmynte	
<i>M. × piperita</i> L. ( <i>M. aquatica</i> × <i>M. spicata</i> )	peppermynte	
<i>M. spicata</i> L.	grønnmynte	
<i>M. spicata</i> L. 'Crispa'	krusmynte	
<i>M. spicata</i> var. <i>crispa</i> (Benth.) Danert se <i>M. s.</i> 'Crispa'		
<i>M. sylvestris</i> L. se <i>M. longifolia</i>		



<b>Mertensia Roth</b>	østersurtslekta	<i>Boraginaceae</i>
<i>M. alpina</i> (Torr.) G. Don se <i>M. tweedyi</i>		
<i>M. arizonica</i> Greene	arizonaøstersurt	
<i>M. asiatica</i> J.F.Macbr. se <i>M. maritima</i> ssp. <i>asiatica</i>		
<i>M. maritima</i> (L.) Gray	østersurt	
<i>M. maritima</i> ssp. <i>asiatica</i> Takeda ( <i>M. asiatica</i> J.F.Macbr., <i>M. simplicissima</i> G.Don)	japansk østersurt	
<i>M. primuloides</i> (Decne.) C.B.Clarke se <i>Decalepidanthus p.</i>		
<i>M. pterocarpa</i> (Turcz.) Tatew. & Ohwi	vingesøsterurt	
<i>M. sibirica</i> (L.) G. Don	nikkeøstersurt	
<i>M. simplicissima</i> G.Don se <i>M. maritima</i> ssp. <i>asiatica</i>		
<i>M. tweedyi</i> Rydb. ( <i>M. alpina</i> (Torr.) G. Don)	tweedys østersurt	
<i>M. virginica</i> (L.) Pers. ex Link	virginiaøstersurt	
<i>M. viridis</i> (A. Nelson) A. Nelson	koloradoøstersurt	
<b>Meum Mill.</b>	bjørnerotslekta	<i>Apiaceae</i>
<i>M. athamanticum</i> Jacq.	bjørnerot	
<b>Micranthes Haw.</b>	stjernesildreslekta	<i>Saxifragaceae</i>
<i>M. manchuriensis</i> (Engl.) Gornall & H.Ohba ( <i>Saxifraga m.</i> (Engl.) Kom.)	mandsjurstjernesildre	
<i>M. sachalinensis</i> (F.Schmidt) S.Akiyama & H.Ohba ( <i>Saxifraga s.</i> F.Schmidt)	sakhalinstjernesildre	
<b>Milium L.</b>	myskegrasslekta	<i>Poaceae</i>
<i>Milium effusum</i> L.	myskegras	
<b>Mimulus L.</b>	gjøgglerslekta	<i>Phrymaceae</i>
<i>M. cupreus</i> Dombroin se <i>Erythranthe cuprea</i>		
<i>M. guttatus</i> DC se <i>Erythranthe guttata</i>		
<i>M. langsdorfii</i> Greene se <i>Erythranthe guttata</i>		
<i>M. lewisii</i> Pursh se <i>Erythranthe lewisii</i>		
<i>M. luteus</i> L. se <i>Erythranthe lutea</i>		
<i>M. primuloides</i> Benth.	teppegjøgler	
<i>M. ringens</i> L.	blågjøgler	
<i>M. × tigrinus</i> Vilm. se <i>Erythranthe × maculosa</i>		
<i>M. tilingii</i> Regel se <i>Erythranthe tilingii</i>		
<b>Minuartia L.</b>	tuearveslekta	<i>Caryophyllaceae</i>
<i>M. graminifolia</i> (Ard.) Jáv. se <i>Mcneillia g.</i>		
<i>M. laricifolia</i> (L.) Schinz & Thell. se <i>Cherleria l.</i>		
<i>M. verna</i> (L.) Hiern se <i>Sabulina v.</i>		
<b>Miscanthus Andersson</b>	kinagrasslekta	<i>Poaceae</i>
<i>M. floridulus</i> (Labill.) Warb. ex K.Schum. & Lauterb.	kjempekinagras	
<i>M. × giganteus</i> Hodk. & Renvoize se <i>M. × longiberbis</i>		
<i>M. × longiberbis</i> (Hack.) Nakai ( <i>M. × giganteus</i> Hodk. & Renvoize)	elefantkinagras	
<i>M. oligostachyus</i> Stapf	japansølvgras	
<i>M. sacchariflorus</i> (Maxim.) Hack.	sølvkinagras	

<i>M. sinensis</i> Andersson	silkekinagras	
<b>Molinia Schrank</b>	blåtoppslekta	<i>Poaceae</i>
<i>M. altissima</i> Link se <i>M. arundinacea</i>		
<i>M. caerulea</i> ssp. <i>arundinacea</i> se <i>M. arundinacea</i>		
<i>M. arundinacea</i> Schrank ( <i>M. caerulea</i> ssp. <i>arundinacea</i> (Schrank) K.Richt., <i>M. altissima</i> Link)	kjempeblåtopp	
<i>M. caerulea</i> (L.) Moench	blåtopp	
<i>M. caerulea</i> ssp. <i>arundinacea</i> (Schrank) K.Richt. ( <i>M. arundinacea</i> Schrank)		
<b>Monarda L.</b>	hestemynteslekta	<i>Lamiaceae</i>
<i>M. bradburiana</i> Beck	blek temynte	
<i>M. didyma</i> L.	hestemynte/etasjeblostm	
<i>M. fistulosa</i> L.	rørhestemynte	
<b>Montbretia DC.</b>		<i>Iridaceae</i>
<i>M. × crocosmiiflora</i> Lemoine se <i>Crocsmia × crocosmiiflora</i>		
<b>Mukdenia Koidz.</b>	lønnbladslekta	<i>Saxifragaceae</i>
<i>M. rossii</i> (Oliv.) Koidz. ( <i>Aceriphyllum r.</i> (Oliv.) Engl.)	lønnblad	
<b>Muscari Mill.</b>	perleblomstslekta	<i>Asparagaceae</i>
<i>M. armeniacum</i> H.J.Veitch ( <i>M. polyanthum</i> Boiss.)	armeniaperleblomst	
<i>M. azureum</i> Fenzl ( <i>Pseudomuscari a.</i> (Fenzl) Garbari & Greuter, <i>Hyacinthella azurea</i> (Fenzl) Chouard)	asurperleblomst	
<i>M. botryoides</i> (L.) Mill.	krydderperleblomst/ perleblomst	
<i>M. comosum</i> (L.) Mill. ( <i>Leopoldia comosa</i> (L.) Parl.)	fjærperleblomst	
<i>M. heldreichii</i> Boiss.	gresk perleblomst	
<i>M. latifolium</i> J.Kirk	indigoperleblomst	
<i>M. macrocarpum</i> Sweet	gulperleblomst	
<i>M. neglectum</i> Guss. ex Ten.	klaseperleblomst	
<i>M. polyanthum</i> Boiss. se <i>M. armeniacum</i>		
<i>M. racemosum</i> Mill. ( <i>Muscarimia muscari</i> (L.) Losinsk., i handelen ofte <i>Muscari muscarimi</i> )	moskusperleblomst	
<b>Muscarimia Losinsk.</b>		<i>Asparagaceae</i>
<i>Muscarimia muscari</i> (L.) Losinsk. se <i>Muscari racemosum</i>		
<b>Myosotis L.</b>	forglemmegeislekta	<i>Boraginaceae</i>
<i>M. alpestris</i> F.W.Schmidt	alpeforglemmegei	
<i>M. decumbens</i> Host	fjellforglemmegei	
<i>M. palustris</i> (L.) Nath. se <i>M. scorpioides</i>		
<i>M. scorpioides</i> L. ( <i>M. palustris</i> (L.) Nath.)	engforglemmegei	
<i>M. sylvatica</i> Hoffm.	skogforglemmegei	
<b>Myrrhis Mill.</b>	spansk kjørvelslekta	<i>Apiaceae</i>
<i>M. odorata</i> (L.) Scop.	spansk kjørvel	

<b>Narcissus L.</b>	påskeliljeslekta	<i>Amaryllidaceae</i>
<i>N. assoanus</i> Dufour ex Schult. & Schult.f.	strånarsiss	
<i>N. asturiensis</i> (Jord.) Pugsley	miniatyrnarsiss/smånarsiss	
<i>N. bicolor</i> L. ( <i>N. pseudonarcissus</i> ssp. <i>bicolor</i> (L.) Baker)	tofarget påskelilje	
<i>N. × biflorus</i> Curtis se <i>N. × medioluteus</i>		
<i>N. bulbocodium</i> L. ( <i>Corbularia b.</i> (L.) Haw.)	basunnarsiss	
<i>N. bulbocodium</i> ssp. <i>obesus</i> (Salisb.) Maire se <i>N. obesus</i>		
<i>N. calcicola</i> Mendonça	kalknarsiss	
<i>N. cuatrecasasii</i> Fern.Casas, M.Laínez & Ruíz Rejón	spanianarsiss	
<i>N. cyclamineus</i> DC. og <i>Narcissus Cyclamineus</i> -Gruppen	syklamennarsiss	
<i>N. × incomparabilis</i> Mill. ( <i>N. poeticus</i> × <i>N. pseudonarcissus</i> )	edelnarsiss	
<i>N. jonquilla</i> L. og <i>Narcissus Jonquilla</i> -Gruppen	sivnarsiss	
<i>N. × medioluteus</i> Mill. ( <i>N. × biflorus</i> Curtis) ( <i>N. poeticus</i> × <i>N. tazetta</i> )	bukettnarsiss	
<i>N. minor</i> L. ( <i>N. pseudonarcissus</i> var. <i>minor</i> (L.) Baker)	snøsnarsiss	
<i>N. obesus</i> Salisb. ( <i>N. bulbocodium</i> ssp. <i>obesus</i> (Salisb.) Maire)	fetbasunnarsiss	
<i>N. × odorus</i> L. ( <i>N. jonquilla</i> × <i>N. pseudonarcissus</i> )	kampnellnarsiss	
<i>N. papyraceus</i> Ker Gawl.	hvit tasett	
<i>N. poeticus</i> L.	pinselilje	
<i>N. poeticus</i> var. <i>recurvus</i> (Haw.) Baker se <i>N. poeticus</i>		
<i>N. pseudonarcissus</i> L.	påskelilje	
<i>N. pseudonarcissus</i> ssp. <i>bicolor</i> (L.) Baker se <i>N. bicolor</i>		
<i>N. pseudonarcissus</i> var. <i>minor</i> (L.) Baker se <i>N. minor</i>		
<i>N. rupicola</i> Dufour	klippenarsiss	
<i>N. rupicola</i> ssp. <i>watieri</i> (Maire) Maire & Weiller se <i>N. watieri</i>		
<i>N. scaberulus</i> Henriq.	mondegonarsiss	
<i>N. tazetta</i> L. og <i>Narcissus Tazetta</i> -Gruppen	tasettnarsiss	
<i>N. tazetta</i> ssp. <i>italicus</i> (Ker Gawl.) Baker	småtasettnarsiss	
<i>N. triandrus</i> L. og <i>Narcissus Triandrus</i> -Gruppen	tårenarsiss	
<i>N. watieri</i> Maire ( <i>N. rupicola</i> ssp. <i>watieri</i> (Maire) Maire & Weiller)	marokkonarsiss	
<b>Nassella (Trin.) E.Desv.</b>	nasellaslekta	<i>Poaceae</i>
<i>N. tenuissima</i> (Trin.) Barkworth ( <i>Stipa t.</i> Trin.)	trådfjærgras	
<b>Nectaroscordum Lindl.</b> er inkludert i <i>Allium</i> L.		<i>Alliaceae</i>
<i>N. siculum</i> (Ucria) Lindl. se <i>Allium s.</i>		
<b>Nepeta L.</b>	kattemynteslekta	<i>Lamiaceae</i>
<i>N. cataria</i> L.	kattemynte/legekattemynte	
<i>N. clarkei</i> Hook.f.	kashmirkattemynte	
<i>N. × faassenii</i> Bergmans ex Stearn ( <i>N. racemosa</i> × <i>N. nepetella</i> )	pyrdkattemynte	
<i>N. grandiflora</i> M.Bieb.	storkattemynte	
<i>N. mussinii</i> Spreng. ex Henckel se <i>N. racemosa</i>		
<i>N. nepetella</i> L.	liten kattemynte	
<i>N. nervosa</i> Royle ex Benth.	akskattemynte	
<i>N. nuda</i> L.	møllekattemynte	

<i>N. racemosa</i> Lam. ( <i>N. mussinii</i> Spreng. ex Henckel)	hagekattemynte	
<i>N. sibirica</i> L. ( <i>Dracocephalum sibiricum</i> (L.) L.)	sibirkattemynte	
<i>N. subsessilis</i> Maxim.	skyggekattemynte	
<i>N. yesoensis</i> (Franch. & Sav.) B.D.Jacks.	japankattemynte	
<b>Noccaea Moench</b>	vårpengeurtslekta	<i>Brassicaceae</i>
<i>N. alpestris</i> (Jacq.) Kerguélen ( <i>Thlaspi alpestre</i> Jacq.)	alpepengeurt	
<i>N. rotundifolia</i> (L.) Moench ( <i>Thlaspi rotundifolium</i> (L.) Gaudin)	rundbladet pengeurt	
<i>N. stilosa</i> (Ten.) Rchb. ( <i>Thlaspi stilosum</i> (Ten.) Mutel)	italiapengeurt	
<b>Nomocharis Franch.</b>	sommerfuglliljeslekta	<i>Liliaceae</i>
<i>N. aperta</i> (Franch.) W.W.Sm. & W.E.Evans	sommerfugllilje	
<i>N. mairei</i> H.Lév. se <i>N. pardanthina</i>		
<i>N. pardanthina</i> Franch. ( <i>N. mairei</i> H.Lév.)	frynsesommerfugllilje	
<b>Nuphar Sm.</b>	gulnøkkeroseslekta	<i>Nymphaeaceae</i>
<i>N. lutea</i> (L.) Sm.	gul nøkkerose	
<i>N. pumila</i> (Timm) DC.	soleinøkkerose	
<b>Nymphaea L.</b>	hvitnøkkeroseslekta	<i>Nymphaeaceae</i>
<i>N. alba</i> L.	hvit nøkkerose	
<i>N. × cultorum</i> Bergmans (hybridkompleks med <i>N. alba</i> , <i>N. odorata</i> , <i>N. tetragona</i> m fl)	hybridnøkkerose	
<b>Nymphoides Ség.</b>	sjøgullslekta	<i>Menyanthaceae</i>
<i>N. peltata</i> (S.G.Gmel.) Kuntze	sjøgull	
<b>Oenothera L.</b>	nattlysslekta	<i>Onagraceae</i>
<i>O. fruticosa</i> L.	kjerrnattlys	
<i>O. fruticosa</i> ssp. <i>glauca</i> (Michx.) Straley ( <i>O. glauca</i> Michx., <i>O. tetragona</i> Roth)	fyrnattlys	
<i>O. glauca</i> (Michx.) Straley se <i>O. fruticosa</i> ssp. <i>glauca</i>		
<i>O. kunthiana</i> (Spach) Mun	Kunths nattlys	
<i>O. macrocarpa</i> Nutt. ( <i>O. missouriensis</i> Sims)	krypnattlys	
<i>O. minor</i> (A. Nelson) Munz se <i>Eremothera m.</i>		
<i>O. missouriensis</i> Sims se <i>O. macrocarpa</i>		
<i>O. perennis</i> L.	dvergnattlys	
<i>O. tetragona</i> Roth se <i>O. fruticosa</i> ssp. <i>glauca</i>		
<i>O. tetragona</i> var. <i>fraseri</i> (Pursh) Munz se <i>O. fruticosa</i> ssp. <i>glauca</i>		
<b>Olsynium Raf.</b>	vårgrasliiljeslekta	<i>Iridaceae</i>
<i>O. douglasii</i> (A.Dietr.) E.P.Bicknell ( <i>Sisyrinchium d.</i> A.Dietr.)	vårgrasliilje	
<b>Omphalodes Mill.</b>	kjærminneslekta	<i>Boraginaceae</i>
<i>O. cappadocia</i> (Willd.) DC.	østkjærminne	
<i>O. verna</i> Moench	vårkjærminne	

<b>Onoclea L.</b>	perlebregneslekta	<i>Onocleaceae</i>
<i>O. sensibilis</i> L.	perlebregne	
<i>O. struthiopteris</i> (L.) Roth se <i>Matteuccia s.</i>		
<b>Ophiopogon Ker Gawl.</b>	ormeskjeggsslekta	<i>Asparagaceae</i>
<i>O. planiscapus</i> Nakai	ormeskjegg	
<b>Origanum L.</b>	bergmynteslekta	<i>Lamiaceae</i>
<i>O. vulgare</i> L.	bergmynte (bergkung)	
<i>O. vulgare</i> ssp. <i>hirtum</i> (Link) A.Terracc.	gresk bergmynte	
<b>Ornithogalum L.</b>	fuglestjerneslekta	<i>Asparagaceae</i>
<i>O. balansae</i> Boiss. ( <i>O. oligophyllum</i> Clarke)	kurderfuglestjerne	
<i>O. luteum</i> L. se <i>Gagea lutea</i>		
<i>O. minimum</i> L. se <i>Gagea minima</i>		
<i>O. nutans</i> L.	nikkefuglestjerne	
<i>O. oligophyllum</i> Clarke se <i>O. balansae</i>		
<i>O. ponticum</i> Zahar	krimfuglestjerne	
<i>O. thyrsoides</i> Jacq.	kappfuglestjerne	
<i>O. umbellatum</i> L.	fuglestjerne	
<i>O. viridiflorum</i> (I.Verd.) J.C.Manning & Goldblatt ( <i>Galtonia viridiflora</i> I.Verd.)	grønn kaphyasint	
<b>Orobus L.</b> inkludert i <b>Lathyrus L.</b>		<i>Fabaceae</i>
<i>O. vernus</i> L. se <i>Lathyrus v.</i>		
<b>Osmunda L.</b>	kongsbregneslekta	<i>Osmundaceae</i>
<i>O. cinnamomea</i> L. se <i>Osmundastrum cinnamomeum</i>		
<i>O. claytoniana</i> L.	kronkongsbregne	
<i>O. japonica</i> Thunb.	japankongsbregne	
<i>O. regalis</i> L.	kongsbregne	
<b>Osmundastrum C. Presl</b>	kanelkongsbregneslekta	<i>Osmundaceae</i>
<i>O. cinnamomeum</i> (L.) C. Presl ( <i>Osmunda cinnamomea</i> L.)	kanelkongsbregne	
<b>Othocallis Salisb.</b> inkludert i <b>Scilla L.</b>	russeblåstjerneslekta	<i>Asparagaceae</i>
<i>O. amoena</i> (L.) Trávn. se <i>Scilla a.</i>		
<i>O. mischtschenkoana</i> (Grossh.) Speta se <i>Scilla m.</i>		
<i>O. siberica</i> (Haw.) Speta se <i>Scilla s.</i>		
<b>Oxalis L.</b>	gjøkesyreslekta	<i>Oxalidaceae</i>
<i>O. acetosella</i> L.	gjøksyre	
<i>O. adenophylla</i> Gillies ex Hook. & Arn.	sandgjøkesyre	
<i>O. deppei</i> Lodd. ex Sweet se <i>O. tetraphylla</i>		
<i>O. depressa</i> Eckl. & Zeyh.	tepegjøksyre	
<i>O. enneaphylla</i> Cav.	falklandgjøksyre	
<i>O. laciniata</i> Cav.	krusgjøksyre	
<i>O. loricata</i> Dusén	patagoniagjøksyre	
<i>O. magellanica</i> G.Forst.	matteggjøksyre	

<i>O. tetraphylla</i> Cav. ( <i>O. deppei</i> Lodd. ex Sweet).	lykkegjøksyre	
<b><i>Pachysandra</i> Michx.</b>	vinterglansslekta	<i>Buxaceae</i>
<i>P. terminalis</i> Siebold & Zucc.	vinterglans	
<b><i>Paeonia</i> L.</b>	pionslekta	<i>Paeoniaceae</i>
<i>P. anomala</i> L.	sibirpion	
<i>P. anomala</i> ssp. <i>veitchii</i> (Lynch) D.Y.Hong & K.Y.Pan se <i>P. veitchii</i>		
<i>P. corallina</i> Retz. se <i>P. mascula</i>		
<i>P. daurica</i> ssp. <i>mlokosewitschii</i> (Lomakin) D.Y.Hong se <i>P. mlokosewitschii</i>		
<i>P. emodi</i> Royle	himalayapion	
<i>P. × festiva</i> Tausch ( <i>P. officinalis</i> × <i>P. peregrina</i> ) se se <i>P. officinalis</i>		
<i>P. × hybrida</i> Pall. ( <i>P. anomala</i> × <i>P. tenuifolia</i> )	herregårdspion	
<i>P. lactiflora</i> Pall. og <i>P. Lactiflora</i> -Gruppen	silkepion	
<i>P. mascula</i> (L.) Mill. ( <i>P. corallina</i> Retz.)	korallpion	
<i>P. mlokosewitschii</i> Lomakin ( <i>P. daurica</i> ssp. <i>mlokosewitschii</i> Lomakin)	svovelpion	
<i>P. obovata</i> Maxim.	skogpion	
<i>P. officinalis</i> L.	bondepion/klosterpion	
<i>P. peregrina</i> Mill.	balkanpion	
<i>P. tenuifolia</i> L.	trådpion	
<i>P. veitchii</i> Lynch ( <i>P. anomala</i> ssp. <i>veitchii</i> (Lynch) D.Y.Hong & K.Y.Pan)	veitchpion	
<b><i>Panicum</i> L.</b>	hirseslekta	<i>Poaceae</i>
<i>P. virgatum</i> L.	staudehirse	
<b><i>Papaver</i> L.</b>	valmueslekta	<i>Papaveraceae</i>
<i>P. alboroseum</i> Hultén	alaskavalmue	
<i>P. alboroseum</i> ssp. <i>elongatum</i> Hultén	kamtsjatkavalmue	
<i>P. alpinum</i> L.	alpevalmue	
<i>P. bracteatum</i> Lindl.	persiavalmue	
<i>P. cambricum</i> L. ( <i>Meconopsis cambrica</i> (L.) Vig.)	gul valmuesøster	
<i>P. croceum</i> Ledeb. ( <i>P. nudicaule</i> auct. non L.)	sibirvalmue	
<i>P. heldreichii</i> Boiss. se <i>P. spicatum</i>		
<i>P. lapponicum</i> (Tolm.) Nordh.	kolavalmue	
<i>P. lateritium</i> K.Koch	teglvalmue	
<i>P. miyabeanum</i> Tatew. & Miyabe	kurilervalmue	
<i>P. nudicaule</i> auct. non L. se <i>P. croceum</i>		
<i>P. orientale</i> L.	orientvalmue	
<i>P. Orientale</i> -Gruppen (hybrider av <i>P. bracteatum</i> , <i>P. orientale</i> og <i>P. setiferum</i> )	kjempevalmue	
<i>P. pilosum</i> Sm.	børstevalmue	
<i>P. prainianum</i> (Kingdon-Ward) Christenh. & Byng se <i>Meconopsis prainiana</i>		
<i>P. radicum</i> Rottb.	fjellvalmue	
<i>P. rhaeticum</i> Leresche se <i>P. alpinum</i> (inkludert)		
<i>P. sendtneri</i> A.Kern. ex Hayek se <i>P. alpinum</i> (inkludert)		

<i>P. spicatum</i> Boiss. & Balansa ( <i>P. heldreichii</i> Boiss.)	aksvalmue	
<i>P. tianschanicum</i> Popov	tianvalmue	
<b>Paradisea Mazzuc.</b>	paradisiljleslekt	<i>Asparagaceae</i>
<i>P. liliastrum</i> (L.) Bertol. ( <i>Anthericum l.</i> (L.) L.)	paradisilje/grasilje	
× <i>Pardancanda</i> L.W.Lenz se <i>Iris</i> L.		<i>Iridaceae</i>
<b>Patrinia Juss.</b>	patriniaslekt	<i>Caprifoliaceae</i>
<i>P. gibbosa</i> Maxim.	patrinia	
<i>P. heterophylla</i> Bunge	legepatrinia	
<i>P. sibirica</i> (L.) Juss.	sibirpatrinia	
<i>P. triloba</i> (Miq.) Miq.	duftpatrinia	
<b>Peltiphyllum (Engl.) Engl.</b> er inkludert i <i>Darmera</i>		<i>Saxifragaceae</i>
<i>P. peltatum</i> (Torr. ex Benth.) Engl. se <i>Darmera peltata</i>		
<b>Pennisetum Rich.</b> er inkludert i <i>Cenchrus</i>	perlehirseslekt / børstegrasslekt	<i>Poaceae</i>
<i>P. alopecuroides</i> (L.) Spreng. se <i>Cenchrus a.</i>		
<i>P. orientale</i> Rich. se <i>Cenchrus orientalis</i>		
<i>P. setaceum</i> (Forssk.) Chiov. se <i>Cenchrus setaceus</i>		
<b>Penstemon Schmidel</b>	rørblomstslekt	<i>Plantaginaceae</i>
<i>P. alpinus</i> Torr.	fjellrørblomst	
<i>P. barbatus</i> (Cav.) Roth	skjeggrørblomst	
<i>P. barrettiae</i> A.Gray	barrettrørblomst	
<i>P. campanulatus</i> (Cav.) Willd.	klokkerørblomst	
<i>P. cardwellii</i> Howell	cardwellrørblomst	
<i>P. confertus</i> Dougl. ex Lindl.	gul tepperørblomst	
<i>P. davidsonii</i> Greene	topprørblomst	
<i>P. digitalis</i> Nutt. ex Sims	fingerrørblomst	
<i>P. ellipticus</i> J.M. Coult. & Fisher	skår-rørblomst	
<i>P. fruticosus</i> (Pursh) Greene	buskrørblomst	
<i>P. fruticosus</i> var. <i>scouleri</i> (Lindl.) Cronquist ( <i>P. scouleri</i> Lindl.)	buskrørblomst	
<i>P. globosus</i> (Piper) Pennell & see Keck, David Daniels	kulerørblomst	
<i>P. gracilis</i> Nutt. ( <i>P. glaucus</i> Graham)	fagerrørblomst	
<i>P. hartwegii</i> Benth.	høstrørblomst	
<i>P. heterophyllus</i> Lindl.	kaliforniarørblomst	
<i>P. hirsutus</i> (L.) Willd. ( <i>P. pubescens</i> Sol.)	asurrørblomst	
<i>P. mensarum</i> Pennell	koboltrørblomst	
<i>P. menziesii</i> Hook. se <i>P. fruticosus</i>		
<i>P. × mexicale</i> hort., Mexicali-Gruppen	mexicalirørblomst	
<i>P. newberryi</i> A.Gray	juvelrørblomst	
<i>P. pinifolius</i> Greene	nålrørblomst	
<i>P. procerus</i> Douglas ex Graham	blå tepperørblomst	
<i>P. pubescens</i> Sol. se <i>P. hirsutus</i>		
<i>P. rupicola</i> (Piper) Howell	klipperørblomst	

<i>P. scouleri</i> Lindl. se <i>P. fruticosus</i> var. <i>scouleri</i>		
<i>P. serrulatus</i> Menzies ex Sm.	kystrørblomst	
<i>P. virens</i> Pennell ex Rydb.	koloradorørblomst	
<i>P. whippleanus</i> A.Gray	skogrørblomst	
<b>Pentanema Cass.</b>	krattalantslekta	<i>Asteraceae</i>
<i>P. ensifolium</i> (L.) D.Gut.Larr. & al. ( <i>Inula ensifolia</i> L.)	sverdaland	
<i>P. orientale</i> (Lam.) D.Gut.Larr. & al. ( <i>Inula glandulosa</i> Willd.)	orientaland	
<b>Perezia Lag.</b>	peresiaslekta	<i>Asteraceae</i>
<i>P. recurvata</i> (Vahl) Less.	blåperesia	
<b>Persicaria (L.) Mill.</b>	hønsgrasslekta	<i>Polygonaceae</i>
<i>P. affinis</i> (D.Don) Ronse Decr. se <i>Bistorta a.</i>		
<i>P. alpina</i> (All.) H.Gross se <i>Koenigia a.</i>		
<i>P. amplexicaulis</i> (D.Don) Ronse Decr. se <i>Bistorta a.</i>		
<i>P. bistorta</i> (L.) Samp. se <i>Bistorta officinalis</i>		
<i>P. divaricata</i> (L.) H.Gross se <i>Koenigia divaricata</i>		
<i>P. polymorpha</i> hort. se <i>Koenigia</i> 'Johanniswolke'		
<b>Petasites Mill.</b>	pestrotslekta	<i>Asteraceae</i>
<i>P. albus</i> (L.) Gaertn.	kvitpestrot	
<i>P. fragrans</i> (Vill.) C.Presl se <i>P. pyrenaicus</i>		
<i>P. frigidus</i> (L.) Fr.	fjellpestrot	
<i>P. hybridus</i> (L.) P. Gaertn., B. Mey. & Scherb. ( <i>P. officinalis</i> Moench)	legepestrot	
<i>P. japonicus</i> (Siebold & Zucc.) Maxim.	japanpestrot	
<i>P. laevigatus</i> (Willd.) Rchb. se <i>P. radiatus</i>		
<i>P. pyrenaicus</i> (L.) G.López ( <i>P. fragrans</i> (Vill.) C.Presl)	duftpestrot	
<i>P. radiatus</i> (J.F.Gmel.) J.Toman ( <i>P. laevigatus</i> (Willd.) Rchb.)	elvepestrot	
<b>Petrorhagia (Ser.) Link</b>	knoppnellikslekta	<i>Caryophyllaceae</i>
<i>P. saxifraga</i> (L.) Link ( <i>Tunica s. (L.) Scop.</i> )	bergknoppnellik	
<b>Petrosedum Grulich</b>	broddbergknappslekta	<i>Crassulaceae</i>
<i>P. forsterianum</i> (Sm.) Grulich ( <i>Sedum f. Sm.</i> )	konglebergknapp	
<i>P. rupestre</i> (L.) P.V.Heath ( <i>Sedum r. L., Sedum reflexum</i> L.)	broddbergknapp	
<b>Peucedanum L.</b>	melkerotrotslekta	<i>Apiaceae</i>
<i>P. ostruthium</i> (L.) W.D.J.Koch	mesterrot	
<i>P. verticillare</i> (L.) W.J.D.Koch ex DC.	kjempemesterrot	
<b>Phalaris L.</b>	strandørslekta	<i>Poaceae</i>
<i>P. arundinacea</i> L.	strandør	
<b>Phedimus Raf.</b>	gullbergknappslekta	<i>Crassulaceae</i>
<i>P. aizoon</i> (L.) 't Hart ( <i>Sedum a. L.</i> )	rakbergknapp	



<i>P. floriferus</i> (Praeger) 't Hart ( <i>Sedum kamtschaticum</i> var. <i>floriferum</i> (Praeger) R. Stephenson nom. inval.)	blomsterbergknapp	
<i>P. hybridus</i> (L.) 't Hart ( <i>Sedum hybridum</i> L.)	sibirbergknapp	
<i>P. kamtschaticus</i> (Fisch.) 't Hart ( <i>Sedum kamtschaticum</i> Fisch., <i>P. takesimensis</i> (Nakai) 't Hart, <i>Sedum takesimense</i> Nakai)	gullbergknapp	
<i>P. middendorffianus</i> (Maxim.) 't Hart ( <i>Sedum middendorffianum</i> Maxim.)	mandsjurbergknapp	
<i>P. selskianus</i> (Regel & Maack) 't Hart ( <i>Sedum selskianum</i> Regel & Maack)	amurbergknapp	
<i>P. spurium</i> (M. Bieb.) 't Hart ( <i>Sedum spurium</i> M. Bieb.)	gravbergknapp	
<i>P. stoloniferum</i> (S.G. Gmel.) 't Hart ( <i>Sedum stoloniferum</i> S.G. Gmel.)	krypbergknapp	
<i>P. takesimensis</i> (Nakai) 't Hart se <i>P. kamtschaticus</i>		
<b>Phemeranthus Raf.</b>	røksblomstslekta	<i>Montiaceae</i>
<i>P. sediformis</i> (Poelln.) Kiger ( <i>Talinum sediforme</i> Poelln.)	røksblomst	
<b>Phlomis L.</b>	brannurtslekta	<i>Lamiaceae</i>
<i>P. russeliana</i> (Sims) Lag. ex Benth.	gul brannurt	
<i>P. samia</i> L.	stasbrannurt	
<i>P. tuberosa</i> L. se <i>Phlomoidea tuberosa</i>		
<b>Phlomoidea Moench</b>	steppeakslekta	<i>Lamiaceae</i>
<i>P. tuberosa</i> (L.) Moench ( <i>Phlomis t. L.</i> )	rød steppeaks	
<b>Phlox L.</b>	floksslekta	<i>Polemoniaceae</i>
<i>P. adsurgens</i> Torr. ex A. Gray	torvfloks	
<i>P. amplifolia</i> Britton	storbladfloks	
<i>P. × arendsii</i> Arends ( <i>P. divaricata</i> × <i>P. paniculata</i> )	arendsfloks	
<i>P. bifida</i> L.C. Beck	sandfloks	
<i>P. borealis</i> Wherry se <i>P. sibirica</i> var. <i>borealis</i>	polarfloks	
<i>P. carolina</i> L.	karolinafloks	
<i>P. divaricata</i> L.	skjermfloks	
<i>P. douglasii</i> Hook.	nålefloks	
<i>P. latifolia</i> Michx. se <i>P. ovata</i>		
<i>P. maculata</i> L.	sylinderfloks	
<i>P. ovata</i> L. ( <i>P. latifolia</i> Michx.)	alabamafloks	
<i>P. paniculata</i> L., Paniculata-Gruppen	høstfloks	
<i>P. × procumbens</i> Lehm. ( <i>P. stolonifera</i> × <i>P. subulata</i> )	rosenfloks	
<i>P. setacea</i> L. se <i>P. subulata</i>		
<i>P. sibirica</i> var. <i>borealis</i> (Wherry) B. Boivin ( <i>P. borealis</i> Wherry)	polarfloks	
<i>P. stolonifera</i> Sims	krypfloks	
<i>P. subulata</i> L. ( <i>P. setacea</i> L.)	vårfloks	
<b>Phuopsis (Griseb.) Hook.f.</b>	korsvindeleslekta	<i>Rubiaceae</i>
<i>P. stylosa</i> (Trin.) Hook.f. ex B.D. Jacks. ( <i>Crucianella s. Trin.</i> )	korsvindel	

<b>Physalis L.</b>	lyktslekta	<i>Solanaceae</i>
<i>P. alkekengi</i> L. se <i>Alkekengi officinarum</i>	japanlykt	
<i>P. alkekengi</i> var. <i>franchetii</i> (Mast.) Makino se <i>Alkekengi officinarum</i> var. <i>franchetii</i>	kinalykt	
<b>Physoplexis (Endl.) Schur</b>	djevelkloslekta	<i>Campanulaceae</i>
<i>P. comosa</i> (L.) Schur ( <i>Phyteuma comosum</i> L.)	djevelklo	
<b>Physostegia Benth.</b>	leddblomstslekta	<i>Lamiaceae</i>
<i>P. virginiana</i> (L.) Benth.	virginialeddblomst	
<b>Phyteuma L.</b>	vadderotslekta	<i>Campanulaceae</i>
<i>P. comosum</i> L. se <i>Physoplexis comosa</i>		
<i>P. nigrum</i> F.W.Schmidt	svartvadderot	
<i>P. scheuchzeri</i> All.	hornvadderot	
<i>P. spicatum</i> L.	vadderot	
<b>Phytolacca L.</b>	kermesbærslekta	<i>Phytolaccaceae</i>
<i>P. acinosa</i> Roxb.	kermesbær	
<i>P. americana</i> L.	amerikansk kermesbær	
<i>P. clavigera</i> W.W. Sm. se <i>P. polyandra</i>		
<i>P. polyandra</i> Batalin ( <i>P. clavigera</i> W.W.Sm.)	kinakermesbær	
<b>Pilosella Hill</b>	hårsveveslekta	<i>Asteraceae</i>
<i>P. aurantiaca</i> (L.) F.W.Schultz & Sch.Bip ( <i>Hieracium aurantiacum</i> L.)	rødsveve (ildsveve)	
<i>P. aurantiaca</i> ssp. <i>carpathicola</i> (Nägeli & Peter) Soják se <i>P. aurantiaca</i>		
<i>P. × rubra</i> (Peter) Soják ( <i>P. officinarum</i> × <i>P. piloselloides</i> ) ( <i>Hieracium</i> × <i>rubrum</i> Peter)	skarlagensveve	
<b>Pinguicula L.</b>	tettegrasslekta	<i>Lentibulariaceae</i>
<i>P. grandiflora</i> Lam.	storblomstret tettegras	
<b>Plagiorhegma Maxim.</b>		<i>Berberidaceae</i>
<i>P. dubium</i> Maxim. ( <i>Jeffersonia dubia</i> (Maxim.) Benth. & Hook.f. ex Baker & Moore)	blå tvillingblad	
<b>Platycodon A.DC.</b>	flatklokkeslekta	<i>Campanulaceae</i>
<i>P. grandiflorus</i> (Jacq.) A.DC. ( <i>Campanula grandiflora</i> Jacq.)	stor flatklokke	
<b>Pleione D.Don</b>	pleioneslekta	<i>Orchidaceae</i>
<i>P. bulbocodioides</i> (Franch.) Rolfe	yunnanpleione	
<i>P. formosana</i> Hayata	formosapleione	
<i>P. limprichtii</i> Schltr.	burmapleione	
<b>Plumbago L.</b>	blyrotslekta	<i>Plumbaginaceae</i>
<i>P. larpentiae</i> Lindl. se <i>Ceratostigma plumbaginoides</i>		

<b><i>Podophyllum L.</i></b>	fotbladslekta	<i>Berberidaceae</i>
<i>P. hexandrum</i> Royle ( <i>Sinopodophyllum h.</i> (Royle) T.S.Ying)	himalayafotblad	
<i>P. peltatum</i> L.	skjoldfotblad	
<b><i>Polemonium L.</i></b>	flokkslekta	<i>Polemoniaceae</i>
<i>P. acutiflorum</i> Willd. ex Roem. & Schult.	lappflokk	
<i>P. boreale</i> Adams	polarflokk	
<i>P. caeruleum</i> L.	fjellflokk	
<i>P. caeruleum</i> L. 'Cashmerianum' ( <i>P. cashmerianum</i> hort.)	kashmirflokk	
<i>P. caeruleum</i> var. <i>nipponicum</i> (Kitam.) Koji Ito	japanflokk	
<i>P. cashmerianum</i> hort. se <i>P. caeruleum</i> L. 'Cashmerianum'		
<i>P. chinense</i> (Brand) Brand	kinaflokk	
<i>P. nipponicum</i> Kitam. se <i>P. caeruleum</i> var. <i>nipponicum</i>		
<i>P. pauciflorum</i> S.Watson	trompetflokk	
<i>P. pulcherrimum</i> Hook.	dvergflokk	
<i>P. reptans</i> L.	krypflokk	
<b><i>Polygala L.</i></b>	blåfjærslekta	<i>Polygalaceae</i>
<i>P. vulgaris</i> L.	storblåfjær	
<b><i>Polygonatum Mill.</i></b>	storkonvallslekta	<i>Asparagaceae</i>
<i>P. biflorum</i> (Walter) Elliott	amerikansk kjempekonvall	
<i>P. commutatum</i> (Schult. & Schult.f.) A.Dietr. se <i>P. biflorum</i>		
<i>P. falcatum</i> A.Gray	japankonvall	
<i>P. humile</i> Fisch. ex Maxim.	dvergkonvall	
<i>P. × hybridum</i> Brügger	kjempekonvall	
<i>P. multiflorum</i> (L.) All.	storkonvall	
<i>P. odoratum</i> (Mill.) Druce	kantkonvall	
<i>P. verticillatum</i> (L.) All.	kranskonvall	
<b><i>Polygonum L.</i></b>	tungrasslekta	<i>Polygonaceae</i>
<i>P. affine</i> D. Don se <i>Bistorta affinis</i>		
<i>P. alpinum</i> All. se <i>Persicaria alpina</i>		
<i>P. amplexicaule</i> D.Don se <i>Bistorta amplexicaulis</i>		
<i>P. bistorta</i> L. se <i>Bistorta officinalis</i>		
<i>P. divaricatum</i> L. se <i>Koenigia divaricata</i>		
<i>P. polymorphum</i> Ledeb. se <i>Koenigia 'Johanniswolke'</i>		
<b><i>Polypodium L.</i></b>	sisselrotslekta	<i>Polypodiaceae</i>
<i>P. vulgare</i> L.	sisselrot	
<b><i>Polystichum Roth</i></b>	taggbregneslekta	<i>Dryopteridaceae</i>
<i>P. braunii</i> (Spenn.) Fée	junkerbregne	
<i>P. lonchitis</i> (L.) Roth	taggbregne	
<i>P. setiferum</i> (Forssk.) Moore ex Woyn.	myktaggbregne	
<b><i>Pontechium Böhle &amp; Hilger</i></b>		<i>Boraginaceae</i>
<i>P. maculatum</i> (L.) Böhle & Hilger ( <i>Echium m. L.</i> , <i>Echium russicum</i> J.F.Gmel.)	russeormehode	

<b>Potentilla L.</b>	mureslekta	<i>Rosaceae</i>
<i>P. alba</i> L.	pyrdmure	
<i>P. arguta</i> Pursh se <i>Drymocallis a.</i>		
<i>P. argyrophylla</i> Wall. ex Lehm.	silkemure	
<i>P. atrosanguinea</i> G.Lodd. ex D.Don	blødmure	
<i>P. aurea</i> L.	gullmure	
<i>P. aurea</i> ssp. <i>chrysocraspeda</i> (Lehm.) Nyman ( <i>P. ternata</i> K.Koch)	kaukasusmure	
<i>P. × bicolor</i> Lindl.	hagemure	
<i>P. crantzii</i> (Crantz) Beck ex Fritsch	flekkmure	
<i>P. eriocarpa</i> Wall. ex Lehm.	småmattemure	
<i>P. fragiformis</i> Willd. ex Schtdl.	fagermure	
<i>P. × hopwoodiana</i> Sweet ( <i>P. nepalensis</i> × <i>P. recta</i> )	rosenmure	
<i>P. indica</i> (Andrews) Th.Wolf ( <i>Duchesnea indica</i> (Andrews) Teschem.)	narrebær	
<i>P. megalantha</i> Takeda	praktmure	
<i>P. nepalensis</i> Hook.	nepalmure	
<i>P. neumanniana</i> Rchb. se <i>P. verna</i>		
<i>P. nitida</i> L.	glansmure	
<i>P. porphyrantha</i> Juz.	armeniamure	
<i>P. recta</i> L.	stormure	
<i>P. rupestris</i> L. se <i>Drymocallis r.</i>		
<i>P. tabernaemontani</i> Asch. se <i>P. verna</i>		
<i>P. ternata</i> K.Koch se <i>P. aurea</i> ssp. <i>chrysocraspeda</i>		
<i>P. thurberi</i> A.Gray	rustmure	
<i>P. × tonguei</i> Baxt.	safranmure	
<i>P. tridentata</i> Aiton se <i>Sibbaldiopsis t.</i>		
<i>P. verna</i> L. ( <i>P. tabernaemontani</i> Asch., <i>P. neumanniana</i> Rchb.)	vårmure	
<b>Primula L.</b>	primula-/nøkleblomslekta	<i>Primulaceae</i>
<i>P. acaulis</i> (L.) Hill se <i>P. vulgaris</i>		
<i>P. alpicola</i> (W.W.Sm.) Stapf	måneskinnsprimula	
<i>P. alpicola</i> var. <i>alba</i> W.W.Sm. ( <i>P. alpicola</i> (W.W.Sm.) Stapf)	tibetprimula	
<i>P. amoena</i> M.Bieb.	fagerprimula	
<i>P. anisodora</i> Balf. f. & Forrest	anisprimula	
<i>P. aurantiaca</i> W.W. Sm. & Forrest	ildprimula	
<i>P. auricula</i> L.	aurikkel	
<i>P. beesiana</i> Forrest	kandelaberprimula	
<i>P. × bullesiana</i> Bees ( <i>P. beesiana</i> × <i>P. bulleyana</i> ) flere hybridgrupper	etasjeprimula	
<i>P. bulleyana</i> Forrest	kransprimula	
<i>P. calderiana</i> Balf. f. & R.E. Cooper	gulløyeprimula	
<i>P. capitata</i> Hook.	topp-primula	
<i>P. chionantha</i> Balf.f. & Forrest	hvit snøprimula	
<i>P. chionantha</i> ssp. <i>sinopurpurea</i> (Balf.f.) A.J.Richards ( <i>P. sinopurpurea</i> Balf.f. ex Hutch.)	lilla snøprimula	
<i>P. chungensis</i> Balf. f. & Kingdon-Ward	gul etasjeprimula	
<i>P. × chunglenta</i> Mulligan ( <i>P. chungensis</i> × <i>P. pulverulenta</i> )	blekrød etasjeprimula	

<i>P. clusiana</i> Tausch	grusprimula	
<i>P. cockburniana</i> Hemsl.	sumpprimula	
<i>P. conjugens</i> (Greene) A.R.Mast & Reveal ( <i>Dodecatheon c.</i> Greene)	enggudeblomst	
<i>P. cortusoides</i> L.	sibirprimula	
<i>P. deflexa</i> Duthie	perleblomstprimula	
<i>P. denticulata</i> Sm.	kuleprimula/ kulenøkleblom	
<i>P. deorum</i> Velen.	gudeprimula	
<i>P. elatior</i> (L.) Hill	hageprimula/ hagenøkleblom	
<i>P. farinosa</i> L.	melprimula	
<i>P. fassettii</i> A.R.Mast & Reveal ( <i>Dodecatheon amethystinum</i> (Fassett) Fassett)	ametystgudeblomst	
<i>P. florindae</i> Kingdon-Ward	augustprimula/ augustnøkleblom	
<i>P. gemmifera</i> Batalin	småprimula	
<i>P. gemmifera</i> var. <i>amoena</i> F.H.Chen ( <i>P. zambalensis</i> Petitm.)	skjær småprimula	
<i>P. hirsuta</i> All.	alpeprimula	
<i>P. ioessa</i> W.W.Sm.	skjær traktprimula	
<i>P. japonica</i> A.Gray	japanprimula	
<i>P. jeffreyi</i> (Van Houtte) A.R.Mast & Reveal ( <i>Dodecatheon j.</i> Van Houtte, <i>D. meadia</i> var. <i>lancifolium</i> (Van Houtte) A.Gray)	stor gudeblomst	
<i>P. jesoana</i> Miq.	fujiprimula	
<i>P. juliae</i> Kusn.	kaukasusprimula	
<i>P. Juliae</i> -Gruppen se <i>P. Pruhoniana</i> -Gruppen		
<i>P. kisoana</i> Miq.	kisoprimula	
<i>P. latifolia</i> Lapeyr.	rosa alpeprimula	
<i>P. latiloba</i> (A. Gray) Mast & Reveal ( <i>Dodecatheon latilobum</i> (A.Gray) R.Knuth, <i>D. dentatum</i> Hook.)	hvit gudeblomst	
<i>P. longipes</i> Freyn & Sint.	tyrkiaprimula	
<i>P. luteola</i> Rupr.	dagestanprimula	
<i>P. marginata</i> Curtis	sølvrandprimula	
<i>P. × margotae</i> C.K.Schneid. se <i>Primula Pruhoniana</i> -Gruppen		
<i>P. matthioli</i> (L.) V.A.Richt. ( <i>Cortusa m.</i> L.)	kortusa	
<i>P. matthioli</i> ssp. <i>altaica</i> (Losinsk.) Kovt. ( <i>Cortusa m.</i> ssp. <i>a.</i> (Losinsk.) Korobkov)	altaikortusa	
<i>P. meadia</i> (L.) A.R.Mast & Reveal ( <i>Dodecatheon m.</i> L., <i>D. pauciflorum</i> (Durand) Greene)	flekkgudeblomst	
<i>P. × media</i> Peterm. ( <i>P. elatior</i> × <i>P. veris</i> )	hybridprimula	
<i>P. minima</i> L.	dvergprimula	
<i>P. mistassinica</i> Michx.	mistassiniprimula	
<i>P. muscarioides</i> Hemsl.	perleprimula	
<i>P. nivalis</i> Pall.	skredprimula	
<i>P. nivalis</i> var. <i>farinosa</i> Schrenk se <i>P. n.</i> ssp. <i>turkestanica</i>		
<i>P. nivalis</i> ssp. <i>turkestanica</i> (J.N.Haage & E.Schmidt) Kovt. ( <i>P. n.</i> var. <i>farinosa</i> Schrenk)	turkestanprimula	
<i>P. parryi</i> A.Gray	skunkprimula/ parryprimula	

<i>P. pauciflora</i> (Durand) A.R.Mast & Reveal ( <i>Dodecatheon pauciflorum</i> (Durand) Greene, <i>Dodecatheon pulchellum</i> (Raf.) Merr., <i>D. radicum</i> Greene)	rødgudeblomst	
<i>P. × polyantha</i> Mill. ( <i>P. veris</i> × <i>P. vulgaris</i> )	prydnekleblom	
<i>P. × pruhonicensis</i> Bergmans se <i>P. Pruhoniciana</i> -Gruppen		
<i>P. × pruhoniciana</i> F.Zeman se <i>P. Pruhoniciana</i> -Gruppen		
<i>P. Pruhoniciana</i> -Gruppen ( <i>P. Juliae</i> -Gruppen, hybridkompleks med <i>P. juliae</i> , <i>P. vulgaris</i> m.fl.)	edelprimula	
<i>P. × pubescens</i> Jacq. ( <i>P. auricula</i> × <i>P. hirsuta</i> )	hageaurikkel	
<i>P. pulverulenta</i> Duthie	pudderprimula	
<i>P. pusilla</i> Goldie ( <i>Androsace primuloides</i> D.Don)	krypnøkkel	
<i>P. reidii</i> Duthie	duftprimula	
<i>P. rosea</i> Royle	rosenprimula	
<i>P. saxatilis</i> Kom.	purpurprimula	
<i>P. scandinavica</i> Bruun	fjellnøkkelblom	
<i>P. scotica</i> Hook.	skottlandprimula	
<i>P. secundiflora</i> Franch.	nikkeprimula	
<i>P. sieboldii</i> E.Morren	sieboldprimula	
<i>P. sikkimensis</i> Hook.	sikkimnøkkelbånd	
<i>P. sinopurpurea</i> Balf.f. ex Hutch. se <i>P. chionantha</i> ssp. <i>sinopurpurea</i>		
<i>P. spectabilis</i> Tratt.	gardaprimula	
<i>P. stricta</i> Hornem.	smalprimula/ smalnøkkelblom	
<i>P. tanneri</i> ssp. <i>tsariensis</i> (W.W. Sm.) A.J. Richards se <i>P. tsariensis</i>		
<i>P. tetrandra</i> (Suksd.) A.R.Mast & Reveal ( <i>Dodecatheon tetrandrum</i> Suksd., <i>D. alpinum</i> (A.Gray) Greene)	fjellgudeblomst	
<i>P. tsariensis</i> W.W.Sm.	tsariprimula	
<i>P. tschuktschorum</i> var. <i>artica</i> (E.A. Busch) Fernald	arktisk primula	
<i>P. × venusta</i> Host ( <i>P. auricula</i> × <i>P. carniolica</i> )	yndepriemula	
<i>P. veris</i> L.	marianøkkelblom	
<i>P. vialii</i> Delavay ex Franch.	orkidéprimula	
<i>P. vulgaris</i> Huds. ( <i>P. acaulis</i> (L.) Hill)	kusymre	
<i>P. waltonii</i> Watt ex Balf. f.	waltonprimula	
<i>P. wulfeniana</i> Schott	wulfenprimula	
<i>P. yuparensis</i> Takeda	hokkaidoprimula	
<i>P. zambalensis</i> Petitm. se <i>P. gemmifera</i> var. <i>amoena</i>		
<b>Pritzelago Kuntze</b> inkludert i <i>Hornungia</i>		<i>Brassicaceae</i>
<i>P. alpina</i> (L.) Kuntze se <i>Hornungia alpina</i>		
<b>Prospero Salisb.</b>	prosperoslekta	<i>Asparagaceae</i>
<i>P. autumnale</i> (L.) Speta ( <i>Scilla autumnalis</i> L.)	høstblåstjerne	
<b>Prunella L.</b>	blåkollslekta	<i>Lamiaceae</i>
<i>P. grandiflora</i> (L.) Scholler	praktblåkoll/storblåkoll	
<i>P. grandiflora</i> 'Webbiana' ( <i>P. × webbiana</i> Paul)	webbs blåkoll	
<i>P. vulgaris</i> L.	blåkoll	
<i>P. × webbiana</i> Paul se <i>P. grandiflora</i> 'Webbiana'		

<b>Psephellus Cass.</b>	filtnoppurtslekta	<i>Asteraceae</i>
<i>P. bellus</i> (Trautv.) Wagenitz ( <i>Centaurea bella</i> Trautv.)	praktknoppurt	
<i>P. dealbatus</i> (Willd.) K.Koch ( <i>Centaurea dealbata</i> Willd)	filtnoppurt	
<i>P. karabaghensis</i> Sosn. ( <i>Centaurea karabaghensis</i> (Sosn.) Sosn.)	armeniaknoppurt	
<i>P. pulcherrimus</i> (Willd.) Wagenitz ( <i>Aetheopappus p.</i> (Willd.) Cass., <i>Centaurea pulcherrima</i> Willd.)	brannknoppurt	
<b>Pseudo-fumaria Medik.</b>	gullerkesporeslekta	<i>Papaveraceae</i>
<i>P. alba</i> (Mill.) Lidén ( <i>Corydalis ochroleuca</i> W.D.J.Koch)	hvit lerkespore	
<i>P. lutea</i> (L.) Borkh. ( <i>Corydalis lutea</i> (L.) DC.)	gul lerkespore,	
<b>Pseudolysimachion Opiz</b> inkludert i <i>Veronica</i> L.		<i>Plantaginaceae</i>
<i>P. longifolium</i> (L.) Opiz se <i>Veronica longifolia</i>		
<i>P. spicatum</i> (L.) Opiz se <i>Veronica spicata</i>		
<b>Pseudomuscari Garbari &amp; Greuter</b> inkludert i <i>Muscari</i>		<i>Asparagaceae</i>
<i>P. azureum</i> (Fenzl) Garbari & Greuter) se <i>Muscari a.</i> Fenzl,		
<b>Pteridium Scop.</b>	einstapeslekta	<i>Dennstaedtiaceae</i>
<i>P. aquilinum</i> (L.) Kuhn	einstape	
<b>Ptilostemon Cass.</b>	elfenbentistelslekta	<i>Asteraceae</i>
<i>P. afer</i> (Jacq.) Greuter ( <i>Cirsium diacantha</i> DC.)	elfenbentistel	
<b>Pulmonaria L.</b>	lungeurtslekta	<i>Boraginaceae</i>
<i>P. affinis</i> Jord.	fransk lungeurt	
<i>P. angustifolia</i> L.	smalbladlungeurt	
<i>P. mollis</i> Wulfen ex Hornem.	myk lungeurt/kantlungeurt	
<i>P. officinalis</i> L.	legelungeurt	
<i>P. picta</i> Rouy se <i>P. saccharata</i>		
<i>P. rubra</i> Schott	rød lungeurt	
<i>P. saccharata</i> Mill. ( <i>P. picta</i> Rouy)	flekklungeurt	
.		
<b>Pulsatilla Mill.</b>	kubjelleslekta	<i>Ranunculaceae</i>
<i>P. apiifolia</i> (Scop.) Schult. se <i>P. alpina</i> ssp. <i>apiifolia</i>		
<i>P. alpina</i> (L.) Delarbre ( <i>Anemone alpina</i> L.)	hvit kubjelle	
<i>P. alpina</i> ssp. <i>apiifolia</i> (Scop.) Nyman ( <i>Anemone a.</i> ssp. <i>apiifolia</i> (Scop.) O.Bolòs & Vigo	gul alpekubjelle	
<i>P. flavescens</i> (Zucc.) Juz. se <i>P. patens</i> ssp. <i>flavescens</i>		
<i>P. halleri</i> (All.) Willd. ( <i>Anemone h.</i> All.)	bakkekubjelle	
<i>P. halleri</i> ssp. <i>slavica</i> (G.Reuss) Zämelis ( <i>Anemone h.</i> ssp. <i>slavica</i> (G.Reuss) auct., <i>Anemone slavica</i> (G.Reuss) Hayek)	karpaterkubjelle	
<i>P. montana</i> (Hoppe) Rchb. ( <i>Anemone m.</i> Hoppe)	bergkubjelle	
<i>P. patens</i> (L.) Mill. ( <i>Anemone p.</i> L.)	vårkubjelle	
<i>P. patens</i> ssp. <i>flavescens</i> (Zucc.) Zämelis ( <i>P. flavescens</i> (Zucc.) Juz., <i>Anemone flavescens</i> Zucc.)	gul vårkubjelle	
<i>P. pratensis</i> (L.) Mill. ( <i>Anemone p.</i> L.)	kubjelle	

<i>P. rubra</i> (Lam.) Delarbre	rød kubjelle	
<i>P. vernalis</i> (L.) Mill. ( <i>Anemone v.</i> L.)	mogop	
<i>P. vulgaris</i> Mill. ( <i>Anemone pulsatilla</i> L.)	stor kubjelle	
<i>P. vulgaris</i> ssp. <i>gotlandica</i> (Johanss.) Zämelis & Paegle ( <i>Anemone pulsatilla</i> var. <i>gotlandica</i> Johanss.)	gotlandskubjelle	
<b>Puschkinia Adams</b>	vårprydslekta	<i>Asparagaceae</i>
<i>P. scilloides</i> Adams ( <i>Adamsia scilloides</i> (Adams) Willd.)	vårpryd	
<b>Ramonda L.C.Rich.</b>	ramondaslekta	<i>Gesneriaceae</i>
<i>R. myconi</i> (L.) Rchb.	ramonda	
<b>Ranunculus L.</b>	soleieslekta	<i>Ranunculaceae</i>
<i>R. aconitifolius</i> L.	alpehvitsoleie	
<i>R. aconitifolius</i> L. 'Pleniflorus'	duppesoleie/hvite dupper	
<i>R. acris</i> L.	bakkesoleie	
<i>R. acris</i> L. 'Multiplex'	fylt bakkesoleie	
<i>R. adoneus</i> A.Gray	adonisssoleie	
<i>R. alpestris</i> L.	alpesoleie	
<i>R. amplexicaulis</i> L.	doggssoleie	
<i>R. bulbosus</i> L.	knollsoleie	
<i>R. ficaria</i> L. se <i>Ficaria verna</i>		
<i>R. glacialis</i> L. ( <i>Beckwithia g.</i> (L.) Á.Löve & D.Löve)	isssoleie	
<i>R. gramineus</i> L.	grasssoleie	
<i>R. montanus</i> Willd.	bergssoleie	
<i>R. parnassifolius</i> L.	grusssoleie	
<i>R. platanifolius</i> L.	hvitssoleie	
<i>R. sulphureus</i> Sol.	polarsoleie	
<b>Reynoutria Houtt.</b>	parkslirekneslekta	<i>Polygonaceae</i>
<i>R. × bohemica</i> Chrtek & Chrtková ( <i>R. japonica</i> × <i>R. sachalinensis</i> ) ( <i>Fallopia</i> × <i>b.</i> (Chrtek & Chrtková) J.P.Bailey)	hybridslirekne	
<i>R. japonica</i> Houtt. ( <i>Fallopia j.</i> (Houtt.) Ronse Decr.)	parkslirekne	
<i>R. sachalinensis</i> (F.Schmidt) Nakai ( <i>Fallopia s.</i> (F.Schmidt) Ronse Decr.)	kjempeslirekne	
<b>Rhaponticum Vaill.</b>	reinrotslekta	<i>Asteraceae</i>
<i>R. carthamoides</i> (Willd.) Iljin ( <i>Leuzea c.</i> (Willd.) DC.)	reinrot	
<b>Rheum L.</b>	rabarbraslekta	<i>Polygonaceae</i>
<i>R. australe</i> D.Don ( <i>R. emodi</i> Wall. ex Meisn.)	sydrabarbra	
<i>R. emodi</i> Wall. ex Meisn. se <i>R. australe</i>		
<i>R. nobile</i> Hook. f. & Thomson	tibetansk rabarbra	
<i>R. officinale</i> Baill.	legerabarbra	
<i>R. palmatum</i> L.	prydrabarbra	
<i>R. palmatum</i> var. <i>tanguticum</i> Maxim. ex Regel ( <i>R. tanguticum</i> Maxim. ex Balf.)	flikprydrabarbra/ tangutrabarbra	
<i>R. rhabarbarum</i> L. ( <i>R. undulatum</i> L.)	matrabarbra/rabarbra	
<i>R. tanguticum</i> Maxim. ex Balf. se <i>R. palmatum</i> var.		



<i>tanguticum</i>		
<i>R. undulatum</i> L. se <i>R. rhabarbarum</i>		
<b><i>Rhodiola</i> L.</b>	rosenrotslekta	<i>Crassulaceae</i>
<i>R. angusta</i> Nakai	koreansk rosenrot	
<i>R. arctica</i> Boriss. se <i>R. rosea</i>		
<i>R. atropurpurea</i> (Turcz.) Trautv. & C.A.Mey. se <i>R. integrifolia</i>		
<i>R. integrifolia</i> Raf.	rød rosenrot	
<i>R. kirilowii</i> (Regel) Maxim. ( <i>R. linearifolia</i> Boriss.)	smalbladet rosenrot	
<i>R. linearifolia</i> Boriss. se <i>R. kirilowii</i>		
<i>R. pachyclados</i> (Aitch. & Hemsl.) H. Ohba ( <i>Sedum p.</i> Aitch. & Hemsl.)	panserbergknapp	
<i>R. rhodantha</i> (A. Gray) H. Jacobsen	lyserød rosenrot	
<i>R. rosea</i> L. ( <i>R. arctica</i> Boriss., <i>Sedum rosea</i> (L.) Scop.)	rosenrot	
<i>R. semenovii</i> (Regel & Herder) Boriss.	aksrosenrot	
<i>R. wallichiana</i> (Hook.) S.H. Fu	gulhvit rosenrot	
<b><i>Rodgersia</i> A.Gray</b>	bronsebladslekta	<i>Saxifragaceae</i>
<i>R. aesculifolia</i> Batalin	kastanjebronseblad	
<i>R. pinnata</i> Franch.	flikbronseblad	
<i>R. podophylla</i> A.Gray	koreabronseblad	
<i>R. sambucifolia</i> Hemsl.	hyllebronseblad	
<i>R. tabularis</i> (Hemsl.) Kom. se <i>Astilboides tab.</i>		
<b><i>Romanzoffia</i> Cham.</b>	romansoffiaslekta	<i>Boraginaceae</i>
<i>R. unalaschcensis</i> Cham.	alaskaromansoffia	
<b><i>Roscoea</i> Sm.</b>	roskoslekta	<i>Zingiberaceae</i>
<i>R. alpina</i> Royle	smårosko	
<i>R. auriculata</i> K.Schum.	ørerosko	
<i>R. cautleyoides</i> Gagnep.	gul roske	
<i>R. humeana</i> Balf.f. & W.W.Sm.	lilla roske	
<b><i>Rosularia</i> (DC.) Stapf</b>	rosulariaslekta	<i>Crassulaceae</i>
<i>R. sedoides</i> (Decne.) H. Ohba se <i>Sedum s.</i>		
<b><i>Rubus</i> L.</b>	bjørnebærslekta	<i>Rosaceae</i>
<i>R. arcticus</i> L.	åkerbær	
<i>R. arcticus</i> ssp. <i>stellatus</i> (Sm.) B.Boivin	alaskaåkerbær	
<i>R. stellatus</i> Sm. se <i>R. arcticus</i> ssp. <i>stellatus</i>		
<b><i>Rudbeckia</i> L.</b>	solhattslekta	<i>Astereaceae</i>
<i>R. deamii</i> S.F.Blake se <i>R. fulgida</i> var. <i>deamii</i>		
<i>R. fulgida</i> Aiton	praktsolhatt	
<i>R. fulgida</i> var. <i>deamii</i> (S.F.Blake) Perdue ( <i>R. deamii</i> S.F.Blake)	stjernesolhatt	
<i>R. fulgida</i> var. <i>speciosa</i> (Wender) Perdue	gullsolhatt	
<i>R. fulgida</i> var. <i>sullivantii</i> (C.L.Boynton & Beadle) Cronquist	storsolhatt	
<i>R. grandiflora</i> (Sweet) DC.	storblomstret solhatt	

<i>R. laciniata</i> L.	gjerdesolhatt	
<i>R. laciniata</i> var. <i>hortensia</i> L.H.Bailey 'Golden Glow'	gjerdesolhatt/kyss meg over gjerdet	
<i>R. nítida</i> Nutt.	glanssolhatt	
<i>R. occidentalis</i> Nutt.	nakensolhatt/tiggersolhatt	
<i>R. purpurea</i> L. se <i>Echinacea purpurea</i>		
<b>Rumex L.</b>	syreslekta	<i>Polygonaceae</i>
<i>R. sanguineus</i> L.	skoghøymole	
<b>Ruta L.</b>	ruteslekta	<i>Rutaceae</i>
<i>R. graveolens</i> L.	vinrute	
<b>Sabulina</b> Rchb.	nålearveslekta	<i>Caryophyllaceae</i>
<i>S. verna</i> (L.) Rchb. ( <i>Minuartia v.</i> (L.) Hiern)	gruvearve	
<b>Sagina L.</b>	småarveslekta	<i>Caryophyllaceae</i>
<i>S. nodosa</i> (L.) Fenzl.	knoppsmåarve	
<i>S. revelieri</i> Jord. & Fourr. ( <i>S. subulata</i> (Sw.))	sylsmåarve	
<i>S. subulata</i> (Sw.) C.Presl se <i>S. revelieri</i>		
<b>Salvia L.</b>	salvieslekta	<i>Lamiaceae</i>
<i>S. argentea</i> L.	sølvsalvie	
<i>S. coccinea</i> Buc'hoz ex Etl.	skarlagensalvie	
<i>S. × digenea</i> Borbás se <i>S. × superba</i>		
<i>S. glutinosa</i> L.	klebesalvie	
<i>S. nemorosa</i> L.	steppesalvie	
<i>S. officinalis</i> L.	kryddersalvie	
<i>S. pratensis</i> L.	engsalvie	
<i>S. sclarea</i> L.	muskatsalvie	
<i>S. × superba</i> (Silva Tar. & C.K.Schneid.) Stapf ( <i>S. amplexicaulis</i> × <i>S. nemorosa</i> ) ( <i>S. × digenea</i> Borbás)	honningsalvie	
<i>S. × sylvestris</i> L. ( <i>S. nemorosa</i> × <i>S. pratensis</i> )	skogsalvie/hybridsalvie	
<i>S. verticillata</i> L.	kranssalvie	
<b>Sanguinaria L.</b>	blodurtslekta	<i>Papaveraceae</i>
<i>S. canadensis</i> L. ( <i>S. stipulata</i> Raf.)	kanadablodurt	
<b>Sanguisorba L.</b>	blodtoppslekta	<i>Rosaceae</i>
<i>S. albiflora</i> (Makino) Makino	hvit blodtopp	
<i>S. canadensis</i> L.	kanadablodtopp	
<i>S. hakusanensis</i> Makino	nikkeblodtopp	
<i>S. menziesii</i> Rydb. (noen taxonomer: se <i>S. officinalis</i> )	alaskablodtopp	
<i>S. minor</i> Scop.	pimpernell/ pimpernellblodtopp	
<i>S. obtusa</i> Maxim.	buttblodtopp	
<i>S. officinalis</i> L.	legeblodtopp/blodtopp	
<i>S. stipulata</i> Raf.	sitkablodtopp	
<i>S. tenuifolia</i> Fisch. ex Link	sibirblodtopp	
<i>S. tenuifolia</i> var. <i>alba</i> Trautv. & C.A.Mey. se <i>S. tenuifolia</i>		

<b><i>Sanicula</i> L.</b>	sanikkelslekta	<i>Apiaceae</i>
<i>S. europaea</i> L.	sanikkel	
<b><i>Santolina</i> L.</b>	helgenurtslekta	<i>Asteraceae</i>
<i>S. chamaecyparissus</i> L.	helgenurt	
<b><i>Saponaria</i> L.</b>	såpeurtslekta	<i>Caryophyllaceae</i>
<i>S. caespitosa</i> DC.	tuesåpeurt	
<i>S. × lempergii</i> hort. ( <i>S. cypria</i> × <i>S. sicula</i> )	sein såpeurt	
<i>S. ocymoides</i> L.	krypsåpeurt	
<i>S. officinalis</i> L.	såpeurt	
<b><i>Satureja</i> L.</b>	sarslekta	<i>Lamiaceae</i>
<i>S. montana</i> L.	vintersar	
<b><i>Saussurea</i> DC.</b>	fjelltistelslekta	<i>Asteraceae</i>
<i>S. alpina</i> (L.) DC.	fjelltistel	
<i>S. discolor</i> (Willd.) DC.	hjerterfjelltistel	
<i>S. globosa</i> F.H.Chen	kulefjelltistel	
<i>S. obvallata</i> (DC.) Sch.Bip.	ballongfjelltistel	
<b><i>Saxifraga</i> L.</b>	sildreslekta	<i>Saxifragaceae</i>
<i>S. aizoides</i> L.	gulsildre	
<i>S. aizoon</i> Jacq. se <i>S. paniculata</i>		
<i>S. × anglica</i> Horný & al. ( <i>S. aretioides</i> × <i>S. lilacina</i> × <i>S. media</i> )	englandsildre	
<i>S. × apiculata</i> Engl. ( <i>S. marginata</i> × <i>S. sancta</i> )	småbladsildre	
<i>S. Arendsii</i> -Gruppen	hagesildre	
<i>S. × bertolonii</i> Sünd. ( <i>S. sempervivum</i> × <i>S. stribrnyi</i> )	nikkesildre	
<i>S. burseriana</i> L.	stikkesildre	
<i>S. callosa</i> Sm. ( <i>S. lingulata</i> Bellardi)	tungesildre	
<i>S. caucasica</i> Sommier & Levier	kaukasus-sildre	
<i>S. cochlearis</i> Rchb.	liten tungesildre	
<i>S. cortusifolia</i> Siebold & Zucc.	høstsildre	
<i>S. cortusifolia</i> var. <i>fortunei</i> (Hook.) Maxim. se <i>S. fortunei</i>		
<i>S. cotyledon</i> L.	bergfrue	
<i>S. cuneifolia</i> L.	kilesildre	
<i>S. federici-augusti</i> ssp. <i>grisebachii</i> (Degen & Dörfl.) D.A.Webb ( <i>S. grisebachii</i> Degen & Dörfl.)	breibladsildre	
<i>S. fortunei</i> Hook. ( <i>S. cortusifolia</i> var. <i>fortunei</i> (Hook.) Maxim.)	stor høstsildre	
<i>S. × fritschiana</i> L.Keller ( <i>S. crustata</i> × <i>S. paniculata</i> )	alpesildre	
<i>S. geranioides</i> L.	storkenebbsildre	
<i>S. × geum</i> L. ( <i>S. hirsuta</i> × <i>S. umbrosa</i> )	pyreneersildre	
<i>S. granulata</i> L.	nyresildre	
<i>S. griesebachii</i> Degen & Dörfl. se <i>S. federici-augusti</i> ssp. <i>grisebachii</i>		
<i>S. hirculus</i> L.	myrsildre	
<i>S. hostii</i> Tausch	brudesildre/hagebergfrue	

<i>S. hypnoides</i> L.	mosesildre	
<i>S. × irvingii</i> May & al. ( <i>S. burseriana</i> × <i>S. lilacina</i> )	øyesildre	
<i>S. juniperifolia</i> Adams	nålesildre	
<i>S. kolenatiana</i> Regel	rød sølvsildre	
<i>S. lingulata</i> Bellardi se <i>S. callosa</i>		
<i>S. longifolia</i> Lapeyr.	langbladsildre	
<i>S. manshuriensis</i> (Engl.) Kom. se <i>Micranthes m.</i>	mandsjursildre	
<i>S. oppositifolia</i> L.	rødsildre	
<i>S. paniculata</i> Mill. ( <i>S. aizoon</i> Jacq.)	bergjunker	
<i>S. pseudohirculus</i> Engl. ( <i>S. spathulifolia</i> T.C. Ku)	kinasildre	
<i>S. rosacea</i> Moench	teppesildre	
<i>S. rotundifolia</i> L.	rundbladsildre/rundsildre	
<i>S. sachalinensis</i> F.Schmidt se <i>Micranthes s.</i>		
<i>S. scardica</i> Griseb.	putesildre	
<i>S. sibirica</i> L.	sibirsildre	
<i>S. spathulifolia</i> T.C. Ku se <i>S. pseudohirculus</i>		
<i>S. umbrosa</i> L.	skyggesildre	
<i>S. × urbium</i> D.A.Webb ( <i>S. spathularis</i> × <i>S. umbrosa</i> )	parkskyggesildre/bysildre	
<b>Scabiosa L.</b>	bakkeknappslekta	<i>Caprifoliaceae</i>
<i>S. canescens</i> Waldst. & Kit.	lodnebakkeknapp	
<i>S. caucasica</i> M.Bieb. se <i>Lomelosia c.</i>		
<i>S. columbaria</i> L.	bakkeknapp	
<i>S. graminifolia</i> L. se <i>Lomelosia g.</i>		
<i>S. japonica</i> Miq.	japanbakkeknapp	
<i>S. japonica</i> var. <i>alpina</i> Takeda se <i>S. japonica</i>		
<i>S. lucida</i> Vill.	fagerbakkeknapp/ fagerskabiosa	
<i>S. ochroleuca</i> L.	kremlbakkeknapp	
<b>Schoenoplectus (Rchb.) Palla</b>	sjøsivaksslekta	<i>Cyperaceae</i>
<i>S. lacustris</i> (L.) Palla ( <i>Scirpus l. L.</i> )	sjøsivaks	
<i>S. tabernaemontani</i> (C.C.Gmel.) Palla ( <i>Scirpus t. C.C.Gmel.</i> )	pollsivaks	
	blåstjerneslekta/ snøstjerneslekta	<i>Asparagaceae</i>
<b>Scilla L.</b>		
<i>S. × allenii</i> (G.Nicholson) Speta (× <i>Chionoscilla a. G.Nicholson</i> ) ( <i>S. bifolia</i> × <i>S. forbesii</i> )	hybridvårstjerne	
<i>S. amethystina</i> Vis. se <i>S. litardierei</i>		
<i>S. amoena</i> L. ( <i>Othocallis a. (L.) Trávn.</i> )	hageblåstjerne	
<i>S. autumnalis</i> L. se <i>Prospero autumnale</i>		
<i>S. bifolia</i> L.	tyrkiablåstjerne	
<i>S. forbesii</i> (Baker) Speta ( <i>Chionodoxa f. Baker</i> )	nikkesnøstjerne	
<i>S. hispanica</i> Mill. se <i>Hyacinthoides h.</i>		
<i>S. italica</i> L. se <i>Hyacinthoides i.</i>		
<i>S. litardierei</i> Breistr. ( <i>S. amethystina</i> Vis., <i>S. pratensis</i> Waldst. & Kit.)	pinseblåstjerne	
<i>S. luciliae</i> (Boiss.) Speta ( <i>Chionodoxa l. Boiss.</i> , <i>Chionodoxa gigantea</i> Whittall)	minnesnøstjerne/ storsnøstjerne	

<i>S. mischtschenkoana</i> Grossh. ( <i>Othocallis m.</i> (Grossh.) Speta)	perserblåstjerne/ persiablastjerne/	
<i>S. non-scripta</i> (L.) Hoffmanns. & Link se <i>Hyacinthoides non-scripta</i>		
<i>S. pratensis</i> Waldst. & Kit. se <i>Scilla litardierei</i>		
<i>S. sardensis</i> (Whittall ex Barr & Sugden) Speta ( <i>Chionodoxa s.</i> Whittall ex Barr & Sayden)	sardessnøstjerne	
<i>S. scilloides</i> (Lindl.) Druce se <i>Barnardia japonica</i>		
<i>S. siberica</i> Haw. ( <i>Othocallis s.</i> (Haw.) Speta)	russeblåstjerne	
<i>S. verna</i> Huds. ( <i>Tractema v.</i> (Huds.) Speta)	kystblåstjerne	
<b>Scirpus L.</b>	skogsivaksslekta	<i>Cyperaceae</i>
<i>S. cyperinus</i> (L.) Kunth	ullshivaks	
<i>S. lacustris</i> L. se <i>Schoenoplectus l.</i>		
<i>S. tabernaemontani</i> C.C.Gmel. se <i>Schoenoplectus t.</i>		
<i>S. sylvaticus</i> L.	skogsivaks	
<b>Scopolia Jacq.</b>	galnebørslekta	<i>Solanaceae</i>
<i>S. carniolica</i> Jacq.	galnebær	
<b>Scutellaria L.</b>	skjoldbærerslekta	<i>Lamiaceae</i>
<i>S. alpina</i> L.	alpeskjoldbærer	
<i>S. incana</i> Biehler	grå skjoldbærer	
<b>Securigera DC.</b>	kronvikkeslekta	<i>Fabaceae</i>
<i>S. varia</i> (L.) Lassen ( <i>Coronilla v.</i> L.)	kronvikke	
<b>Sedum L.</b>	bergknappslekta	<i>Crassulaceae</i>
<i>S. acre</i> L.	bitterbergknapp	
<i>S. aizoon</i> L. se <i>Phedimus a.</i>		
<i>S. album</i> L.	hvitbergknapp	
<i>S. anacampseros</i> L. se <i>Hylotelephium a.</i>		
<i>S. anglicum</i> Huds.	kystbergknapp	
<i>S. cauticola</i> Praeger se <i>Hylotelephium c.</i>		
<i>S. corsicum</i> Duby se <i>S. dasyphyllum</i>		
<i>S. cyaneum</i> J. Rudolph se <i>Hylotelephium c.</i>		
<i>S. dasyphyllum</i> L. ( <i>S. corsicum</i> Duby)	dvergbergknapp	
<i>S. divergens</i> S.Watson	skjør bergknapp	
<i>S. ewersii</i> Ledeb. Se <i>Hylotelephium e.</i>		
<i>S. fabaria</i> W.D.J.Koch se <i>Hylotelephium telephium</i> ssp. <i>fabaria</i>		
<i>S. floriferum</i> Praeger se <i>Phedimus floriferus</i>		
<i>S. forsterianum</i> Sm. se <i>Petrosedum f.</i>		
<i>S. hakonense</i> Makino	hakonebergknapp	
<i>S. hybridum</i> L. se <i>Phedimus hybridus</i>		
<i>S. kamtschaticum</i> Fisch. Se <i>Phedimus kamtschaticus</i>		
<i>S. kamtschaticum</i> var. <i>floriferum</i> (Praeger) R.Stephenson nom. inval. se <i>Phedimus floriferus</i>		
<i>S. lydium</i> Boiss.	lydisk bergknapp	
<i>S. maximum</i> (L.) Hoffm. se <i>Hylotelephium telephium</i> ssp.		

<i>maximum</i>		
<i>S. middendorffianum</i> Maxim. se <i>Phedimus middendorffianus</i>		
<i>S. oreganum</i> Nutt.	oregonbergknapp	
<i>S. pachyclados</i> Aitch. & Hemsl. se <i>Rhodiola p.</i>		
<i>S. pluricaule</i> (Maxim.) Kudô se <i>Hylotelephium p.</i>		
<i>S. pulchellum</i> Michx.	fuglefotbergknapp	
<i>S. reflexum</i> L. se <i>Petrosedum rupestre</i>		
<i>S. roseum</i> (L.) Scop. se <i>Rhodiola rosea</i>		
<i>S. rupestre</i> L. ( <i>S. reflexum</i> L. se <i>Petrosedum r.</i>	broddbergknapp	
<i>S. sedoides</i> (Decne.) Pau ( <i>Rosularia s.</i> (Decne.) H. Ohba, <i>Sempervivella s.</i> (Decne.) Stapf)	himalayabergknapp	
<i>S. selskianum</i> Regel & Maack se <i>Phedimus selskianus</i>		
<i>S. sexangulare</i> L.	kantbergknapp	
<i>S. sieboldii</i> Sweet ex Hook. se <i>Hylotelephium s.</i>		
<i>S. spathulifolium</i> Hook.	sølvbergknapp	
<i>S. spectabile</i> Boreau se <i>Hylotelephium s.</i>		
<i>S. spurium</i> M.Bieb. se <i>Phedimus spurius</i>		
<i>S. stoloniferum</i> S.G.Gmel. se <i>Phedimus stoloniferus</i>		
<i>S. takesimense</i> Nakai se <i>Phedimus kamtschaticus</i>		
<i>S. telephium</i> L. se <i>Hylotelephium t.</i>		
<i>S. telephium</i> ssp. <i>fabaria</i> (W.D.J.Koch) Kirschl. se <i>Hylotelephium t.</i> ssp. <i>f.</i>		
<i>S. telephium</i> ssp. <i>maximum</i> (L.) Krock. se <i>Hylotelephium t.</i> ssp. <i>maximum</i>		
<i>S. telephium</i> var. <i>maximum</i> L. se <i>Hylotelephium t.</i> ssp. <i>maximum</i>		
<i>S. villosum</i> L.	lodnebergknapp	
<b><i>Semiaquilegia</i> Mak.</b>		<i>Ranunculaceae</i>
<i>S. ecalcarata</i> (Maxim.) Sprague et Hutch. se <i>Aquilegia e.</i>		
<b><i>Sempervivella</i> Stapf</b> se <i>Sedum</i> , <i>Rosularia</i> , <i>Sempervivum</i>		<i>Crassulaceae</i>
<i>S. sedoides</i> (Decne.) Stapf se <i>Sedum s.</i>		
<b><i>Sempervivum</i> L.</b>	takløkslekta	<i>Crassulaceae</i>
<i>S. × alatum</i> Scheele ( <i>S. arachnoideum</i> × <i>S. tectorum</i> ) (A. × <i>angustifolium</i> A.Kern.)	funksjonærtakløk	
<i>S. angustifolium</i> A.Kern. se <i>S. × alatum</i>		
<i>S. arachnoideum</i> L.	kingeltakløk	
<i>S. arachnoideum</i> ssp. <i>tomentosum</i> (C.B.Lehm. & Schnittsp.) Schinz & Thell.	ulltakløk	
<i>S. borisii</i> Degen & Urum. se <i>S. ciliosum</i>		
<i>S. calcareum</i> Jord.	kalktakløk	
<i>S. ciliosum</i> Craib ( <i>S. borisii</i> Degen & Urum.)	skjeggtakløk	
<i>S. ciliosum</i> var. <i>borisii</i> (Degen & Urum.) P.J.Mitch. se <i>S. ciliosum</i>		
<i>S. × funckii</i> W.D.J.Koch (hybrider mellom <i>S. arachnoideum</i> , <i>S. montanum</i> og <i>S. tectorum</i> ).	funcks takløk	
<i>S. globiferum</i> L. ( <i>Jovibarba sobolifera</i> (Sims) Opiz)	dattertakløk	
<i>S. grandiflorum</i> Haw.	dufttakløk	
<i>S. heuffelii</i> Schott ( <i>Jovibarba h.</i> (Schott) Á. & D.Löve)	taggtakløk	

<i>S. kosaninii</i> Praeger	purpurtakløk	
<i>S. marmoreum</i> Griseb.	marmortakløk	
<i>S. montanum</i> L.	bergtakløk/fjelltakløk	
<i>S. pumilum</i> M.Bieb.	dvergtakløk	
<i>S. reginae-amaliae</i> Heldr. & Sartori ex Baker se <i>S. heuffelii</i>		
<i>S. ruthenicum</i> Schnittsp. & C.B.Lehm. ( <i>S. zeleborii</i> Schott)	ukrainatakløk	
<i>S. tectorum</i> L.	takløk	
<i>S. zeleborii</i> Schott se <i>S. ruthenicum</i>		
<b>Senecio L.</b>	svineblomslekta	<i>Asteraceae</i>
<i>S. abrotanifolius</i> L. se <i>Jacobaea abrotanifolia</i>		
<i>S. canabifolius</i> Less. se <i>Jacobaea cannabifolia</i>		
<i>S. nemorensis</i> L. ( <i>S. sarracenicus</i> auct. non L.)	lundsvineblom/ parksvineblom	
<i>S. nemorensis</i> ssp. <i>fuchsii</i> (C. Gmelin) Celak. se <i>S. ovatus</i>		
<i>S. ovatus</i> Willd.	glisnesvineblom	
<b>Seriphidium (Besser ex Hook.) Fourr.</b> inkludert i <i>Artemisia</i>		<i>Asteraceae</i>
<i>S. maritimum</i> (L.) Poljakov se <i>Artemisia maritima</i>		
<b>Serratula L.</b>	jærtistelslekta	<i>Asteraceae</i>
<i>S. tinctoria</i> L.	jærtistel	
<b>Sesleria Scop.</b>	svenskegrasslekta	<i>Poaceae</i>
<i>S. autumnalis</i> (Scop.) F.W.Schultz	høstsvenskegras	
<i>S. heufferiana</i> Schur	vårsvenskegras	
<i>S. nitida</i> Ten.	glanssvenskegras	
<b>Sibbaldia L.</b>	trefingerurtslekta	<i>Rosaceae</i>
<i>S. tridentata</i> (Aiton) Paule & Soják ( <i>Sibbaldiopsis tridentata</i> (Aiton) Rydb., <i>Potentilla t.</i> Aiton)	grønlandsmure	
<b>Sibbaldiopsis Rydb.</b>		<i>Rosaceae</i>
<i>S. tridentata</i> (Aiton) Rydb. se <i>Sibbaldia tridentata</i>		
<b>Sidalcea A.Gray</b>	tvikattostslekta	<i>Malvaceae</i>
<i>S. candida</i> A.Gray	lys tvikattost	
<i>S. × cultorum</i> Bergmans	hagetvikattost	
<i>S. malviflora</i> (DC.) A. Gray	rosetvikattost	
<b>Silene L.</b>	smelleslekta	<i>Caryophyllaceae</i>
<i>S. acaulis</i> (L.) Jacq.	fjellsmelle	
<i>S. alpestris</i> Jacq. se <i>Heliosperma alpestre</i>		
<i>S. banksia</i> (Meerb.) Mabb. se <i>Lychnis coronata</i> og <i>Lychnis × haageana</i>		
<i>S. chalcedonica</i> (L.) E.H.L.Krause se <i>Lychnis c.</i>		
<i>S. coronaria</i> (Desr.) Clairv. ex Rchb. se <i>Lychnis c.</i>		
<i>S. dioica</i> (L.) Clairv. ( <i>Lychnis d.</i> L.)	rød jonsokblom	

<i>S. flos-cuculi</i> (L.) Greuter & Burdet se <i>Lychnis flos-c.</i>		
<i>S. flos-jovis</i> (L.) Greuter & Burdet se <i>Lychnis flos-j.</i>		
<i>S. maritima</i> With. se <i>S. uniflora</i>		
<i>S. samojedorum</i> (Sambuk) Oxelman ( <i>Lychnis yunnanensis</i> Bak.f.)	samojedtjæreblom	
<i>S. schafta</i> J.G.Gmel. ex Hohen.	teppesmelle	
<i>S. suecica</i> (Lodd.) Greuter & Burdet se <i>Viscaria alpina</i>		
<i>S. uniflora</i> Ruth ( <i>S. maritima</i> With.)	strandsmelle	
<i>S. viscaria</i> (L.) Jess. se <i>Viscaria vulgaris</i>		
<i>S. zawadzki</i> Herbich ( <i>Melandrium</i> z. A. Braun)	rosettsmelle	
Noen taksonomer bruker <i>Lychnis</i> i stedet for <i>Silene</i>		
<b><i>Silphium</i> L.</b>	høstgullslekta	<i>Asteraceae</i>
<i>S. perfoliatum</i> L.	høstgull/skålplante	
<b><i>Sinacalia</i> H.Rob. &amp; Brettell</b>	gullstavslekta	<i>Asteraceae</i>
<i>S. tangutica</i> (Maxim.) B.Nord. ( <i>Ligularia t.</i> (Maxim.)Mattf.)	gullstav	
<b><i>Sinopodophyllum</i> T.S.Ying</b> se <i>Podophyllum</i>		<i>Berberidaceae</i>
<i>S. hexandrum</i> (Royle) T.S.Ying se <i>Podophyllum h.</i>		
<b><i>Sisyrinchium</i> L.</b>	sivliljeslekta	<i>Iridaceae</i>
<i>S. angustifolium</i> Mill. ( <i>S. gramineum</i> Lam.)	smalsivlilje	
<i>S. douglasii</i> A.Dietr. se <i>Olsynium d.</i>		
<i>S. gramineum</i> Lam. se <i>S. angustifolium</i>		
<i>S. montanum</i> Greene	sivlilje	
<i>S. striatum</i> Sm.	blekgul sivililje	
	fjærslekta (inkludert i maiblomslekta)	<i>Asparagaceae</i>
<b><i>Smilacina</i> Desf.</b> inkludert i <i>Maianthemum</i>		
<i>S. racemosa</i> (L.) Desf. se <i>Maianthemum racemosum</i>		
<i>S. stellata</i> (L.) Desf. se <i>Maianthemum stellatum</i>		
<b><i>Soldanella</i> L.</b>	alpeklokkeslekta	<i>Primulaceae</i>
<i>S. alpina</i> L.	alpeklokke	
<i>S. minima</i> Hoppe	blek alpeklokke	
<i>S. montana</i> Willd.	fjellalpeklokke	
<i>S. pusilla</i> Baumg.	dvergalpeklokke	
<i>S. villosa</i> Darracq	pyreneeralpeklokke	
<b><i>Solidago</i> L.</b>	gullrisslekta	<i>Asteraceae</i>
<i>S. canadensis</i> L.	kanadagullris	
<i>S. flexicaulis</i> L.	breiblada gullris	
<i>S. gigantea</i> Aiton	kjempegullris	
<i>S. hybrida</i>	hagegullris	
<i>S. × luteus</i> (Dress) Brouillet & Semple ( <i>S. ptarmicoides</i> × <i>S. canadensis</i> ?) (× <i>Solidaster luteus</i> (Everett) M.L.Green ex Dress)	stjernegullris/solidaster	
<i>S. multiradiata</i> Aiton	tundragullris	
<i>S. ptarmicoides</i> (Torr. & A.Gray) B.Boivin	præriegullris	



<i>S. simplex</i> var. <i>nana</i> (A.Gray) G.S.Ringius	dverggullris	
<i>S. uliginosa</i> Nutt.	sumpgullris	
<i>S. virgaurea</i> L.	gullris	
× <b>Solidaster H.R.Wehrh.</b>		<i>Asteraceae</i>
× <i>Solidaster luteus</i> (Everett) M.L.Green ex Dress se <i>Solidago</i> × <i>luteus</i>		
<b>Spartina Schreb.</b>	marskgrasslekta	<i>Poaceae</i>
<i>S. pectinata</i> Bosc ex Link ( <i>S. michauxiana</i> Hitchc.)	kansas-spartina	
Noen taksonomer inkluderer slekten <i>Spartina</i> i <i>Sporobolus</i> R.Br.		
<b>Spiraea L.</b>	spireaslekta	<i>Rosaceae</i>
<i>S. trifoliata</i> L. se <i>Gillenia t.</i>	trebladgillenia	
<b>Spodiopogon Trin.</b>	gråskjeggslekta	<i>Poaceae</i>
<i>S. sibiricus</i> Trin.	sibirgråskjegg	
<b>Stachys L.</b>	svinerotslekta	<i>Lamiaceae</i>
<i>S. byzantina</i> K.Koch	lammeøre/dunsvinerot	
<i>S. discolor</i> Benth. se <i>Betonica nivea</i>		
<i>S. grandiflora</i> (Steph. ex Willd.) Benth. se <i>Betonica macrantha</i>		
<i>S. hirsuta</i> (L.) Dalla Torre & Sarnth. se <i>Betonica h.</i>		
<i>S. macrantha</i> (K.Koch) Stearn se <i>Betonica m.</i>		
<i>S. monieri</i> (Gouan) P.W.Ball se <i>Betonica hirsuta</i>		
<i>S. nivea</i> (Steven) Benth. non Labill. se <i>Betonica n.</i>		
<i>S. officinalis</i> (L.) Trevis. se <i>Betonica o.</i>		
<i>S. pradica</i> (Zanted.) Greuter & Pignatt se <i>Betonica hirsuta</i>		
<i>S. recta</i> L.	legesvinerot	
<b>Stellaria L.</b>	stjerneblomslekta	<i>Caryophyllaceae</i>
<i>S. graminea</i> L.	grasstjerneblom	
<i>S. holostea</i> L.	lundstjerneblom	
<b>Sternbergia Waldst. &amp; Kit.</b>	soltrumpetslekta	<i>Amaryllidaceae</i>
<i>S. fischeriana</i> (Herb.) Roem. se <i>S. vernalis</i>		
<i>S. lutea</i> (L.) Ker Gawl. ex Spreng.	høstsoltrumpet	
<i>S. vernalis</i> (Mill.) Gorer & J.H.Harvey ( <i>S. fischeriana</i> (Herb.) Roem.)	vårsoltrumpet	
<b>Stipa L.</b>	fjærgrasslekta	<i>Poaceae</i>
<i>S. barbata</i> Desf.	skjeggfjærgras	
<i>S. calamagrostis</i> (L.) Wahlenb. se <i>Achnatherum c.</i>		
<i>S. capillata</i> L.	hårfjærgras	
<i>S. gigantea</i> Link se <i>Celtica g.</i>		
<i>S. pennata</i> L.	penselfjærgras	
<i>S. tenuissima</i> Trin. se <i>Nassella t.</i>		

<b><i>Streptopus</i> Michx.</b>	vristilkslekta	<i>Liliaceae</i>
<i>S. lanceolatus</i> (Aiton) Reveal ( <i>S. roseus</i> Michx.)	rosa vristilk	
<i>S. roseus</i> Michx. se <i>S. lanceolatus</i>		
<b><i>Succisa</i> Haller</b>	blåknappslekta	<i>Caprifoliaceae</i>
<i>S. pratensis</i> Moench	blåknapp	
<b><i>Swertia</i> L.</b>	svertiaslekta	<i>Gentianaceae</i>
<i>S. kingii</i> Hook.f.	himalayasvertia	
<i>S. perennis</i> L.	stjernesvertia	
<b><i>Symphyandra</i> A.DC.</b> inkludert i <i>Campanula</i>		<i>Campanulaceae</i>
<i>S. armena</i> (Steven) A.DC. se <i>Campanula a.</i>		
<i>S. hofmannii</i> Pantan. se <i>Campanula h.</i>		
<b><i>Symphyotrichum</i> Nees</b>	høstasterslekta	<i>Asteraceae</i>
<i>S. cordifolium</i> (L.) G.L.Nesom ( <i>Aster cordifolius</i> L.)	hjertereaster	
<i>S. dumosum</i> (L.) G.L.Nesom ( <i>Aster dumosus</i> L.)	buskaster	
<i>S. ericoides</i> (L.) G.L.Nesom ( <i>Aster e.</i> L.)	lyngaster	
<i>S. lateriflorum</i> (L.) Á.Löve & D.Löve ( <i>A. lateriflorus</i> (L.) Britton)	sløraster	
<i>S. novae-angliae</i> (L.) G.L.Nesom ( <i>Aster novae-angliae</i> L.)	kleimeaster/klisteraster	
<i>S. novi-belgii</i> (L.) G.L.Nesom ( <i>Aster novi-belgii</i> L.)	virginiaaster/høstaster	
<i>S. prenanthoides</i> (Muhl. ex Willd.) G.L.Nesom ( <i>Aster p.</i> Muhl. ex Willd.)	krostengelaster	
<i>S. puniceum</i> (L.) Á.Löve & D.Löve ( <i>Aster puniceus</i> L.)	rødstengelaster	
<i>S. subspicatum</i> (Nees) G.L.Nesom ( <i>Aster subspicatus</i> Nees)	douglasaster	
<i>S. × versicolor</i> (Willd.) G.L.Nesom. ( <i>S. laeve</i> × <i>S. novi-belgii</i> ) ( <i>Aster × versicolor</i> Willd.)	hageaster	
<b><i>Symphytum</i> L.</b>	valurtslekta	<i>Boraginaceae</i>
<i>S. asperum</i> Lepech.	fôrvalurt	
<i>S. grandiflorum</i> DC.	storblomstret valurt	
<i>S. ibericum</i> Steven	kaukasusvalurt	
<i>S. officinale</i> L.	legevalurt/valurt	
<i>S. × uplandicum</i> Nyman ( <i>S. asperum</i> × <i>S. officinale</i> )	mellomvalurt	
<b><i>Syneilesis</i> Maxim.</b>	parasollplanteslekta	<i>Asteraceae</i>
<i>S. palmata</i> (Thunb.) Maxim.	japansk parasollplante	
<b><i>Synthyris</i> Benth.</b>	vårbrudslekta	<i>Plantaginaceae</i>
<i>S. missurica</i> (Raf.) Pennell	fjellvårbrud	
<i>S. missurica</i> ssp. <i>stellata</i> (Pennell) Kartesz & Gandhi ( <i>S. stellata</i> Pennell)	stjernevårbrud	
<i>S. stellata</i> Pennell se <i>S. missurica</i> ssp. <i>stellata</i>		
Noen taksonomer fører <i>Synthyris</i> til <i>Veronica</i> L.		
<b><i>Talinum</i> Adans.</b>	talinslekta	<i>Talinaceae</i>
<i>T. sediforme</i> Poelln. se <i>Phemeranthus sediformis</i>		

<b>Tanacetum L.</b>	reinfannslekta	<i>Asteraceae</i>
<i>T. balsamita</i> L. ( <i>Chrysanthemum majus</i> (Desf.) Asch., <i>Balsamita major</i> Desf.)	balsamkrage/balsam	
<i>T. bipinnatum</i> (L.) Sch.Bip. ( <i>T. huronense</i> var. <i>terra-novae</i> Fernald)	dvergrefann	
<i>T. coccineum</i> (Willd.) Grierson ( <i>Chrysanthemum c.</i> Willd., <i>Chrysanthemum roseum</i> Adams)	rosekrage	
<i>T. corymbosum</i> (L.) Sch.Bip. ( <i>Chrysanthemum c.</i> L.)	skjermkrage	
<i>T. demetrii</i> (Manden.) K.Bremer & Humphries	kaukasuskrage	
<i>T. huronense</i> var. <i>terra-novae</i> Fernald se <i>T. bipinnatum</i>		
<i>T. parthenium</i> (L.) Sch.Bip. ( <i>Chrysanthemum p.</i> (L.) Bernh.)	matremkrage/matrem	
<i>T. vulgare</i> L. ( <i>Chrysanthemum v.</i> (L.) Bernh.)	reinfann	
<b>Taraxacum F.H.Wigg.</b>	løvetannslekta	<i>Asteraceae</i>
<i>T. mongolicum</i> Hand.-Mazz.	mongolløvetann	
<i>T. pseudorozeum</i> Schischk.	rosa løvetann	
<i>T. rubifolium</i> Rasm.	rødbløvetann	
<b>Telekia Baumg.</b>	tusenstråleslekta	<i>Asteraceae</i>
<i>T. speciosa</i> (Schreb.) Baumg. ( <i>Bupthalmum speciosum</i> Schreb.)	prakttelekia/tusenstråle	
<b>Telesonix Raf.</b>	telesoniksslekta	<i>Saxifragaceae</i>
<i>T. jamesii</i> (Torr.) Raf. ( <i>Boykinia j.</i> (Torr.) Engl.)	purpurtelesoniks	
<b>Tellima R.Br.</b>	frynsekoppslekta	<i>Saxifragaceae</i>
<i>T. grandiflora</i> (Pursh) Douglas ex Lindl.	frynsekopp	
<b>Teucrium L.</b>	firtannslekta	<i>Lamiaceae</i>
<i>T. chamaedrys</i> L.	edelfirtann	
<b>Thalictrum L.</b>	frøstjerneslekta	<i>Ranunculaceae</i>
<i>T. alpinum</i> L.	fjellfrøstjerne	
<i>T. aquilegifolium</i> L.	akeleiefrøstjerne	
<i>T. baicalense</i> Turcz. ex Ledeb.	baikalfrøstjerne	
<i>T. delavayi</i> Franch. ( <i>T. dipterocarpum</i> Franch.)	vingefrøstjerne	
<i>T. flavum</i> L.	gulfrøstjerne	
<i>T. flavum</i> ssp. <i>glaucum</i> (Desf.) Batt. se <i>T. speciosissimum</i>		
<i>T. glaucum</i> Desf. se <i>T. speciosissimum</i>		
<i>T. isopyroides</i> C.A. Mey.	engfrøstjerne	
<i>T. kiusianum</i> Nakai	dvergfrøstjerne	
<i>T. minus</i> L.	kystfrøstjerne	
<i>T. pubescens</i> Pursh	stor engfrøstjerne	
<i>T. rochebrunianum</i> Franch. & Sav.	fagerfrøstjerne	
<i>T. rochebrunianum</i> var. <i>grandisepalum</i> (H.Lév.) Nakai se <i>T. rochebrunianum</i>		
<i>T. speciosissimum</i> L. ( <i>T. glaucum</i> Desf., <i>T. flavum</i> ssp. <i>glaucum</i> (Desf.) Batt.)	stor gulfrøstjerne	

<b><i>Thermopsis</i> R.Br.</b>	sommerlupinslekta	<i>Fabaceae</i>
<i>T. lupinoides</i> (L.) Link ( <i>T. fabacea</i> (Pall.) DC.)	ertelupin	
<i>T. fabacea</i> (Pall.) DC. se <i>T. lupinoides</i>		
<i>T. lanceolata</i> R.Br.	asialupin/asiatisk sommerlupin	
<i>T. montana</i> Nutt	sommerlupin	
<b><i>Thlaspi</i> L.</b>	pengeurtslekta	<i>Brassicaceae</i>
<i>T. alpestre</i> Jacq. se <i>Noccaea alpestris</i>		
<i>T. rotundifolium</i> (L.) Gaudin se <i>Noccaea rotundifolia</i>		
<i>T. stilosum</i> (Ten.) Mutel se <i>Noccaea stilosa</i>		
<b><i>Thymus</i> L.</b>	timianslekta	<i>Lamiaceae</i>
<i>T. × citriodorus</i> (Pers.) Schreb. ( <i>T. pulegioides</i> × <i>T. vulgaris</i> )	sitrontimian	
<i>T. praecox</i> Opiz	kryptimian	
<i>T. praecox</i> ssp. <i>peaecox</i>	hagekryptimian	
<i>T. praecox</i> ssp. <i>britannicus</i> (Ronniger) Holub ( <i>T. p.</i> var. <i>arcticus</i> (Durand) Karlsson)	norsk timian	
<i>T. praecox</i> var. <i>arcticus</i> (Durand) Karlsson se <i>T. praecox</i> ssp. <i>britannicus</i>		
<i>T. pseudolanuginosus</i> Ronniger	lodnetimian	
<i>T. pulegioides</i> L.	bakketimian	
<i>T. serpyllum</i> L.	småtimian	
<i>T. serpyllum</i> ssp. <i>serpyllum</i>	smaltimian	
<i>T. serpyllum</i> ssp. <i>tanaensis</i> (Hyl.) Jalas	tanatimian	
<i>T. vulgaris</i> L.	suppetimian/ kryddertimian	
<b><i>Tiarella</i> L.</b>	skumblomstslekta	<i>Saxifragaceae</i>
<i>T. cordifolia</i> L.	klaseskumblomst	
<i>T. polyphylla</i> D.Don	asiaskumblomst	
<i>T. trifoliata</i> L.	småskumblomst	
<i>T. wherryi</i> Lakela	duftskumblomst	
<b><i>Tolmiea</i> Torr. &amp; A.Gray</b>	tolmieslekta	<i>Saxifragaceae</i>
<i>T. menziesii</i> (Pursh) Torr. & A.Gray	mor-og-barn	
<b><i>Tractema</i> Raf.</b> gått inn i <i>Scilla</i>	kystblåstjerneslekta	<i>Asparagaceae</i>
<i>T. verna</i> (Huds.) Speta se <i>Scilla v.</i>		
<b><i>Tradescantia</i> L.</b>	vandrerslekta	<i>Commelinaceae</i>
<i>T. × andersoniana</i> W.Ludw. & Rohweder	blomstervandrer	
<i>T. Andersonia</i> -Gruppen, hybridkompleks med <i>T. ohiensis</i> , <i>T. subaspera</i> , <i>T. virginiana</i> m fl	blomstervandrer	
<i>T. virginiana</i> L.	virginiavandrer	
<b><i>Tricyrtis</i> Wall.</b>	skyggeliljeslekta	<i>Liliaceae</i>
<i>T. formosana</i> Baker	taiwanskyggelilje	
<i>T. hirta</i> (Thunb.) Hook.	håret skyggelilje	

<i>T. macropoda</i> Miq.	hvit skyggelilje	
<b>Trifolium L.</b>	kløverslekta	<i>Fabaceae</i>
<i>T. alpinum</i> L.	bergkløver	
<i>T. pratense</i> L.	rødkløver	
<i>T. repens</i> L.	hvitkløver	
<i>T. rubens</i> L.	purpurkløver	
<i>T. trichocephalum</i> M.Bieb.	hønseeggkløver	
<b>Trillium L.</b>	trebladslekta	<i>Melanthiaceae</i>
<i>T. camschatcense</i> Ker Gawl. ( <i>T. kamtschaticum</i> Pall. ex Pursh)	kamtsjatkatreblad	
<i>T. cuneatum</i> Raf.	stivtreblad	
<i>T. decumbens</i> Harb.	kryptreblad	
<i>T. erectum</i> L.	purpurtreblad	
<i>T. foetidissimum</i> J.D.Freeman	stanktreblad	
<i>T. grandiflorum</i> (Michx.) Salisb.	stortreblad	
<i>T. kamtschaticum</i> Pall. ex Pursh se <i>T. camschatcense</i>		
<i>T. kurabayashii</i> J.D.Freeman	marmortreblad	
<i>T. luteum</i> (Muhl.) Harb.	gultreblad	
<i>T. nivale</i> Riddell	snøtreblad	
<i>T. ovatum</i> Pursh	moskustreblad	
<i>T. petiolatum</i> Pursh	rundtreblad	
<i>T. recurvatum</i> L.C.Beck	prærietreblad	
<i>T. sessile</i> L.	paddetreblad	
<i>T. viride</i> L.C.Beck	grøntreblad	
<b>Tripleurospermum Sch.Bip.</b>	balderbråselekta	<i>Asteraceae</i>
<i>T. caucasicum</i> (Willd.) Hayek ( <i>Chamaemelum c.</i> (Willd.) Boiss., <i>Matricaria caucasica</i> (Willd.) Poir.)	kaukasusbalderbrå	
<b>Tristagma Poepp.</b>		<i>Amarylliaceae</i>
<i>T. uniflorum</i> (Lindl.) Traub se <i>Ipheion u.</i>		
<b>Triteleia Lind.</b>		<i>Asparagaceae</i>
<i>T. uniflora</i> Lindl. se <i>Ipheion uniflorum</i>		
<b>Trollius L.</b>	ballblomslekta	<i>Ranunculaceae</i>
<i>T. acaulis</i> Lindl.	dvergballblom	
<i>T. albiflorus</i> (A.Gray) Rydb.	hvit ballblom	
<i>T. altaicus</i> C.A.Mey.	altaiballblom	
<i>T. asiaticus</i> L.	prydballblom/ildballblom	
<i>T. chinensis</i> Bunge ( <i>T. ledebourii</i> auct. non Rchb.)	smalballblom	
<i>T. × cultorum</i> Bergmans (hybridkompleks <i>T. asiaticus</i> , <i>T. chinensis</i> og <i>T. europaeus</i> )	hageballblom	
<i>T. europaeus</i> L.	engballblom/ballblom	
<i>T. farreri</i> Stapf	farrerballblom	
<i>T. hondoensis</i> Nakai	japanballblom	
<i>T. laxus</i> var. <i>albiflorus</i> A.Gray se <i>T. albiflorus</i>		
<i>T. ledebourii</i> Rchb.	ledebourballblom	

<i>T. pumilus</i> D.Don	småballblom	
<i>T. ranunculinus</i> (Sm.) Stearn	kaukasusballblom	
<i>T. riederianus</i> Fisch. & C.A. Mey.	kamtsjatkaballblom	
<i>T. sibiricus</i> Schipcz.	sibirballblom	
<i>T. vaginatus</i> Hand.-Mazz.	slireballblom	
<i>T. yunnanensis</i> (Franch.) Ulbr.	yunnanballblom	
<b><i>Tropaeolum</i> L.</b>	blomkarseslekta	<i>Tropaeolaceae</i>
<i>T. ciliatum</i> Ruiz & Pav.	gul ildblomkarse	
<i>T. speciosum</i> Poepp. & Endl.	ildblomkarse	
<b><i>Tulipa</i> L.</b>	tulipanslekta	<i>Liliaceae</i>
<i>T. aucheriana</i> Baker ( <i>T. humulis</i> var. <i>aucheriana</i> (Baker) Christenh.)	rosentulipan	
<i>T. bakeri</i> A.D.Hall	syrintulipan	
<i>T. batalinii</i> Regel se <i>T. linifolia</i>		
<i>T. biflora</i> Pall.	trillingtulipan	
<i>T. chrysantha</i> (Regel) Benth. se <i>T. montana</i>		
<i>T. clusiana</i> DC. ( <i>T. stellata</i> Hook)	clusiustulipan	
<i>T. clusiana</i> f. <i>diniaie</i> Raamsd.	gulltulipan	
<i>T. clusiana</i> var. <i>chrysantha</i> (A.D.Hall) Sealy se <i>T. clusiana</i> f. <i>diniaie</i>		
<i>T. eichleri</i> Regel	malteserkorstulipan	
<i>T. fosteriana</i> W.Irving og <i>Tulipa</i> Fosteriana-Gruppen	ildtulipan	
<i>T. gesneriana</i> L.	hagetulipan	
<i>T. greigii</i> Regel	flekktulipan	
<i>T. humulis</i> Herb. ( <i>T. aucheriana</i> Baker, <i>T. violacea</i> Boiss. & Buhse)	yndetulipan	
<i>T. humulis</i> var. <i>aucheriana</i> (Baker) Christenh. se <i>T. aucheriana</i>		
<i>T. kaufmanniana</i> Regel	nøkkerosetulipan	
<i>T. kolpakowskiana</i> Regel	soltulipan	
<i>T. linifolia</i> Regel	øyetulipan/lintulipan	
<i>T. montana</i> Lindl. ( <i>T. chrysantha</i> (Regel) Benth.)	fjelltulipan	
<i>T. neustruevae</i> Pobed.	kirgistulipan	
<i>T. orphanidea</i> Boiss. ex Heldr.	gresk tulipan	
	bukett- tulipan/symretulipan	
<i>T. praestans</i> H.B.May		
<i>T. pulchella</i> (Regel) Baker	iransk tulipan	
<i>T. saxatilis</i> Sieber ex Spreng.	bergtulipan	
<i>T. sprengeri</i> Baker	engtulipan	
<i>T. sylvestris</i> L.	skogtulipan/villtulipan	
<i>T. tarda</i> Stapf	skjermtulipan	
<i>T. turkestanica</i> (Regel) Regel	turkestantulipan	
<i>T. urumiensis</i> Stapf	kurdertulipan	
<i>T. violacea</i> Boiss. & Buhse se <i>T. humulis</i> 'Violacea'		
<i>T. vvedenskyi</i> Botschantz.	steppetulipan	

<b><i>Tunica</i> Mert. &amp; W.D.J.Koch</b> inkludert i <i>Petrorhagia</i>		<i>Caryophyllaceae</i>
<i>T. saxifraga</i> (L.) Scop. se <i>Petrorhagia</i> s.		
<b><i>Typha</i> L.</b>	dunkjevleslekta	<i>Typhaceae</i>
<i>T. angustifolia</i> L.	smaldunkjevle	
<i>T. latifolia</i> L.	brei dunkjevle	
<i>T. minima</i> Hoppe	dvergdunkjevle	
<b><i>Umbilicus</i> DC.</b>	navleurtslekta	<i>Crassulaceae</i>
<i>U. oppositifolius</i> (Ledeb.) Ledeb. se <i>Chiastophyllum oppositifolium</i>		
<b><i>Uniola</i> L.</b>	havhavreslekta	<i>Poaceae</i>
<i>U. latifolia</i> Michx. se <i>Chasmanthium latifolium</i>		
<b><i>Uvularia</i> L.</b>	nikkeblomslekta	<i>Colchicaceae</i>
<i>U. grandiflora</i> Sm.	stornikkeblom	
<b><i>Valeriana</i> L.</b>	vendelrotslekta	<i>Caprifoliaceae</i>
<i>V. montana</i> L.	fjellvendelrot	
<i>V. officinalis</i> L.	legevendelrot	
<i>V. rubra</i> L. se <i>Centranthus ruber</i>		
<b><i>Veratrum</i> L.</b>	nyserotslekta	<i>Melanthiaceae</i>
<i>V. album</i> L.	hvit nyserot	
<i>V. californicum</i> Durand	kjempenyserot	
<i>V. nigrum</i> L.	svart nyserot	
<b><i>Verbascum</i> L.</b>	kongslysslekta	<i>Scrophulariaceae</i>
<i>V. bombyciferum</i> Boiss.	silkekongslys	
<i>V. chaixii</i> ssp. <i>orientale</i> Hayek ( <i>V. orientale</i> M.Bieb.)	orientkongslys	
<i>V. chaixii</i> Vill.	fransk kongslys	
<i>V. densiflorum</i> Bertol.	prydkongslys	
<i>V. nigrum</i> L.	mørkkongslys	
<i>V. olympicum</i> Boiss.	olympkongslys	
<i>V. orientale</i> M.Bieb. non (L.) All. se <i>V. chaixii</i> ssp. <i>orientale</i>		
<i>V. phlomoides</i> L.	hjertekongslys	
<i>V. phoeniceum</i> L.	purpurkongslys	
<i>V. thapsus</i> L.	filtkongslys	
<b><i>Verbena</i> L.</b>	jernurtslekta	<i>Verbenaceae</i>
<i>V. hastata</i> L.	tårnjernurt	
<b><i>Veronica</i> L.</b>	veronikaslekta	<i>Plantaginaceae</i>
<i>V. allionii</i> Vill.	alpeveronika	
<i>V. alpina</i> L.	snøveronika	
<i>V. alpina</i> ssp. <i>alpina</i>	fjellveronika	
<i>V. aphylla</i> L.	stengelveronika	
<i>V. austriaca</i> L.	østveronika	

<i>V. austriaca</i> ssp. <i>teucrium</i> (L.) D.A.Webb se <i>V. teucrium</i>		
<i>V. beccabunga</i> L.	bekkeveronika	
<i>V. filiformis</i> Sm.	gravveronika	
<i>V. fruticans</i> Jacq. ( <i>V. saxatilis</i> Scop.)	bergveronika	
<i>V. gentianoides</i> Vahl ( <i>V. kemulariae</i> A.I.Kuth.)	kosakkveronika	
<i>V. incana</i> L. se <i>V. spicata</i> ssp. <i>incana</i>		
<i>V. kemulariae</i> A.I.Kuth. se <i>V. gentianoides</i>		
<i>V. longifolia</i> L. ( <i>Pseudolysimachion longifolium</i> (L.) Opiz)	storveronika	
<i>V. nipponica</i> Makino ex Furumi	japanveronika	
<i>V. peduncularis</i> M.Bieb.	kaukasusveronika	
<i>V. porphyriana</i> Pavlov	porfyrveronika	
<i>V. prostrata</i> L. ( <i>V. rupestris</i> hort.)	steinveronika/ matteveronika	
<i>V. repens</i> Clarion ex DC.	krypveronika	
<i>V. saturejoides</i> Vis.	balkanveronika	
<i>V. saxatilis</i> Scop. se <i>V. fruticans</i>		
<i>V. schmidtiana</i> Regel	sakhalinveronika	
<i>V. spicata</i> L. ( <i>Pseudolysimachion spicatum</i> (L.) Opiz)	aksveronika	
<i>V. spicata</i> ssp. <i>incana</i> (L.) Walters ( <i>V. incana</i> L.)	sølvveronika	
<i>V. stelleri</i> Pall. ex Link	stellerveronika	
<i>V. teucrium</i> L. ( <i>V. austriaca</i> ssp. <i>teucrium</i> (L.) D.A.Webb)	pyrdveronika/ firtannveronika	
<i>V. umbrosa</i> M.Bieb. se <i>V. peduncularis</i>		
<i>V. virginica</i> L. se <i>Veronicastrum virginicum</i>		
<b>Veronicastrum</b> Fabr.	kransveronikaslekta	<i>Plantaginaceae</i>
<i>V. sibiricum</i> (L.) Pennell	sibirsk kransveronika	
<i>V. virginicum</i> (L.) Farw. ( <i>Veronica virginica</i> L.)	kransveronika	
<b>Vinca</b> L.	gravmyrtslekta	<i>Apocynaceae</i>
<i>V. major</i> L.	storgravmyrt	
<i>V. minor</i> L.	liten gravmyrt/gravmyrt	
<b>Viola</b> L.	fiolslekta	<i>Violaceae</i>
<i>V. altaica</i> Ker Gawl.	altaifiol	
<i>V. biflora</i> L.	fjellfiol	
<i>V. canadensis</i> L.	kanadafiol	
<i>V. cornuta</i> L.	hornfiol	
<i>V. Cornuta</i> -gruppen	hagefiol	
<i>V. elatior</i> Fr.	storfiol	
<i>V. fimbriatula</i> Sm. se <i>V. sagittata</i> var. <i>ovata</i>		
<i>V. labradorica</i> Schrank	labradorfiol	
<i>V. mirabilis</i> L.	krattfiol	
<i>V. odorata</i> L.	marsfiol	
<i>V. pedatifida</i> G.Don	præriefiol	
<i>V. sagittata</i> var. <i>ovata</i> (Nutt.) Torr. & A. Gray ( <i>V. fimbriatula</i> Sm.)	pilbladfiol	
<i>V. septentrionalis</i> Greene	nordfiol	
<i>V. sororia</i> Willd.	søsterfiol	
<i>V. suavis</i> M.Bieb.	fagerfiol	



<i>V. tricolor</i> L.	stemorsblomst	
<b>Viscaria Bernh.</b>	tjæreblomslekta	<i>Caryophyllaceae</i>
<i>V. alpina</i> (L.) G.Don ( <i>Lychnis a.</i> L., <i>Silene suecica</i> (Lodd.) Greuter)	fjelltjæreblom	
<i>V. vulgaris</i> Bernh. ( <i>Lychnis viscaria</i> L., <i>Silene viscaria</i> (L.) Jess.)	engtjæreblom	
<b>Vitaliana Sosl.</b> inkludert i <i>Androsace</i>	vitalianaslekta inkludert i smånøkkelslekta	<i>Primulaceae</i>
<i>V. primuliflora</i> Bertol. ( <i>Douglasia vitaliana</i> (L.) Hook. ex Pax) se <i>Androsace vitaliana</i>		
<b>Waldsteinia Willd.</b>	muregullslekta	<i>Rosaceae</i>
<i>W. geoides</i> Willd. ( <i>Geum waldsteinia</i> Baill.)	steinmuregull	
<i>W. ternata</i> (Stephan) Fritsch ( <i>Geum ternatum</i> (Stephan) Smedmark)	sibirmuregull	
<b>Wilhelmsia Rchb.</b>	wilhelmsiaslekta	<i>Caryophyllaceae</i>
<i>W. physoides</i> (Fisch. ex Ser.) McNeill	wilhelmsia	
<b>Wulfenia Jacq.</b>	vulfeniaslekta	<i>Plantaginaceae</i>
<i>W. baldaccii</i> Degen	albansk vulfenia	
<i>W. carinthiaca</i> Jacq.	vulfenia	
<b>Yucca L.</b>	yukkaslekta	<i>Asparagaceae</i>
<i>Y. filamentosa</i> L.	trådyukka	
<b>Zigadenus Michx.</b>	sigadeneslekta	<i>Melanthiaceae</i>
<i>Z. elegans</i> Pursh se <i>Anticlea e.</i>		
<b>Zizia W.D.J.Koch</b>	sisiaslekta	<i>Apiaceae</i>
<i>Z. aurea</i> (L.) W.D.J.Koch	gullisia	

INaturist:

Den gamle regelen oppsummerer det: "Populærnavn endres fra sted til sted, og vitenskapelige navn endres fra tid til annen."



## Oversikt II: NORSKE NAVN PÅ STAUDER MED HENVISNING TIL VITENSKAPELIGE NAVN

De norske navnene er ordnet alfabetisk

Norsk navn	Vitenskapelig navn
abrodd	<i>Artemisia abrotanum</i> L.
abroddsvineblom	<i>Jacobaea abrotanifolia</i> (L.) Moench ( <i>Senecio abrotanifolius</i> L.)
adonissoleie	<i>Ranunculus adoneus</i> A.Gray
akeleie	<i>Aquilegia vulgaris</i> L.
akeleiefrøstjerne	<i>Thalictrum aquilegifolium</i> L.
aksalunrot	<i>Heuchera cylindrica</i> Douglas
akskattemynte	<i>Nepeta nervosa</i> Royle ex Benth.
aksnøkketunge	<i>Ligularia przewalskii</i> (Maxim.) Diels
aksrosenrot	<i>Rhodiola semenovii</i> (Regel & Herder) Boriss.
akssvinerot	<i>Betonica hirsuta</i> L. ( <i>Stachys monieri</i> (Gouan) P.W.Ball, <i>Stachys pradica</i> (Zanted.) Greuter & Pignatti, <i>Stachys h.</i> (L.) Dalla Torre & Sarnth.)
akssøyleblomst	<i>Liatris spicata</i> (L.) Willd.
aksvalmue	<i>Papaver spicatum</i> Boiss. & Balansa ( <i>P. heldreichii</i> Boiss.)
aksveronika	<i>Veronica spicata</i> L. ( <i>Pseudolysimachion spicatum</i> (L.) Opiz)
alabamafloks	<i>Phlox ovata</i> L. ( <i>P. latifolia</i> Michx.)
alanrot	<i>Inula helenium</i> L.
alaskablodtopp	<i>Sanguisorba menziesii</i> Rydb. se <i>S. officinalis</i>
alaskaboykinia	<i>Boykinia richardsonii</i> (Hook.) Rothr.
alaskahjelm	<i>Aconitum maximum</i> Pall. ex DC.
alaskairis	<i>Iris setosa</i> Pall. ex Link
alaskaromansoffia	<i>Romanzoffia unalaschcensis</i> Cham.
alaskarubblom	<i>Draba incerta</i> Payson
alaskavalmue	<i>Papaver alboroseum</i> Hultén
alaskaåkerbær	<i>Rubus arcticus</i> ssp. <i>stellatus</i> (Sm.) B.Boivin
albansk wulfenia	<i>Wulfenia baldaccii</i> Degen
aleksanderkrokus	<i>Crocus biflorus</i> Mill.
aleksanderkrokus	<i>Crocus biflorus</i> ssp. <i>alexandri</i> (Nacic ex Velen.) B.Mathew
aleutklokke	<i>Campanula dasyantha</i> ssp. <i>chamissonis</i> (Fed.) Victorov ( <i>C. chamissonis</i> Fed.)
algeribispielue	<i>Epimedium perralderianum</i> Coss.
alpeakeleie	<i>Aquilegia alpina</i> L.
alpeaster	<i>Aster alpinus</i> L.
alpebakkemynte	<i>Clinopodium alpinum</i> (L.) Kuntze ( <i>Acinos alpinus</i> (L.) Moench.)
alpebergaster	<i>Aster</i> × <i>alpellus</i> Schoot
alpebispielue	<i>Epimedium alpinum</i> L.
alpeforglemmegei	<i>Myosotis alpestris</i> F.W.Schmidt
alpehanehode	<i>Hedysarum alpinum</i> L.
alpehvitsoleie	<i>Ranunculus aconitifolius</i> L.
alpekalkkarse	<i>Hornungia alpina</i> (L.) O.Appel ( <i>Hutchinsia alpina</i> (L.) W.T.Aiton, <i>Pritzelago alpina</i> (L.) Kuntze)
alpeklokke	<i>Soldanella alpina</i> L.

alpeknoppurt	<i>Centaurea nervosa</i> Willd ( <i>C. uniflora</i> ssp. <i>nervosa</i> (Willd.) Bonnier & Layens)
alpemarikåpe	<i>Alchemilla conjuncta</i> Bab.
alpenellik	<i>Dianthus alpinus</i> L.
alpepengeurt	<i>Noccaea alpestris</i> (Jacq.) Kerguélen ( <i>Thlaspi alpestre</i> Jacq.)
alpeprimula	<i>Primula hirsuta</i> All.
alpesildre	<i>Saxifraga</i> × <i>fritschiana</i> L.Keller ( <i>S. crustata</i> × <i>S. paniculata</i> )
alpeskjoldbærer	<i>Scutellaria alpina</i> L.
alpeslirekne	<i>Koenigia alpina</i> (All.) T.M.Schust. & Reveal ( <i>Aconogonon alpinum</i> (All.) Schur, <i>Persicaria a.</i> (All.) H.Gross, <i>Polygonum alpinum</i> All.)
alpesmelle	<i>Heliosperma alpestre</i> (Jacq.) Rchb ( <i>Silene alpestris</i> Jacq.)
alpesoleie	<i>Ranunculus alpestris</i> L.
alpestikle	<i>Eryngium alpinum</i> L.
alpestjerneskjerm	<i>Astrantia carniolica</i> Wulfen
alpesymre	<i>Anemone narcissiflora</i> L. ( <i>Anemonastrum narcissiflorum</i> (L.) Holub)
alpesøte	<i>Gentiana acaulis</i> L.
alpetorskemunn	<i>Linaria alpina</i> (L.) Mill.
alpevalmue	<i>Papaver alpinum</i> L.
alpeveronika	<i>Veronica allionii</i> Vill.
alpinnellik	<i>Dianthus simulans</i> Stoj. & Stef. ex Stef. & Jordanov
altaiballblom	<i>Trollius altaicus</i> C.A.Mey.
altaidragehode	<i>Dracocephalum grandiflorum</i> L.
altaifiol	<i>Viola altaica</i> Ker Gawl.
altai-iris	<i>Iris bloudowii</i> Ledeb.
altaikortusa	<i>Primula matthioli</i> ssp. <i>altaica</i> (Losinsk.) Kovt. ( <i>Cortusa m.</i> ssp. <i>a.</i> (Losinsk.) Korobkov)
altaisøte	<i>Gentiana dschungarica</i> Regel
amerikabekkeblom	<i>Caltha leptosepala</i> DC.
amerikahavre	<i>Chasmanthium latifolium</i> (Michx.) H.O.Yates ( <i>Uniola latifolia</i> Michx.)
amerikahumleblom	<i>Geum macrophyllum</i> Willd.
amerikaløk	<i>Allium unifolium</i> Kellogg
amerikansk kermesbær	<i>Phytolacca americana</i> L.
amerikansk kjempekonvall	<i>Polygonatum biflorum</i> (Walter) Elliott
amerikaskrubber	<i>Cornus canadensis</i> L. ( <i>Chamaepericlymenum canadense</i> (L.) Asch. & Graebn.)
amerikastarr	<i>Carex plantaginea</i> Lam.
amerikatrollbær	<i>Actaea rubra</i> (Aiton) Willd.
ametystgudeblomst	<i>Primula fassettii</i> A.R.Mast & Reveal ( <i>Dodecatheon amethystinum</i> (Fassett) Fassett)
ametysthyasint	<i>Brimeura amethystina</i> (L.) Chouard. ( <i>Hyacinthus amethystinus</i> L.)
amsonia	<i>Amsonia tabernaemontana</i> Walter
amsonia (egen varietet)	<i>Amsonia tabernaemontana</i> var. <i>salicifolia</i> (Pursh) Woodson ( <i>A. salicifolia</i> Pursh)
amuradonis	<i>Adonis amurensis</i> Regel & Radde
amurakeleie	<i>Aquilegia amurensis</i> Kom.
amurbergkanpp	<i>Phedimus selskianus</i> (Regel & Maack) 't Hart ( <i>Sedum selskianum</i> Regel & Maack)

amurdaglili	<i>Hemerocallis middendorffii</i> Trautv. & C.A.Mey.
amurnellik	<i>Dianthus amurensis</i> Jacques
amursnabelkala	<i>Arisaema amurense</i> Maxim.
anisisop	<i>Agastache foeniculum</i> (Pursh) Kuntze
anisprimula	<i>Primula anisodora</i> Balf. f. & Forrest
antipodstorkenebb	<i>Geranium</i> × <i>antipodeum</i> Yeo ( <i>G. sessiliflorum</i> × <i>G. traversii</i> )
apotekerkattost	<i>Malva sylvestris</i> L. ( <i>M. mauritania</i> L.)
arendsfløks	<i>Phlox</i> × <i>arendsii</i> Arends ( <i>P. divaricata</i> × <i>P. paniculata</i> )
arendsspir	Astilbe Arendsii-Gruppen ( <i>A.</i> × <i>arendsii</i> Arends), hybridkompleks med flere arter <i>Astilbe</i>
argentinastjerne	<i>Ipheion uniflorum</i> (Lindl.) Raf. ( <i>Brodiaea uniflora</i> (Lindl.) Engl., <i>Triteleia uniflora</i> Lindl., <i>Tristagma u.</i> (Lindl.) Traub)
arizonaøstersurt	<i>Mertensia arizonica</i> Greene
arktisk primula	<i>Primula tschuktschorum</i> var. <i>artica</i> (E.A. Busch) Fernald
armeniaklokke	<i>Campanula armena</i> Steven ( <i>Symphandra a.</i> (Steven) A.DC.)
armeniaknoppurt	<i>Psephellus karabaghensis</i> Sosn. ( <i>Centaurea karabaghensis</i> (Sosn.) Sosn.)
armeniamure	<i>Potentilla porphyrantha</i> Juz.
armeniperleblomst	<i>Muscari armeniacum</i> H.J.Veitch ( <i>M. polyanthum</i> Boiss.)
armeniasorkenebb	<i>Geranium psilostemon</i> Ledeb.
aronstav/pyramideklokke	<i>Campanula pyramidalis</i> L.
arundo	<i>Arundo donax</i> L.
asfodille	<i>Asphodelus albus</i> Mill.
asialupin/asiatisk sommerlupin	<i>Thermopsis lanceolata</i> R.Br.
asiaskumbloomst	<i>Tiarella polyphylla</i> D.Don
askerstorkenebb	<i>Geranium pyrenaicum</i> Burm.f.
askerug	<i>Leymus cinereus</i> (Scribn. & Merr.) Á.Löve ( <i>Elymus c.</i> Scribn. & Merr.)
askrot (Moses' brennende busk)	<i>Dictamnus albus</i> L.
asparges	<i>Asparagus officinalis</i> L.
asuridderspore	<i>Delphinium tatsienense</i> Franch.
asurløk	<i>Allium caeruleum</i> Pall. ( <i>A. azureum</i> Ledeb.)
asurperleblomst	<i>Muscari azureum</i> Fenzl ( <i>Pseudomuscari a.</i> (Fenzl) Garbari & Greuter)
asurrørblomst	<i>Penstemon hirsutus</i> (L.) Willd. ( <i>P. pubescens</i> Sol.)
atlasstikle	<i>Eryngium variifolium</i> Coss.
atlassvingel	<i>Festuca mairei</i> St.-Yves
augustprimula/augustnøkleblom	<i>Primula florindae</i> Kingdon-Ward
aurikkel	<i>Primula auricula</i> L.
baikalfrøstjerne	<i>Thalictrum baicalense</i> Turcz. ex Ledeb.
bakeriris	<i>Iris reticulata</i> var. <i>bakeriana</i> (Foster) B.Mathew & Wendelbo
bakkeklokke	<i>Campanula collina</i> Sims
bakkeknapp	<i>Scabiosa columbaria</i> L.
bakkekubjelle	<i>Pulsatilla halleri</i> (All.) Willd. ( <i>Anemone h.</i> All.)
bakkesoleie	<i>Ranunculus acris</i> L.
bakkesoleie fylt	<i>Ranunculus acris</i> L. 'Multiplex'
bakkestorkenebb	<i>Geranium collinum</i> Stephan ex Willd.
bakketimian	<i>Thymus pulegioides</i> L.
balkanakantus	<i>Acanthus hungaricus</i> (Borbás) Baen.
balkangullkorg	<i>Doronicum columnae</i> Ten. ( <i>D. cordatum</i> Sch.Bip.)

balkaniris	<i>Iris reichenbachii</i> Heuff.
balkankrokus	<i>Crocus biflorus</i> ssp. <i>weldenii</i> (Hoppe & Fürnr.) K.Richt.
balkankrone	<i>Fritillaria pontica</i> Wahlenb.
balkankulestistel	<i>Echinops exaltatus</i> Schrad.
balkannellik	<i>Dianthus haematocalyx</i> ssp. <i>pindicola</i> (Vierh.) Hayek
balkanpion	<i>Paeonia peregrina</i> Mill.
balkanstorkenebb	<i>Geranium subcaulescens</i> L'Hér. ex DC. ( <i>G. cinereum</i> var. <i>subcaulescens</i> (DC.) R.Knuth)
balkansymre/småsymre	<i>Anemone blanda</i> Schott & Kotschy
balkansøte	<i>Gentiana dinarica</i> Beck
balkanveronika	<i>Veronica saturejoides</i> Vis.
ballblom	<i>Trollius europaeus</i> L.
ballongfjellstistel	<i>Saussurea obvallata</i> (DC.) Sch.Bip.
balsamkrage/balsam	<i>Tanacetum balsamita</i> L. ( <i>Chrysanthemum majus</i> (Desf.) Asch., <i>Balsamita major</i> Desf.)
barretrørblomst	<i>Penstemon barrettiae</i> A.Gray
basunnarsiss	<i>Narcissus bulbocodium</i> L. ( <i>Corbularia b.</i> (L.) Haw.)
begerkrokus	<i>Crocus chrysanthus</i> (Herb.) Herb.
bekkboykinia	<i>Boykinia aconitifolia</i> Nutt
bekkeblom/soleihov	<i>Caltha palustris</i> L.
bekkesymre	<i>Anemone rivularis</i> Buch.-Ham. ex DC. ( <i>Eriocapitella r.</i> (Buch.-Ham. ex DC.) Christenh. & Byng
bekketistel	<i>Cirsium rivulare</i> (Jacq.) All.
bekkeveronika	<i>Veronica beccabunga</i> L.
bergadiantum	<i>Adiantum venustum</i> D.Don
bergasandarve	<i>Arenaria montana</i> L.
bergaster	<i>Aster amellus</i> L.
bergfrue	<i>Saxifraga cotyledon</i> L.
berghumleblom	<i>Geum montanum</i> L.
bergiris	<i>Iris aucheri</i> (Baker) Sealy
bergjunker	<i>Saxifraga paniculata</i> Mill. ( <i>S. aizoon</i> Jacq.)
bergklokke	<i>Edraianthus graminifolius</i> (L.) A.DC. ( <i>Campanula graminifolia</i> L.)
bergkløver	<i>Trifolium alpinum</i> L.
bergknoppnellik	<i>Petrorhagia saxifraga</i> (L.) Link ( <i>Tunica s.</i> (L.) Scop.)
bergkubjelle	<i>Pulsatilla montana</i> (Hoppe) Rchb. ( <i>Anemone m.</i> Hoppe)
bergløk	<i>Allium oreophilum</i> C.A.Mey ( <i>A. ostrowskianum</i> Regel)
bergmynte (bergkung)	<i>Origanum vulgare</i> L.
bergørkvein	<i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth ( <i>Arundo e.</i> L.)
bergsleie	<i>Ranunculus montanus</i> Willd.
bergstråblom	<i>Helichrysum thianshanicum</i> Regel
bergtakløk/fjelltakløk	<i>Sempervivum montanum</i> L.
bergtulipan	<i>Tulipa saxatilis</i> Sieber ex Spreng.
bergveronika	<i>Veronica fruticans</i> Jacq. ( <i>V. saxatilis</i> Scop.)
betonie	<i>Betonica officinalis</i> L. ( <i>Stachys o.</i> (L.) Trevis.)
bhutanstorkenebb	<i>Geranium wallichianum</i> D.Don ex Sweet
bitteraster	<i>Galatella sedifolia</i> (L.) Greuter. ( <i>Aster sedifolius</i> L., <i>A. acris</i> L.)
bitterbergknapp	<i>Sedum acre</i> L.
bivrealunrot	<i>Heuchera</i> × <i>brizoides</i> Lemoine ( <i>H. micrantha</i> × <i>H. sanguinea</i> )

bjørnekam	<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth
bjørnerot	<i>Meum athamanticum</i> Jacq.
bjørnesvingel	<i>Festuca gautierii</i> (Hack.) K.Richt. ( <i>F. scoparia</i> Nyman)
bladsolsikke	<i>Helianthus salicifolius</i> A.Dietr.
blek akssøyleblomst	<i>Liatris pycnostachya</i> Michx.
blek alpeklukke	<i>Soldanella minima</i> Hoppe
blek blodstorkenebb	<i>Geranium sanguineum</i> var. <i>striatum</i> Weston
blek lerkespore	<i>Corydalis angustifolia</i> (M.Bieb.) DC.
blek skjermslide	<i>Eriogonum umbellatum</i> var. <i>majus</i> Hook. ( <i>E. u.</i> var. <i>subalpinum</i> (Greene) M.E.Jones)
blek temynte	<i>Monarda bradburiana</i> Beck
blek-krone	<i>Fritillaria pallidiflora</i> Schrenk
blekgul bispelue	<i>Epimedium</i> × <i>versicolor</i> C.Morren ( <i>E. grandiflorum</i> × <i>E. pinnatum</i> ssp. <i>colchicum</i> )
blekgul marisko	<i>Cypripedium flavum</i> P.F.Hunt & Summerh.
blekgul sivlilje	<i>Sisyrinchium striatum</i> Sm.
blekhengeaks	<i>Melica altissima</i> L.
blekrød etasjeprimula	<i>Primula</i> × <i>chunglenta</i> Mulligan ( <i>P. chungensis</i> × <i>P. pulverulenta</i> )
blekslynghjelm	<i>Aconitum alboviolaceum</i> Kom.
bleksvinerot	<i>Betonica nivea</i> Steven ( <i>Stachys nivea</i> (Steven) Benth. non Labill., <i>Stachys discolor</i> Benth.)
blodmure	<i>Potentilla atrosanguinea</i> G.Lodd. ex D.Don
blodslirekne	<i>Bistorta amplexicaulis</i> (D.Don) Greene ( <i>Persicaria a.</i> (D.Don) Ronse Decr., <i>Polygonum amplexicaule</i> D.Don )
blodstorkenebb	<i>Geranium sanguineum</i> L.
blomsterbergknapp	<i>Phedimus floriferus</i> (Praeger) 't Hart ( <i>Sedum kamtschaticum</i> var. <i>floriferum</i> (Praeger) R.Stephenson nom. inval.
blomstervandrer	<i>Tradescantia</i> × <i>andersoniana</i> W.Ludw. & Rohweder (T. Andersonia-Gruppen, hybridkompleks med flere arter <i>Tradescantia</i> )
blyrot	<i>Ceratostigma plumbaginoides</i> Bunge ( <i>Plumbago larpentiae</i> Lindl.)
blå kambunke	<i>Koeleria glauca</i> (Spreng.) DC. ( <i>Aira g.</i> Spreng.)
blå kuletistel	<i>Echinops bannaticus</i> Rochel ex Schrad.
blå tepperørblomst	<i>Penstemon procerus</i> Douglas ex Graham
blå tvillingblad	<i>Plagiorhegma dubium</i> Maxim. ( <i>Jeffersonia dubia</i> (Maxim.) Benth. & Hook. f. ex Baker & Moore)
blå valmuesøster	<i>Meconopsis baileyi</i> Prain
blåadonis	<i>Adonis davidii</i> Franch. ( <i>Adonis brevistyla</i> Franch.)
blåakslobelia/kjempelobelia	<i>Lobelia siphilitica</i> L.
blåfargeskolm	<i>Baptisia australis</i> (L.) R.Br.
blågjøgler	<i>Mimulus ringens</i> L.
blåhosta/blåbladlilje	Hosta Tardiana-Gruppen ( <i>H. tardiana</i> hort.), hybrider mellom <i>H. sieboldiana</i> og <i>H. tardiflora</i> ( <i>H.</i> 'Tardiflora')
blåklokke	<i>Campanula rotundifolia</i> L.
blåknapp	<i>Succisa pratensis</i> Moench
blåkoll	<i>Prunella vulgaris</i> L.
blåkryp	<i>Acaena magellanica</i> (Lam.) Vahl
blålin	<i>Linum perenne</i> L.

blåløk	<i>Allium cyaneum</i> Regel ( <i>A. purdomii</i> W.W.Sm.)
blåmolinia	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench
blåmunke	<i>Jasione montana</i> L.
blåperesia	<i>Perezia recurvata</i> (Vahl) Less.
blåpute	<i>Aubrieta deltoidea</i> (L.) DC.
blåskrinneblomst	<i>Arabis caerulea</i> (All.) Haenke
blåsvingel	<i>Festuca glauca</i> Vill.
blåtopp	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench
blåveis	<i>Hepatica nobilis</i> Schreb. ( <i>Anemone hepatica</i> L., <i>H. triloba</i> Chaix)
bokharairis	<i>Iris bucharica</i> Foster
bomullsgras	<i>Imperata cylindrica</i> (L.) Raeusch.
bondepion/klosterpion	<i>Paeonia officinalis</i> L.
bondepion/klosterpion	<i>Paeonia</i> × <i>festiva</i> Tausch ( <i>P. officinalis</i> × <i>P. peregrina</i> ) se <i>P. officinalis</i>
borremynte	<i>Marrubium vulgare</i> L.
brannknoppurt	<i>Centaurea pulcherrima</i> Willd. se <i>Psephellus pulcherrimus</i>
brannknoppurt	<i>Psephellus pulcherrimus</i> (Willd.) Wagenitz ( <i>Aetheopappus p.</i> (Willd.) Cass., <i>Centaurea pulcherrima</i> Willd.)
brannlilje	<i>Lilium bulbiferum</i> L.
brannsøyleblomst	<i>Liatris scariosa</i> (L.) Willd.
branntjæreblom/brennende kjærlighet/eldkjærleik	<i>Lychnis chalcedonica</i> L. ( <i>Silene c.</i> (L.) E.H.L.Krause )
brei dunkjevle	<i>Typha latifolia</i> L.
breiblada gullris	<i>Solidago flexicaulis</i> L.
breiblada lavendel	<i>Lavandula latifolia</i> Medik.
breiblada strandrug	<i>Leymus racemosus</i> (Lam.) Tzvelev
breibladkoll	<i>Armeria pseudarmeria</i> (Murr.) Mansf.
breibladsildre	<i>Saxifraga federici-augusti</i> ssp. <i>grisebachii</i> (Degen & Dörf.) D.A.Webb ( <i>S. grisebachii</i> Degen & Dörf.)
breibladstarr	<i>Carex siderosticta</i> Hance
breihosta/breibladlilje	<i>Hosta Fortunei</i> -Gruppen (basert på <i>H. fortunei</i> (Baker) L.H.Bailey)
breinøkketunge	<i>Ligulara dentata</i> (A.Gray) Hara
breiskolm	<i>Lathyrus latifolius</i> L.
brennende kjærlighet/branntjæreblom/eldkjærleik	<i>Lychnis chalcedonica</i> L. ( <i>Silene c.</i> (L.) E.H.L.Krause )
broddbergknapp	<i>Petrosedum rupestre</i> (L.) P.V.Heath ( <i>Sedum r. L.</i> , <i>Sedum reflexum</i> L.)
brokethjelm	<i>Aconitum variegatum</i> L.
bronsekryp/taggkryp	<i>Acaena microphylla</i> Hook.f.
bronsestarr	<i>Carex comans</i> Berggr.
bronsetrampeknapp/-tråkkbregne	<i>Leptinella potentillina</i> F.Muell.
brudelys	<i>Butomus umbellatus</i> L.
brudesildre/hagebergfrue	<i>Saxifraga hostii</i> Tausch
brudeslør	<i>Gypsophila paniculata</i> L.
brun daglilje	<i>Hemerocallis fulva</i> (L.) L.
brun julerose	<i>Helleborus</i> × <i>sternii</i> Turrill
brunfrytle	<i>Luzula alpinopilosa</i> (Chaix) Breistr.
brunstarr	<i>Carex bucharanii</i> Berggr.



brunstorkenebb	<i>Geranium phaeum</i> L.
buehjem	<i>Aconitum arcuatum</i> Maxim. ( <i>A. sczukinii</i> Turcz.)
bukettløk	<i>Allium jesdianum</i> Boiss. & Buhse
bukettnarsiss	<i>Narcissus</i> × <i>medioluteus</i> Mill. ( <i>N.</i> × <i>biflorus</i> Curtis) ( <i>N. poeticus</i> × <i>N. tazetta</i> )
bukett-tulipan/symretulipan	<i>Tulipa praestans</i> H.B.May
bukharakrone	<i>Fritillaria bucharica</i> Regel
bulgarsk humleblom	<i>Geum rhodopeum</i> Stoj. & Stef.
bunkestarr	<i>Carex elata</i> All.
burmapleione	<i>Pleione limprichtii</i> Schltr.
buskaster	<i>Symphyotrichum dumosum</i> (L.) G.L.Nesom ( <i>Aster dumosus</i> L.)
buskmalurt	<i>Artemisia arborescens</i> L.
busknelik	<i>Dianthus barbatus</i> L.
buskrørblomst	<i>Penstemon fruticosus</i> (Pursh) Greene
buskrørblomst	<i>Penstemon fruticosus</i> var. <i>scouleri</i> (Lindl.) Cronquist ( <i>P. scouleri</i> Lindl.)
buskstrandkål	<i>Crambe cordifolia</i> Steven
buststarr	<i>Carex eburnea</i> Boott
buststorkenebb	<i>Geranium aristatum</i> Freyn & Sint.
buttblodtopp	<i>Sanguisorba obtusa</i> Maxim.
bysantsgladiol	<i>Gladiolus communis</i> ssp. <i>byzantinus</i> (Mill.) A.P.Ham. ( <i>G.</i> × <i>byzantinus</i> Mill.)
bysildre/parkskyggesildre	<i>Saxifraga</i> × <i>urbium</i> D.A.Webb ( <i>S. spathularis</i> × <i>S. umbrosa</i> )
bølgehosta/bølgebladlilje	Hosta Undulata-Gruppen (Hosta 'Undulata', basert på <i>H. undulata</i> (Otto & A.Dietr.) L.H.Bailey)
børstevalmue	<i>Papaver pilosum</i> Sm.
cardwellrørblomst	<i>Penstemon cardwellii</i> Howell
chilegjøglerblom/gulgjøgler	<i>Erythranthe lutea</i> (L.) G.L.Nesom ( <i>Mimulus luteus</i> L.)
chilehumleblom	<i>Geum quellyon</i> Sweet ( <i>G. chiloense</i> Balb.)
chilekattetot	<i>Antennaria chilensis</i> J.Rémy ( <i>A. magellanica</i> Sch.Bip.)
clusiustulipan	<i>Tulipa clusiana</i> DC. ( <i>T. chrysantha</i> Boiss., <i>T. stellata</i> Hook, <i>Tulipa stellata</i> var. <i>chrysantha</i> A.D.Hall)
dagestanprimula	<i>Primula luteola</i> Rupr.
dagfiol	<i>Hesperis matronalis</i> L.
dansk iris	<i>Iris spuria</i> L.
dattertakløk	<i>Sempervivum globiferum</i> L. ( <i>Jovibarba sobolifera</i> (Sims) Opiz)
davidlilje	<i>Lilium davidii</i> Duch. ex Elwes
davidspir	<i>Astilbe chinensis</i> var. <i>davidii</i> Franch.
delosperma	<i>Delosperma basuticum</i> L.Bolus
diamantrørkvein	<i>Calamagrostis brachytricha</i> Steud
djevelklo	<i>Physoplexis comosa</i> (L.) Schur ( <i>Phyteuma comosum</i> L.)
dogghosta/doggladlilje	<i>Hosta sieboldiana</i> (Hook.) Engl.
doggløk	<i>Allium flavum</i> L.
doggsleie	<i>Ranunculus amplexicaulis</i> L.
dokkestorkenebb	<i>Geranium farreri</i> Stapf
dolomittnelik	<i>Dianthus sternbergii</i> Sieber ex Capelli
douglasaster	<i>Symphyotrichum subspicatum</i> (Nees) G.L.Nesom ( <i>Aster subspicatus</i> Nees)
douglasiris	<i>Iris douglasiana</i> Herb.
drageaster	<i>Aster asteroides</i> (DC.) Kuntze ( <i>A. likiangensis</i> Franch.)

dragehode	<i>Dracocephalum ruyschiana</i> L.
dragemunn	<i>Horminum pyrenaicum</i> L.
dronningmarisko/rosemarisko	<i>Cypripedium reginae</i> Walter ( <i>C. spectabile</i> Salisb.)
dronningsnøklokke	<i>Galanthus reginae-olgae</i> Orph.
dronningstarr	<i>Carex pseudocyperus</i> L.
druekrone	<i>Fritillaria uva-vulpis</i> Rix
duehode/skjoldblom	<i>Chelone obliqua</i> L.
duftakeleie	<i>Aquilegia fragrans</i> Benth.
duftpatrinia	<i>Patrinia triloba</i> (Miq.) Miq.
duftpestrot	<i>Petasites pyrenaicus</i> (L.) G.López ( <i>P. fragrans</i> (Vill.) C.Presl)
duftprimula	<i>Primula reidii</i> Duthie
duftridderspore	<i>Delphinium brunonianum</i> Royle
duftskumbloomst	<i>Tiarella wherryi</i> Lakela
dufttakløk	<i>Sempervivum grandiflorum</i> Haw.
dungåseblom	<i>Archanthemis marschalliana</i> (Willd.) Lo Presti & Oberpr. ( <i>Anthemis biebersteiniana</i> (Adams) K.Koch)
dunhavre	<i>Avenula pubescens</i> (Huds.) Dumort. ( <i>Avena p.</i> Huds.)
dunsvinerot/lammeøre	<i>Stachys byzantina</i> K.Koch
dunvortemelk	<i>Euphorbia amygdaloides</i> L.
dupesoleie/hvite dupper	<i>Ranunculus aconitifolius</i> L. 'Pleniflorus'
dvergabeleie	<i>Aquilegia flabellata</i> Siebold & Zucc. ( <i>A. akitensis</i> Huth)
dvergalant	<i>Inula acaulis</i> Schott & Kotschy ex Boiss.
dvergalpeklokke	<i>Soldanella pusilla</i> Baumg.
dvergandebloom	<i>Anacyclus pyrethrum</i> var. <i>depressus</i> (Ball) Maire
dvergbakkestjerne	<i>Erigeron compositus</i> Pursh
dvergballblom	<i>Trollius acaulis</i> Lindl.
dvergbekkeblom	<i>Caltha scaposa</i> Hook.f. & Thomson
dvergbergknapp	<i>Sedum dasyphyllum</i> L. ( <i>S. corsicum</i> Duby)
dvergbjørnekam	<i>Blechnum penna-marina</i> (Poir.) Kuhn
dvergdunkjevle	<i>Typha minima</i> Hoppe
dvergflokk	<i>Polemonium pulcherrimum</i> Hook.
dvergfrøstjerne	<i>Thalictrum kiusianum</i> Nakai
dverggullris	<i>Solidago simplex</i> var. <i>nana</i> (A.Gray) G.S.Ringius
dverghosta/dvergbladlilje	<i>Hosta venusta</i> F.Maek.
dvergiris	<i>Iris pumila</i> L. ( <i>I. taurica</i> Lodd) og hybrider og sorter i I. Pumila-Gruppen
dvergkonvall	<i>Polygonatum humile</i> Fisch. ex Maxim.
dvergkrage	<i>Chrysanthemum weyrichii</i> Miyabe & T.Miyake
dverglewisia	<i>Lewisia pygmaea</i> (A. Gray) B.L. Rob.
dvergmjødurt	<i>Filipendula multijuga</i> Maxim.
dvergnattlys	<i>Oenothera perennis</i> L.
dvergprimula	<i>Primula minima</i> L.
dvergreinfann	<i>Tanacetum bipinnatum</i> (L.) Sch.Bip. ( <i>T. huronense</i> var. <i>terranovae</i> Fernald)
dverglirekne	<i>Bistorta affinis</i> (D.Don) Greene ( <i>Persicaria affinis</i> (D.Don) Ronse Decr., <i>Polygonum affine</i> D. Don)
dvergspir	<i>Astilbe chinensis</i> 'Pumila'
dvergstorkenebb	<i>Geranium dalmaticum</i> (Beck) Rech.f.
dvergtakløk	<i>Sempervivum pumilum</i> M.Bieb.
dvergtistel	<i>Cirsium acaule</i> (L.) Scop.

dvergtøffel	<i>Calceolaria polyrrhiza</i> Cav.
edelfirtann	<i>Teucrium chamaedrys</i> L.
edelnarsiss	<i>Narcissus</i> × <i>incomparabilis</i> Mill. ( <i>N. poeticus</i> × <i>N. pseudonarcissus</i> )
edelprimula	Primula Pruhoniciana-Gruppen (P. Juliae-Gruppen, hybridkompleks med <i>P. juliae</i> , <i>P. vulgaris</i> m.f.)
edelweiss	<i>Leontopodium nivale</i> ssp. <i>alpinum</i> (Cass.) Greuter ( <i>L. alpinum</i> Colm. ex Cass.)
einstape	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn
ekte kuletistel	<i>Echinops ritro</i> L.
ekte malurt/malurt	<i>Artemisia absinthium</i> L.
eldkjærleik/branntjæreblom/ brennende kjærlighet	<i>Lychnis chalconica</i> L. ( <i>Silene c.</i> (L.) E.H.L.Krause )
elefantkinagras	<i>Miscanthus</i> × <i>longiberbis</i> (Hack.) Nakai ( <i>M.</i> × <i>giganteus</i> Hodk. & Renvoize)
elefantsnabelkala	<i>Arisaema elephas</i> Buchet
elfenbentistel	<i>Ptilostemon afer</i> (Jacq.) Greuter ( <i>Cirsium diacantha</i> DC.)
elvebakkestjerne	<i>Erigeron glabellus</i> Nutt.
elvepestrot	<i>Petasites radiatus</i> (J.F.Gmel.) J.Toman ( <i>P. laevigatus</i> (Willd.) Rchb.)
emeilerkespore/himmellerkespore	<i>Corydalis omeiana</i> (C.Y.Wu & H.Chuang) Z.Y.Su & Lidén
engballblom	<i>Trollius europaeus</i> L.
engbjørnestjerne	<i>Camassia cusickii</i> S.Watson
engforglemmegei	<i>Myosotis scorpioides</i> L. ( <i>M. palustris</i> (L.) Nath.)
engforglemmegei	<i>Myosotis scorpioides</i> L. ( <i>M. palustris</i> (L.) Nath.)
engfrøstjerne	<i>Thalictrum isopyroides</i> C.A. Mey.
enggudeblomst	<i>Primula conjugens</i> (Greene) A.R.Mast & Reveal ( <i>Dodecatheon c.</i> Greene)
enggullstjerne	<i>Gagea pratensis</i> (Pers.) Dumort.
enghumleblom	<i>Geum rivale</i> L.
enghundetann	<i>Erythronium toulumnense</i> Applegate
engknoppurt	<i>Centaurea jacea</i> L.
englandsildre	<i>Saxifraga</i> × <i>anglica</i> Horný & al. ( <i>S. aretioides</i> × <i>S. lilacina</i> × <i>S. media</i> )
englenderiris	<i>Iris latifolia</i> (Mill.) Voss ( <i>I. xiphioides</i> Ehrh.)
englodnegras	<i>Holcus lanatus</i> L.
engmynte	<i>Mentha</i> × <i>gentilis</i> L. ( <i>M.</i> × <i>gracilis</i> Sole) ( <i>M. arvensis</i> × <i>M. spicata</i> )
engnellik	<i>Dianthus deltoides</i> L.
engreverumpe	<i>Alopecurus pratensis</i> ssp. <i>pratensis</i>
engsalvie	<i>Salvia pratensis</i> L.
engstikle	<i>Eryngium agavifolium</i> Griseb.
engstorkenebb	<i>Geranium pratense</i> L.
engsymre/kanadasymre	<i>Anemone canadensis</i> L. ( <i>Anemonastrum c.</i> (L.) Mosyakin)
engtjæreblom	<i>Viscaria vulgaris</i> Bernh. ( <i>Lychnis viscaria</i> L., <i>Silene viscaria</i> (L.) Jess.)
engtulipan	<i>Tulipa sprengeri</i> Baker
ertelupin	<i>Thermopsis lupinoides</i> (L.) Link ( <i>T. fabacea</i> (Pall.) DC.)
estragon	<i>Artemisia dracunculus</i> L.
etasjebloomst/hestemynte	<i>Monarda didyma</i> L.

etasjeprimula	<i>Primula</i> × <i>bullesiana</i> Bees ( <i>P. beesiana</i> × <i>P. bulleyana</i> ) flere hybridgrupper
etruskerkrokus	<i>Crocus etruscus</i> Parl.
europahasselurt	<i>Asarum europaeum</i> L.
europaormedrue	<i>Actaea cimicifuga</i> L. ( <i>Cimicifuga foetida</i> L.)
europasyklamen	<i>Cyclamen purpurascens</i> Mill.
fagerbakkeknapp	<i>Scabiosa lucida</i> Vill.
fagerfiol	<i>Viola suavis</i> M.Bieb.
fagerfredløs	<i>Lysimachia punctata</i> L.
fagerfrøstjerne	<i>Thalictrum rochebrunianum</i> Franch. & Sav.
fagerhumleblom	<i>Geum</i> × <i>cultorum</i> Bergmans ( <i>G.</i> × <i>hybridum</i> Wulfen)
fagerklokke	<i>Campanula persicifolia</i> L.
fagerknoppurt	<i>Centaurea scabiosa</i> L.
fagermure	<i>Potentilla fragiformis</i> Willd. ex Schldl.
fagerprimula	<i>Primula amoena</i> M.Bieb.
fagerrørblomst	<i>Penstemon gracilis</i> Nutt. ( <i>P. glaucus</i> Graham)
fagerskabiosa	<i>Scabiosa lucida</i> Vill.
falklandgjøksyre	<i>Oxalis enneaphylla</i> Cav.
falklandstøffel se tvillingtøffel	
farrerballblom	<i>Trolius farreri</i> Stapf
farrerløk	<i>Allium farreri</i> Stearn ( <i>A. cyathophorum</i> var. <i>farreri</i> (Stearn) Stearn)
fembladtannrot	<i>Cardamine pentaphyllos</i> (L.) Crantz ( <i>Dentaria pentaphyllos</i> L., <i>Dentaria digitata</i> Lam.)
fenrikshjerte	<i>Dicentra eximia</i> (Ker Gawl.) Torr.
fetbasunnarsiss	<i>Narcissus obesus</i> Salisb. ( <i>N. bulbocodium</i> ssp. <i>obesus</i> (Salisb.) Maire)
filtarve	<i>Cerastium tomentosum</i> L.
filtklokke	<i>Campanula dasyantha</i> M.Bieb. ( <i>C. pilosa</i> Pall. ex Schult.)
filtknoppurt	<i>Psephellus dealbatus</i> (Willd.) K.Koch ( <i>Centaurea dealbata</i> Willd.)
filtkongslys	<i>Verbascum thapsus</i> L.
filtryllik	<i>Achillea tomentosa</i> L.
filtslirekne	<i>Koenigia weyrichii</i> (F.Schmidt) T.M.Schust. & Reveal ( <i>Aconogonon w.</i> (F.Schmidt) H.Hara, <i>Persicaria w.</i> (F. Schmidt) Ronse Decr.)
filtsymre	<i>Anemone tomentosa</i> (Maxim.) C.Pei ( <i>Eriocapitella t.</i> (Maxim.) Christenh. & Byng)
fingerrørblomst	<i>Penstemon digitalis</i> Nutt. ex Sims
fiolrotiris	<i>Iris florentina</i> L.
firkantperikum	<i>Hypericum maculatum</i> Crantz
firtannveronika/prydveronika	<i>Veronica teucrium</i> L. ( <i>V. austriaca</i> ssp. <i>teucrium</i> (L.) D.A.Webb)
fischernøkketunge	<i>Ligularia fischeri</i> (Ledeb.) Turcz.
fjellakeleie	<i>Aquilegia saximontana</i> Rydb.
fjellalpeklokke	<i>Soldanella montana</i> Willd.
fjellbakkestjerne	<i>Erigeron borealis</i> (Vierh.) Simmons
fjellbrudlewisia	<i>Lewisia columbiana</i> (Howell ex A. Gray) B.L. Rob.
fjellfiol	<i>Viola biflora</i> L.
fjellflokk	<i>Polemonium caeruleum</i> L.
fjellforglemmegei	<i>Myosotis decumbens</i> Host

fjellfrøstjerne	<i>Thalictrum alpinum</i> L
fjellgjøgler	<i>Erythranthe tilingii</i> (Regel) G.L. Nesom ( <i>Mimulus tilingii</i> Regel)
fjellgubben	<i>Hymenoxys grandiflora</i> (Torr. & A.Gray) K.F.Parker ( <i>Actinella g.</i> Torr. & A.Gray)
fjellgudeblomst	<i>Primula tetrandra</i> (Suksd.) A.R.Mast & Revea ( <i>Dodecatheon tetrandrum</i> Suksd., <i>D. alpinum</i> (A.Gray) Greene)
fjellknapp	<i>Cephalaria alpina</i> (L.) Roem. & Schult.
fjellkrone	<i>Fritillaria pyrenaica</i> L.
fjell-lerkespore	<i>Corydalis alpestris</i> C.A.Mey.
fjellmarikåpe	<i>Alchemilla alpina</i> L.
fjellnøkleblom	<i>Primula scandinavica</i> Bruun
fjellpestrot	<i>Petasites frigidus</i> (L.) Fr.
fjellørblomst	<i>Penstemon alpinus</i> Torr.
fjellskrinneblomst	<i>Arabis alpina</i> L
fjellsmelle	<i>Silene acaulis</i> (L.) Jacq.
fjellsmånøkkel	<i>Androsace sarmentosa</i> Wall.
fjellsymre	<i>Anemone apennina</i> L.
fjellsøte	<i>Gentiana alpina</i> Vill.
fjelltakløk/bergtakløk	<i>Sempervivum montanum</i> L.
fjelltistel	<i>Saussurea alpina</i> (L.) DC.
fjelltjæreblom	<i>Viscaria alpina</i> (L.) G.Don ( <i>Lychnis a. L.</i> , <i>Silene suecica</i> (Lodd.) Greuter)
fjelltranehals	<i>Erodium reichardii</i> (Murray) DC.
fjelltulipan	<i>Tulipa montana</i> Lindl.
fjellvalmue	<i>Papaver radicum</i> Rottb.
fjellvandelrot	<i>Valeriana montana</i> L.
fjellveronika	<i>Veronica alpina</i> ssp. <i>alpina</i>
fjellvillportulakk	<i>Claytonia megarhiza</i> (A.Gray) Parry ex S.Watson
fjellvårbrud	<i>Synthyris missurica</i> (Raf.) Pennell
fjelløstersurt	<i>Decalepidanthus primuloides</i> (Decne.) Dickoré & Hilger ( <i>Mertensia primuloides</i> C.B.Clarke)
fjelløstersurtslekten	<i>Decalepidanthus</i> Riedl
fjæraster	<i>Aster incisus</i> Fisch. ( <i>Kalimeris incisus</i> (Fisch.) DC.)
fjærbørstegras	<i>Cenchrus setaceus</i> (Forssk.) Morrone ( <i>Pennisetum setaceum</i> (Forssk.) Chiov.)
fjærekoll	<i>Armeria maritima</i> (Mill.) Willd.
fjærlerkespore	<i>Corydalis cheilanthifolia</i> Hemsl.
fjærnellik	<i>Dianthus plumarius</i> L. og <i>D. Plumarius</i> -Gruppen
fjærperleblomst	<i>Leopoldia comosa</i> (L.) Parl. ( <i>Muscari comosum</i> (L.) Mill.)
flammeblomst	<i>Glumicalyx flanaganii</i> (Hiern) Hilliard & B.L.Burt
flaskestarr	<i>Carex rostrata</i> Stokes
flekkgudeblomst	<i>Primula meadia</i> (L.) A.R.Mast & Reveal ( <i>Dodecatheon meadia</i> L. ( <i>D. pauciflorum</i> (Durand) Greene)
flekklilje	<i>Lilium maculatum</i> Thunb.
flekklungeurt	<i>Pulmonaria saccharata</i> Mill. ( <i>P. picta</i> Rouy)
flekkmarisko	<i>Cypripedium guttatum</i> Sw.
flekkmunkehette	<i>Arum maculatum</i> L.
flekkmure	<i>Potentilla crantzii</i> (Crantz) Beck ex Fritsch
flekkstorhjortetrøst	<i>Eutrochium maculatum</i> (L.) E.E.Lamont ( <i>Eupatorium m. L.</i> )
flekkstorkenebb	<i>Geranium maculatum</i> L.

flekktulipan	<i>Tulipa greigii</i> Regel
flekktvetann	<i>Lamium maculatum</i> (L.) L.
flikbispelue	<i>Epimedium pinnatum</i> Fisch. ex DC.
flikbronseblad	<i>Rodgersia pinnata</i> Franch.
flikprydrabarbra	<i>Rheum palmatum</i> var. <i>tanguticum</i> Maxim. ex Regel ( <i>Rheum tanguticum</i> Maxim. ex Balf.)
fliksymre	<i>Anemone multifida</i> Poir. ( <i>A. magellanica</i> H.R.Wehrh.)
fløyelsblad/fløyelstjæreblom	<i>Lychnis coronaria</i> (L.) Desr. ( <i>Silene c.</i> (L.) Clairv.)
fløyelsknoppurt	<i>Centaurea triumfettii</i> All. ( <i>Cyanus triumfettii</i> (All.) Á.Löve & D.Löve)
forglemmegeisøster	<i>Brunnera macrophylla</i> (Adams) I.M.Johnst.
formosapleione	<i>Pleione formosana</i> Hayata
forrestdragehode	<i>Dracocephalum forrestii</i> W.W.Sm.
fôrvalurt	<i>Symphytum asperum</i> Lepech.
fransk blåmunke/sandmunke	<i>Jasione laevis</i> Lam. ( <i>J. perennis</i> Lam.)
fransk kongsllys	<i>Verbascum chaixii</i> Vill.
fransk krokus	<i>Crocus versicolor</i> Ker Gawl.
fransk lavendel	<i>Lavandula stoechas</i> L.
fransk lungeurt	<i>Pulmonaria affinis</i> Jord.
frikartaster	<i>Aster</i> × <i>frikartii</i> Frikart ( <i>A. amellus</i> × <i>A. thomsonii</i> )
frilandsadiantum	<i>Adiantum pedatum</i> L.
fruebegerblom	<i>Adenophora potanini</i> Korsh.
fruefiol	<i>Hesperis matronalis</i> L.
frynseknopp	<i>Tellima grandiflora</i> (Pursh) Douglas ex Lindl.
frynsesommerfugllilje	<i>Nomocharis pardanthina</i> Franch. ( <i>N. mairei</i> H.Lév.)
frynsesøte	<i>Gentiana septemfida</i> Pall.
fuglefotbergknapp	<i>Sedum pulchellum</i> Michx.
fuglestarr	<i>Carex ornithopoda</i> Willd.
fuglestjerne	<i>Ornithogalum umbellatum</i> L.
fugletelg	<i>Gymnocarpium dryopteris</i> (L.) Newman ( <i>Dryopteris linnaeana</i> C.Chr.)
fujiprimula	<i>Primula jesoana</i> Miq.
funcks takløk	<i>Sempervivum</i> × <i>funckii</i> W.D.J.Koch (hybrider mellom <i>S. arachnoideum</i> , <i>S. montanum</i> og <i>S. tectorum</i> )
funksjonærtakløk	<i>Sempervivum</i> × <i>alatum</i> Scheele ( <i>S. arachnoideum</i> × <i>S. tectorum</i> ) ( <i>A. × angustifolium</i> A.Kern.)
fyrnattlys	<i>Oenothera fruticosa</i> ssp. <i>glauca</i> (Michx.) Straley ( <i>O. glauca</i> Michx., <i>O. tetragona</i> Roth)
galnebær	<i>Scopolia carniolica</i> Jacq.
gammelblårør	<i>Cyananthus lobatus</i> Wall. ex Benth.
gardaprimula	<i>Primula spectabilis</i> Tratt.
geitvikke	<i>Galega officinalis</i> L.
georgiaklokke	<i>Campanula sarmatica</i> Ker Gawl.
georgiastorkenebb	<i>Geranium ibericum</i> Cav.
georgiasøte	<i>Gentiana paradoxa</i> Albov
gjerdesolhatt	<i>Rudbeckia laciniata</i> L.
gjerdesolhatt/kyss meg over gjerdet	<i>Rudbeckia laciniata</i> var. <i>hortensia</i> L.H.Bailey 'Golden Glow'
gjøglerblom	<i>Erythranthe guttata</i> (DC.) G.L.Nesom ( <i>Mimulus guttatus</i> DC, <i>M. langsdorfii</i> Greene)
gjøksyre	<i>Oxalis acetosella</i> L.

glanshosta/glansbladlilje	<i>Hosta plantaginea</i> (Lam.) Asch.
glansiris	<i>Iris laevigata</i> Fisch.
glansmure	<i>Potentilla nitida</i> L.
glansskrinneblomst	<i>Arabis soyeri</i> Reut. & A.Huet
glanssolhatt	<i>Rudbeckia nitida</i> Nutt.
glanssvenskegras	<i>Sesleria nitida</i> Ten.
glattkryp	<i>Acaena inermis</i> Hook.f. ( <i>A. microphylla</i> var. <i>inermis</i> (Hook.f.) Kirk)
glattvoksur	<i>Cerithe glabra</i> Mill. ( <i>C. alpina</i> Kit. Ex Schult.)
glausidium	<i>Glaucidium palmatum</i> Siebold & Zucc.
glisnesvineblom	<i>Senecio ovatus</i> Willd.
gotlandskubjelle	<i>Pulsatilla vulgaris</i> ssp. <i>gotlandica</i> (Johanss.) Zämelis & Paegle ( <i>Anemone pulsatilla</i> var. <i>gotlandica</i> Johanss.)
grasarve	<i>Mcneillia graminifolia</i> (Ard.) Dillenb. & Kadereit ( <i>Alsine graminifolia</i> (Ard.) J.F.Gmel., <i>Minuartia</i> g. (Ard.) Jáv.)
grasbladkalmus	<i>Acorus gramineus</i> Aiton
grasiris	<i>Iris graminea</i> L.
grasilje/paradislilje	<i>Paradisea liliastrum</i> (L.) Bertol. ( <i>Anthericum l.</i> (L.) L.)
grasløk	<i>Allium schoenoprasum</i> L.
grassoleie	<i>Ranunculus gramineus</i> L.
grasstjerneblom	<i>Stellaria graminea</i> L.
gravbergknapp	<i>Phedimus spurius</i> (M.Bieb.) 't Hart ( <i>Sedum spurium</i> M.Bieb.)
gravmyrt/liten gravmyrt	<i>Vinca minor</i> L.
gravveronika	<i>Veronica filiformis</i> Sm.
gresk bergmynte	<i>Origanum vulgare</i> ssp. <i>hirtum</i> (Link) A.Terracc.
gresk perleblomst	<i>Muscari heldreichii</i> Boiss.
gresk tulipan	<i>Tulipa orphanidea</i> Boiss. ex Heldr.
grushengeaks	<i>Melica ciliata</i> L.
grusprimula	<i>Primula clusiana</i> Tausch
grussoleie	<i>Ranunculus parnassifolius</i> L.
gruvearve	<i>Sabulina verna</i> (L.) Rchb. ( <i>Minuartia</i> v. (L.) Hiern)
grønlandsmure	<i>Sibbaldia tridentata</i> (Aiton) Paule & Soják ( <i>Sibbaldiopsis tridentata</i> (Aiton) Rydb., <i>Potentilla t.</i> Aiton)
grønn julerose	<i>Helleborus viridis</i> L.
grønn kambunke	<i>Koeleria pyramidata</i> (Lam.) P.Beauv.
grønn kaphyasint	<i>Ornithogalum viridiflorum</i> (I.Verd.) J.C.Manning & Goldblatt ( <i>Galtonia viridiflora</i> I.Verd.)
grønnakeleie	<i>Aquilegia viridiflora</i> Pall.
grønnhosta/grønnbladlilje	<i>Hosta ventricosa</i> Stearn
grønnmynte	<i>Mentha spicata</i> L.
grønntrampeknapp	<i>Leptinella dioica</i> Hook.f. ( <i>Cotula d.</i> (Hook.f.) Hook.f.)
grønntreblad	<i>Trillium viride</i> L.C.Beck
grå skjoldbærer	<i>Scutellaria incana</i> Biehler
gråklokke	<i>Campanula</i> × <i>pulloides</i> Arn. ( <i>C. carpatica</i> var. <i>turbinata</i> × <i>C. pulla</i> )
grålavatera	<i>Lavatera thuringiaca</i> L.
gråløk	<i>Allium karataviense</i> Regel
gråmynte	<i>Mentha longifolia</i> (L.) L. ( <i>M. sylvestris</i> L.)
gudeprimula	<i>Primula deorum</i> Velen.

gul alpekubjelle	<i>Pulsatilla alpina</i> ssp. <i>apiifolia</i> (Scop.) Nyman ( <i>Anemone a.</i> ssp. <i>apiifolia</i> (Scop.) O.Bolòs & Vigo)
gul brannurt	<i>Phlomis russeliana</i> (Sims) Lag. ex Benth.
gul daglilje	<i>Hemerocallis lilioasphodelus</i> L. ( <i>H. flava</i> (L.) L.)
gul etasjprimula	<i>Primula chungensis</i> Balf. f. & Kingdon-Ward
gul gåseblom	<i>Cota tinctoria</i> (L.) J.Gay ( <i>Anthemis t.</i> L.)
gul ildblomkarse	<i>Tropaeolum ciliatum</i> Ruiz & Pav.
gul kongspryd	<i>Asphodeline lutea</i> (L.) Rchb. ( <i>Asphodelus luteus</i> L.)
gul lerkespore,	<i>Pseudofumaria lutea</i> (L.) Borkh. ( <i>Corydalis lutea</i> (L.) DC.)
gul nøkkerose	<i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm.
gul purpursolhatt	<i>Echinacea paradoxa</i> (Norton) Britton
gul reinrose	<i>Dryas drummondii</i> Richardson ex Hook.
gul roske	<i>Roscoea cautleyoides</i> Gagnep.
gul skunkkala	<i>Lysichiton americanus</i> Hultén & H.St.John
gul tepperørblomst	<i>Penstemon confertus</i> Dougl. ex Lindl.
gul tigerlilje	<i>Lilium lancifolium</i> var. <i>flaviflorum</i> Makino
gul valmuesøster	<i>Papaver cambricum</i> L. ( <i>Meconopsis cambrica</i> (L.) Vig.)
gul våriris	<i>Iris winogradowii</i> Fomin
gul vårkubjelle	<i>Pulsatilla patens</i> ssp. <i>flavescens</i> (Zucc.) Zämelis ( <i>P. flavescens</i> (Zucc.) Juz., <i>Anemone flavescens</i> Zucc.)
gulfargeskolm	<i>Baptisia tinctoria</i> (L.) R.Br.
gulfrøstjerne	<i>Thalictrum flavum</i> L.
gulgjøgler/chilegjøglerblom	<i>Erythranthe lutea</i> (L.) GL.Nesom ( <i>Mimulus luteus</i> L.)
gulhjelm	<i>Aconitum vulparia</i> Rchb.
gulhvit rosenrot	<i>Rhodiola wallichiana</i> (Hook.) S.H. Fu
gulkrokus	<i>Crocus × stellaris</i> Haw. ( <i>C. angustifolius</i> × <i>C. flavus</i> )
gulkrone	<i>Fritillaria aurea</i> Schott
gullakeleie	<i>Aquilegia chrysantha</i> A.Gray
gullalstromeria/inkalilje	<i>Alstroemeria aurea</i> Graham ( <i>A. aurantiaca</i> D.Don)
gullaster	<i>Galatella linosyris</i> (L.) Bernh. ( <i>Aster l.</i> (L.) Rchb.f.)
gullbergknapp	<i>Phedimus kamtschaticus</i> (Fisch.) 't Hart ( <i>Sedum kamtschaticum</i> Fisch., <i>P. takesimensis</i> (Nakai) 't Hart, <i>Sedum takesimense</i> Nakai)
gullbåndlilje	<i>Lilium auratum</i> Lindl.
gulldodre	<i>Alyssum montanum</i> L.
gulldyne	<i>Azorella trifurcata</i> (Gaertn.) Pers.
gullhaukeskjegg	<i>Crepis aurea</i> (L.) Cass.
gullhode	<i>Chrysocephalum apiculatum</i> (Labill.) Steetz ( <i>Helichrysum a.</i> (Labill.)D.Don ex G.Don)
gul-lin	<i>Linum flavum</i> L.
gullknapp	<i>Cephalaria gigantea</i> (Ledeb.) Bobrov
gullkopp	<i>Hylomecon japonica</i> (Thunb.) Prantl & Kündig
gullkrokus	<i>Crocus flavus</i> Weston ( <i>C. luteus</i> Lam.)
gull-løk	<i>Allium moly</i> L.
gullmure	<i>Potentilla aurea</i> L.
gullris	<i>Solidago virgaurea</i> L.
gullrublom	<i>Draba alpina</i> L.
gullryllik	<i>Achillea chrysocoma</i> Friv.
gullsisia	<i>Zizia aurea</i> (L.) W.D.J.Koch
gullsolhatt	<i>Rudbeckia fulgida</i> var. <i>speciosa</i> (Wender) Perdue



gullstav	<i>Sinacalia tangutica</i> (Maxim.) B.Nord. ( <i>Ligularia t.</i> (Maxim.) Mattf.)
gullstjerne	<i>Gagea lutea</i> (L.) Ker Gawl. ( <i>Ornithogalum luteum</i> L.)
gulltulipan	<i>Tulipa clusiana</i> f. <i>dinia</i> Raamsd.
gulltvetann	<i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L. ( <i>Lamiastrum g.</i> (L.) Ehrend. & Polatschek)
gullvakkerøye	<i>Coreopsis grandiflora</i> Hogg ex Sweet
gullvalmuesøster	<i>Meconopsis integrifolia</i> ssp. <i>souliei</i> (Fedde) Grey-Wilson
gullværhane	<i>Crocsmia</i> × <i>crocsmiiflora</i> (Lemoine) N.E.Br. ( <i>Montbretia</i> × <i>crocsmiiflora</i> Lemoine)
gulløyeprimula	<i>Primula calderiana</i> Balf. f. & R.E. Cooper
gulmaure	<i>Galium verum</i> L.
gulperleblomst	<i>Muscari macrocarpum</i> Sweet
gulrevebjelle	<i>Digitalis lutea</i> L.
gulsildre	<i>Saxifraga aizoides</i> L.
gulskjerm	<i>Hacquetia epipactis</i> (Scop.) DC. ( <i>Sanicula e.</i> (Scop.) E.H.L.Krause)
gulsmånøkkel	<i>Androsace vitaliana</i> (L.) Lapeyr. ( <i>Douglasia v.</i> (L.) Hook. ex Pax, <i>Vitaliana primuliflora</i> Bertol.)
gulstarr	<i>Carex flava</i> L.
gulsteppelys	<i>Eremurus stenophyllus</i> (Boiss. & Buhse) Baker ( <i>E. bungei</i> Baker)
gulstrupekrokus	<i>Crocus sieberi</i> J.Gay
gulsøte	<i>Gentiana lutea</i> L.
gultreblad	<i>Trillium luteum</i> (Muhl.) Harb.
gulveis/gulsymre	<i>Anemone ranunculoides</i> L.
gyllenrublom	<i>Draba lasiocarpa</i> Rochel ( <i>D. aizoon</i> Wahlenb.)
gyllenryllik	<i>Achillea clypeolata</i> Sm.
gyllenstarr	<i>Carex aurea</i> Nutt.
haberlea	<i>Haberlea rhodopensis</i> Friv.
hageaster	<i>Symphotrichum</i> × <i>versicolor</i> (Willd.) G.L.Nesom. ( <i>S. laeve</i> × <i>S. novi-belgii</i> ) ( <i>Aster</i> × <i>versicolor</i> Willd.)
hageaurikkel	<i>Primula</i> × <i>pubescens</i> Jacq. ( <i>P. auricula</i> × <i>P. hirsuta</i> )
hageballblom	<i>Trollius</i> × <i>cultorum</i> Bergmans (hybridkompleks <i>T. asiaticus</i> , <i>T. chinensis</i> og <i>T. europaeus</i> )
hagebergfrue/brudesildre	<i>Saxifraga hostii</i> Tausch
hageblåpute/hagepute	<i>Aubrieta</i> × <i>cultorum</i> Bergmans
hageblåstjerne	<i>Scilla amoena</i> L. ( <i>Othocallis a.</i> (L.) Trávn.)
hagebrannlilje/hagelilje	<i>Lilium</i> × <i>hollandicum</i> Bergmans ( <i>L. bulbiferum</i> × <i>L. maculatum</i> )
hagefiol	<i>Viola</i> Cornuta-gruppen
hagegeitvikke	<i>Galega</i> × <i>hartlandii</i> Clarke
hagegjøgler	<i>Erythranthe cuprea</i> (Dombrain) G.L.Nesom ( <i>Mimulus cupreus</i> Dombrain)
hagegloksinia/rosebasun	<i>Incarvillea delavayii</i> Bureau & Franch.
hagegull	<i>Erysimum</i> × <i>marshallii</i> (Henfr.) Bois ( <i>E. humile</i> × <i>E. perofskianum</i> )
hagegullris	<i>Solidago</i> Hybridrer
hageiris	<i>Iris</i> × <i>germanica</i> L., <i>Iris</i> Germanica-Gruppen (hybrider med <i>I. pallida</i> , <i>I. variegata</i> m.fl.)

hagejulerose	<i>Helleborus</i> × <i>hybridus</i> Voss (hybridkomplex med <i>H. orientalis</i> , <i>H. niger</i> m fl)
hagekattemynte	<i>Nepeta racemosa</i> Lam. ( <i>N. mussinii</i> Spreng. ex Henckel)
hagekokarde	<i>Gaillardia</i> × <i>grandiflora</i> Van Houtte ( <i>G. aristata</i> × <i>G. pulchella</i> m.fl.)
hagekryptimian	<i>Thymus praecox</i> ssp. <i>praecox</i>
hagelavendel	<i>Lavandula</i> × <i>intermedia</i> Loisel.
hagelerkespore	<i>Corydalis solida</i> (L.) Clairv.
hagelilje/hagebrannilje	<i>Lilium</i> × <i>hollandicum</i> Bergmans ( <i>L. bulbiferum</i> × <i>L. maculatum</i> )
hagelupin	<i>Lupinus polyphyllus</i> Lindl.
hagemure	<i>Potentilla</i> × <i>bicolor</i> Lindl.
hagenellik	<i>Dianthus caryophyllus</i> L.
hagenøkleblom/hageprimula	<i>Primula elatior</i> (L.) Hill
hagepute/hageblåpute	<i>Aubrieta</i> × <i>cultorum</i> Bergmans
hagereinrose/hybridreinrose	<i>Dryas</i> × <i>suendermannii</i> Kellerer ex Sünd. ( <i>D. drummondii</i> × <i>D. octopetala</i> )
hageridderspore	<i>Delphinium elatum</i> L. ( <i>D. hybridum</i> L.) og <i>D. Elatum</i> -Gruppen ( <i>D. Pacific Giant</i> -Gruppen inkludert)
hagerørkvein	<i>Calamagrostis</i> × <i>acutiflora</i> (Schrad.) DC. ( <i>C. arundinacea</i> × <i>C. epigeios</i> )
hagesildre	<i>Saxifraga Arendsii</i> -Gruppen
hageskrinneblomst	<i>Arabis caucasica</i> Willd. ( <i>A. albida</i> Steven ex M.Bieb., <i>A. alpina</i> ssp. <i>caucasica</i> (Willd.) Briq.)
hagesmørbuk	<i>Hylotelephium telephium</i> (L.) H. Ohba ( <i>Sedum t.</i> L., <i>Sedum fabaria</i> W.D.J.Koch)
hagesolrose	<i>Helianthemum</i> × <i>hortense</i> Bergmans, hybrider av <i>Helianthemum</i>
hagestikle	<i>Eryngium planum</i> L.
hagestokkrose	<i>Alcea rosea</i> L. ( <i>Althaea r.</i> (L.) Cav.)
hagetulipan	<i>Tulipa gesneriana</i> L.
hagetvikattost	<i>Sidalcea</i> × <i>cultorum</i> Bergmans
hagevortemelk/korsvortemelk	<i>Euphorbia lathyris</i> L.
hakonebergknapp	<i>Sedum hakonense</i> Makino
hakonegras	<i>Hakonechloa macra</i> (Munro) Honda
halmgul keiserkrone	<i>Fritillaria raddeana</i> Regel
hampsvineblom	<i>Jacobaea cannabifolia</i> (Less.) E. Wiebe ( <i>Senecio cannabifolius</i> Less.)
hanekam	<i>Lychnis flos-cuculi</i> L. ( <i>Coronaria flos-c.</i> (L.) A.Br., <i>Silene flos-c.</i> (L.) Greuter & Burdet)
hansonlilje	<i>Lilium hansonii</i> Leichtlin ex D.D.T. Moore
hasselurt	<i>Asarum europaeum</i> L.
helgenurt	<i>Santolina chamaecyparissus</i> L.
hellaskrone	<i>Fritillaria davisii</i> Turrill
hengeaks	<i>Melica nutans</i> L.
hengesmørbuk	<i>Hylotelephium sieboldii</i> (Regel) H. Ohba ( <i>Sedum s.</i> Sweet ex Hook.)
hengestarr	<i>Carex pendula</i> Huds. ( <i>C. maxima</i> Scop.)
herregårdspion	<i>Paeonia</i> × <i>hybrida</i> Pall. ( <i>P. anomala</i> × <i>P. tenuifolia</i> )
hestehavre	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl.
hestemynte/etasjebloomst	<i>Monarda didyma</i> L.
hestespreng	<i>Cryptogramma crispera</i> (L.) R. Br. ex Hook.

himalayabergknapp	<i>Sedum sedoides</i> (Decne.) Pau ( <i>Rosularia s.</i> (Decne.) H. Ohba, <i>Sempervivella s.</i> (Decne.) Stapf)
himalaya-evigblom	<i>Anaphalis nepalensis</i> var. <i>monocephala</i> (DC.) Hand.-Mazz.
himalayafotblad	<i>Sinopodophyllum hexandrum</i> (Royle) T.S.Ying ( <i>Podophyllum h.</i> Royle)
himalayahjelm	<i>Aconitum ferox</i> Wall. ex Ser.
himalayairis	<i>Iris clarkei</i> Baker ex Hook.f.
himalayamarisko	<i>Cypripedium cordigerum</i> D.Don
himalayapion	<i>Paeonia emodi</i> Royle
himalayastorkenebb	<i>Geranium polyanthes</i> Edgew. & Hook.f.
himalayasvertia	<i>Swertia kingii</i> Hook.f.
himalayavalmuesøster	<i>Meconopsis paniculata</i> (D. Don) Prain
himalayaalant	<i>Inula racemosa</i> Hook.f.
himmelakeleie	<i>Aquilegia coerulea</i> E.James
himmellerkespore/emeilerkespore	<i>Corydalis omeiana</i> (C.Y.Wu & H.Chuang) Z.Y.Su & Lidén
himmelsynre	<i>Anemone trullifolia</i> Hook.f. & Thomson ( <i>Anemonastrum trullifolium</i> (Hook.f. & Thomson) Mosyakin)
hjerteraster	<i>Symphyotrichum cordifolium</i> (L.) G.L.Nesom ( <i>Aster cordifolius</i> L.)
hjerterbergblomst/-blom	<i>Bergenia cordifolia</i> (Haw.) Sternb. Innlemmes i <i>B. crassifolia</i> hos noen taksonomer
hjerterfjelltistel	<i>Saussurea discolor</i> (Willd.) DC.
hjertergras	<i>Briza media</i> L.
hjertergullkorg	<i>Doronicum pardalianches</i> L.
hjerterklokke	<i>Campanula alliariifolia</i> Willd.
hjerterkongsslys	<i>Verbascum phlomoides</i> L.
hjerterkuleblom	<i>Globularia cordifolia</i> L.
hjerterurt/tunløvehale	<i>Leonurus cardiaca</i> L.
hjordetrøst	<i>Eupatorium cannabinum</i> L.
hjordetunge	<i>Asplenium scolopendrium</i> L.
hoffmannklokke	<i>Campanula hofmannii</i> (Pantan.) Greuter & Burdet ( <i>Symphyandra h.</i> Pantan.)
hokkaidoprimula	<i>Primula yuparensis</i> Takeda
hollandløk	<i>Allium hollandicum</i> R.M.Fritsch
honningknoppurt	<i>Centaurea montana</i> L. ( <i>Cyanus montanus</i> (L.) Hill.)
honningløk	<i>Allium siculum</i> Ucria ( <i>Nectaroscordum s.</i> (Ucria) Lindl.)
honningsalvie	<i>Salvia</i> × <i>superba</i> (Silva Tar. & C.K.Schneid.) Stapf ( <i>S. amplexicaulis</i> × <i>S. nemorosa</i> ) ( <i>S.</i> × <i>digenea</i> Borbás)
honshuhjelm	<i>Aconitum senanense</i> Nakai
honshulilje	<i>Lilium leichtlinii</i> Hook.f.
hornbladkrage	<i>Leucanthemum coronopifolium</i> ssp. <i>ceratophylloides</i> (All.) Vogt & Greuter
hornfiol	<i>Viola cornuta</i> L.
hornvadderot	<i>Phyteuma scheuchzeri</i> All.
hul-lerkespore	<i>Corydalis cava</i> (L.) Schweigg. & Körte
humle	<i>Humulus lupulus</i> L.
hundetann	<i>Erythronium dens-canis</i> L.
hvit ballblom	<i>Trollius albiflorus</i> (A.Gray) Rydb.
hvit bispelue	<i>Epimedium</i> × <i>youngianum</i> Fisch. & C.A.Mey. ( <i>E. diphyllum</i> × <i>E. grandiflorum</i> )

hvit blodtopp	<i>Sanguisorba albiflora</i> (Makino) Makino
hvit gudeblomst	<i>Primula latiloba</i> (A. Gray) Mast & Reveal ( <i>Dodecatheon latilobum</i> (A.Gray) R.Knuth, <i>D. dentatum</i> Hook.)
hvit julerose	<i>Helleborus níger</i> L.
hvit kubjelle	<i>Pulsatilla alpina</i> (L.) Delarbre ( <i>Anemone alpina</i> L.)
hvit lerkespore	<i>Pseudo-fumaria alba</i> (Mill.) Lidén ( <i>Corydalis ochroleuca</i> W.D.J.Koch)
hvit nyserot	<i>Veratrum album</i> L.
hvit nøkkerose	<i>Nymphaea alba</i> L.
hvit praktbjørnesterne	<i>Camassia leichtlinii</i> (Baker) S.Watson
hvit skunkkala	<i>Lysichiton camtschatcensis</i> (L.) Schott
hvit skyggelilje	<i>Tricyrtis macropoda</i> Miq.
hvit snabelkala	<i>Arisaema candidissimum</i> W.W.Sm.
hvit snøprimula	<i>Primula chionantha</i> Balf.f. & Forrest ( <i>P. sinopurpurea</i> Balf.f. ex Hutch.)
hvit solrose	<i>Helianthemum apenninum</i> (L.) Mill.
hvit tasett	<i>Narcissus papyraceus</i> Ker Gawl.
hvit tvillingblad	<i>Jeffersonia diphylla</i> (L.) Pers.
hvitbergknapp	<i>Sedum album</i> L.
hvitblattistel	<i>Cirsium heterophyllum</i> (L.) Hill ( <i>C. helenioides</i> (L.) Hill)
hvite dupper/duppesoleie	<i>Ranunculus aconitifolius</i> L. 'Pleniflorus'
hvitfredløs	<i>Lysimachia clethroides</i> Duby
hvithjortetrøst	<i>Ageratina altissima</i> (L.) R.M.King & H.Rob. ( <i>Eupatorium rugosum</i> Houtt.)
hvithundetann	<i>Erythronium albidum</i> Nutt.
hvitkløver	<i>Trifolium repens</i> L.
hvitmalurt	<i>Artemisia ludoviciana</i> ssp. <i>albula</i> (Wooton) D.D.Keck
hvitmure	<i>Dryocallis rupestris</i> (L.) Soják ( <i>Potentilla</i> r. L.)
hvitsoleie	<i>Ranunculus platanifolius</i> L.
hvitsteppelys	<i>Eremurus himalaicus</i> Baker
hvittrøllbær	<i>Actaea pachypoda</i> Elliott ( <i>A. alba</i> (L.) Mill. nom. rej.)
hvitveis/kvitsymre	<i>Anemone nemorosa</i> L.
hyasintklematis	<i>Clematis tubulosa</i> Turcz., for sorter se Clematis Heracleifolia-Gruppen
hybridbegerkrokus	<i>Crocus</i> × <i>hybridus</i> Petrovic ( <i>C. biflorus</i> × <i>C. chrysanthus</i> med flere)
hybriddagilje	<i>Hemerocallis</i> × <i>hybrida</i> Silva Tar.
hybridhøstsøte	<i>Gentiana</i> × <i>macaulayi</i> hort. ( <i>G. farreri</i> × <i>G. sino-ornata</i> )
hybridklokkeblåstjerne	<i>Hyacinthoides</i> × <i>massartiana</i> Geerinck
hybridnøkkerose	<i>Nymphaea</i> × <i>cultorum</i> Bergmans (hybridkompleks med <i>N. alba</i> , <i>N. odorata</i> , <i>N. tetragona</i> m fl)
hybridprimula	<i>Primula</i> × <i>media</i> Peterm. ( <i>P. elatior</i> × <i>P. veris</i> )
hybridreinrose/hagereinrose	<i>Dryas</i> × <i>suendermannii</i> Kellerer ex Sünd. ( <i>D. drummondii</i> × <i>D. octopetala</i> )
hybridreverbjelle	<i>Digitalis</i> × <i>fulva</i> Lindl. ( <i>D. grandiflora</i> × <i>D. purpurea</i> ) ( <i>D.</i> × <i>mertonensis</i> B.H.Buxton & C.D.Darl.)
hybridrublom	<i>Draba</i> × <i>suendermannii</i> Mast. ( <i>Draba dedeana</i> -hybrid)
hybridsalvie/skogsalvie	<i>Salvia</i> × <i>sylvestris</i> L. ( <i>S. nemorosa</i> × <i>S. pratensis</i> )
hybridslirekne	<i>Reynoutria</i> × <i>bohemica</i> Chrtek & Chrtková ( <i>R. japonica</i> × <i>R. sachalinensis</i> ) ( <i>Fallopia</i> × <i>b.</i> (Chrtek & Chrtková) J.P.Bailey)

hybridsnøklukke	<i>Galanthus × valentinei</i> Beck ( <i>G. nivalis</i> × <i>G. plicatilis</i> )
hybridsteppelys	<i>Eremurus × isabellinus</i> R.Vilm. ( <i>E. olgae</i> × <i>E. stenophyllus</i> )
hybridstikle	<i>Eryngium × oliverianum</i> F.Delaroche
hybridvinterblom	<i>Eranthis × tubergenii</i> Bowles ( <i>E. cilicica</i> × <i>E. hyemalis</i> ), ( <i>E. hyemalis</i> Tubergenii-Gruppen)
hybridvårstjerne	<i>Scilla × allenii</i> (G.Nicholson) Speta ( <i>S. bifolia</i> × <i>S. forbesii</i> ) (× <i>Chionoscilla allenii</i> G.Nicholson)
hullebrønseblad	<i>Rodgersia sambucifolia</i> Hemsl.
hønseeggkløver	<i>Trifolium trichocephalum</i> M.Bieb.
høstanemone/høstsymre	<i>Anemone × hybrida</i> Paxton ( <i>A. hupehensis</i> × <i>A. vitifolia</i> ) ( <i>Eriocapitella × hybrida</i> (L.H.Bailey) Christenh. & Byng)
høstaster/virginiaaster	<i>Symphyotrichum novi-belgii</i> (L.) G.L.Nesom ( <i>Aster novi-belgii</i> L.)
høstbergknapp	<i>Hylotelephium ewersii</i> (Ledeb.) H.Ohba ( <i>Sedum e.</i> Ledeb.)
høstblåstjerne	<i>Prospero autumnale</i> (L.) Speta ( <i>Scilla autumnalis</i> L.)
høstfloks	<i>Phlox paniculata</i> L., Paniculata-Gruppen
høstgull/skålpjante	<i>Silphium perfoliatum</i> L.
høstklosterklokke	<i>Acis autumnalis</i> (L.) Sweet ( <i>Leucojum autumnale</i> L.)
høstkrage	<i>Chrysanthemum zawadskii</i> Herbich (C. Rubellum-Gruppen inkludert)
høstkrokus	<i>Crocus speciosus</i> M.Bieb.
høstmalurt	<i>Artemisia lactiflora</i> Wall. ex DC.
høstornedruer	<i>Actaea simplex</i> (DC.) Wormsk. ex Prantl ( <i>Cimicifuga ramosa</i> (Maxim. ex Franch. & Sav.) Nakai, <i>C. simplex</i> (DC.) Wormsk. ex Turcz.)
høstrørblomst	<i>Penstemon hartwegii</i> Benth.
høstsildre	<i>Saxifraga cortusifolia</i> Siebold & Zucc.
høstsolbrud	<i>Helenium autumnale</i> L.
høstsoltrompet	<i>Sternbergia lutea</i> (L.) Ker Gawl. ex Spreng.
høstspir	Astilbe Thunbergii-Gruppen, hybrider med <i>A. thunbergii</i>
høststorkenebb	<i>Geranium endressii</i> J.Gay
høstsvenskegras	<i>Sesleria autumnalis</i> (Scop.) F.W.Schultz
høstsymre/høstanemone	<i>Anemone × hybrida</i> Paxton ( <i>A. hupehensis</i> × <i>A. vitifolia</i> ) ( <i>Eriocapitella × hybrida</i> (L.H.Bailey) Christenh. & Byng)
høsttidløs	<i>Colchicum autumnale</i> L.
håret skyggelilje	<i>Tricyrtis hirta</i> (Thunb.) Hook.
hårfjærgras	<i>Stipa capillata</i> L.
hårfrytle	<i>Luzula pilosa</i> (L.) Willd.
hårsnabelkala	<i>Arisaema ciliatum</i> H.Li
iberiakoll	<i>Armeria alliacea</i> (Cav.) Hoffmanns. & Link
iberiasymre	<i>Anemone palmata</i> L.
ildakeleie	<i>Aquilegia formosa</i> Fisch. ex DC.
ildballblom/prydballblom	<i>Trollius asiaticus</i> L.
ildblomkarse	<i>Tropaeolum speciosum</i> Poepp. & Endl.
ildlilje/sibirililje	<i>Lilium pensylvanicum</i> Ker Gawl. ( <i>L. dauricum</i> Ker Gawl.)
ildprimula	<i>Primula aurantiaca</i> W.W. Sm. & Forrest
ildridderspore	<i>Delphinium nudicaule</i> Torr. & A.Gray
ildsveve se rødsveve	
ildtulipan	<i>Tulipa fosteriana</i> W.Irving og Tulipa Fosteriana-Gruppen
ildvortemelk	<i>Euphorbia griffithii</i> Hook.f.

imperialilje	<i>Lilium × imperiale</i> E.H.Wilson
indigoklematis	<i>Clematis × durandii</i> O. Kuntze
indigoperleblomst	<i>Muscari latifolium</i> J.Kirk
inkalilje/gullalstromeria	<i>Alstroemeria aurea</i> Graham ( <i>A. aurantiaca</i> D.Don)
iransk tulipan	<i>Tulipa pulchella</i> (Regel) Baker
ismalurt	<i>Artemisia frigida</i> Willd.
isnellik	<i>Dianthus glacialis</i> Haenke
isop	<i>Hyssopus officinalis</i> L.
issoleie	<i>Ranunculus glacialis</i> L. ( <i>Beckwithia g.</i> (L.) Á.Löve & D.Löve)
italiaklokke	<i>Campanula garganica</i> Ten.
italiamunkehette	<i>Arum italicum</i> Mill.
italiaoksetunge	<i>Anchusa azurea</i> Mill.
italiapengeurt	<i>Noccaea stilosa</i> (Ten.) Rchb. ( <i>Thlaspi stilosum</i> (Ten.) Mutel)
italiatorskemunn	<i>Cymbalaria pilosa</i> (Jacq.) L.H.Bailey (taksa er under revisjon - 2023)
italiensk klokkeblåstjerne	<i>Hyacinthoides italica</i> (L.) Rothm. ( <i>Scilla italica</i> L.)
Jacquemonts nøkketunge	<i>Ligularia jacquemontiana</i> (Decne.) M.A.Rau
japanaster	<i>Aster ageratoides</i> Turcz. ( <i>A. trimervius</i> ssp. <i>ageratoides</i> (Turcz.) Grierson)
japanbakkeknapp	<i>Scabiosa japonica</i> Miq.
japanballblom	<i>Trollius hondoensis</i> Nakai
japanbergknapp	<i>Hylotelephium caudicola</i> (Praeger) H.Ohba ( <i>Sedum c.</i> Praeger)
japanflokk	<i>Polemonium caeruleum</i> var. <i>nipponicum</i> (Kitam.) Koji Ito
jpanhjelm	<i>Aconitum sachalinense</i> ssp. <i>yezoense</i> (Nakai) Kadota ( <i>A. yezoense</i> var. <i>macroyezoense</i> (Nakai) Tamura & Namba)
jpankattemynte	<i>Nepeta yezoensis</i> (Franch. & Sav.) B.D.Jacks.
jpankongsbregne	<i>Osmunda japonica</i> Thunb.
jpankonvall	<i>Polygonatum falcatum</i> A.Gray
jpanlykt	<i>Alkekengi officinarum</i> Moench ( <i>Physalis alkekengi</i> L.)
jpannøkketunge	<i>Ligularia japonica</i> (Thunb.) Less.
jpanormedrue	<i>Actaea japonica</i> Thunb. ( <i>Cimicifuga acerina</i> Tanaka, <i>C. japonica</i> (Thunb.) Spreng.)
jpanpestrot	<i>Petasites japonicus</i> (Siebold & Zucc.) Maxim.
jpanprimula	<i>Primula japonica</i> A.Gray
jpansk fjæraster	<i>Aster yomena</i> (Kitam.) Honda ( <i>Kalimeris y.</i> (Kitam.) Kitam.)
jpansk parasollplante	<i>Syneilesis palmata</i> (Thunb.) Maxim.
jpansk snabelkala	<i>Arisaema sikokianum</i> Franch. & Sav
jpansk strutseving	<i>Matteuccia orientalis</i> (Hook.) Trevis. ( <i>Onoclea o.</i> (Hook.) Hook.)
jpansk østersurt	<i>Mertensia maritima</i> ssp. <i>asiatica</i> Takeda ( <i>M. asiatica</i> J.F.Macbr., <i>M. simplicissima</i> G.Don)
jpansnittsøte	<i>Gentiana triflora</i> ssp. <i>japonica</i> (Kusn.) Vorosch.
jpanspir	<i>Astilbe japonica</i> (C.Morren & Decne.) A.Gray, (hybrider i A. Japonica-Gruppen)
jpanstarr	<i>Carex morrowii</i> Boott ( <i>C. japonica</i> hort.)
jpanstorkenebb	<i>Geranium soboliferum</i> Kom.
jpansymre	<i>Anemone hupehensis</i> var. <i>japonica</i> (Thunb.) Bowles & Stearn ( <i>A. scabiosa</i> H.Lév. & Vaniot, <i>Eriocapitella japonica</i> (Thunb.) Nakai)
jpansvølvgras	<i>Miscanthus oligostachyus</i> Stapf

japansøte	<i>Gentiana scabra</i> var. <i>buergeri</i> (Miq.) Maxim. ex Franch. & Sav.
japanveronika	<i>Veronica nipponica</i> Makino ex Furumi
jomfrulilje	<i>Lilium rubellum</i> Baker
jonsokklosterklokke	<i>Leucojum aestivum</i> L.
jonsokkoll	<i>Ajuga pyramidalis</i> L.
jonsoksolbrud	<i>Hymenoxys hoopesii</i> (A.Gray) Bierner ( <i>Helenium h.</i> A.Gray, <i>Dugaldia h.</i> (A.Gray) Rydb.)
jordskokk	<i>Helianthus tuberosus</i> L.
judaspenger	<i>Lunaria annua</i> L. ( <i>L. biennis</i> Moench)
julistorkenebb/prydstorkenebb	<i>Geranium</i> × <i>magnificum</i> Hyl.
junkerbregne	<i>Polystichum braunii</i> (Spenn.) Fée
jupitertjæreblom	<i>Lychnis flos-jovis</i> (L.) Desr. ( <i>Silene flos-j.</i> (L.) Greuter & Burdet, <i>Coronaria flos-j.</i> (L.) A.Br.)
juvelrørblomst	<i>Penstemon newberryi</i> A.Gray
jærlupin	<i>Lupinus perennis</i> L.
jærtistel	<i>Serratula tinctoria</i> L.
kabulløk	<i>Allium macleanii</i> Baker ( <i>A. elatum</i> Regel)
kaktuslewisia	<i>Lewisia rediviva</i> Pursh
kalamint/sommermynte	<i>Clinopodium nepeta</i> (L.) Kuntze ( <i>Calamintha nepeta</i> (L.) Savi)
kaliforniahundetann	<i>Erythronium californicum</i> Purdy
kalifornialewisia	<i>Lewisia cotyledon</i> (S. Watson) B.L. Rob.
kaliforniarørblomst	<i>Penstemon heterophyllus</i> Lindl.
kaliforniaskrinneblomst	<i>Arabis blepharophylla</i> Hook. & Arn.
kaliforniasøte	<i>Gentiana newberryi</i> A.Gray
kaliforniaaralia	<i>Aralia californica</i> S.Watson
kalknarsiss	<i>Narcissus calcicola</i> Mendonça
kalksveve	<i>Hieracium tomentosum</i> L. ( <i>H. lanatum</i> Vill.)
kalksvingel	<i>Festuca cinerea</i> Vill.
kalktakløk	<i>Sempervivum calcareum</i> Jord.
kalmusrot	<i>Acorus calamus</i> L.
kameleonblad	<i>Houttuynia cordata</i> Thunb.
kampernellnarsiss	<i>Narcissus</i> × <i>odorus</i> L. ( <i>N. jonquilla</i> × <i>N. pseudonarcissus</i> )
kamtsjatkaballblom	<i>Trollius riederianus</i> Fisch. & C.A. Mey.
kamtsjatkaskjegg	<i>Arunco dioicus</i> var. <i>kamtschaticus</i> (Maxim.) H.Hara
kamtsjatkatreblad	<i>Trillium camschatcense</i> Ker Gawl. ( <i>T. kamtschaticum</i> Pall. ex Pursh)
kamtsjatkavalmue	<i>Papaver alboroseum</i> ssp. <i>elongatum</i> Hultén
kanada-akeleie	<i>Aquilegia canadensis</i> L.
kanadablodtopp	<i>Sanguisorba canadensis</i> L.
kanadablodurt	<i>Sanguinaria canadensis</i> L. ( <i>S. stipulata</i> Raf.)
kanadafiol	<i>Viola canadensis</i> L.
kanadagullris	<i>Solidago canadensis</i> L.
kanadahasselurt	<i>Asarum canadense</i> L.
kanadaklasefjær	<i>Maianthemum canadense</i> Desf. ( <i>Smilacina canadensis</i> (Desf.) Pursh)
kanadalilje	<i>Lilium canadense</i> L.
kanadasymre/engsymre	<i>Anemone canadensis</i> L. ( <i>Anemonastrum c.</i> (L.) Mosyakin)
kandelaberprimula	<i>Primula beesiana</i> Forrest
kanelkongsbregne	<i>Osmundastrum cinnamomeum</i> (L.) C. Presl ( <i>Osmunda cinnamomea</i> L.)

kansas-spartina	<i>Spartina pectinata</i> Bosc ex Link ( <i>S. michauxiana</i> Hitchc.)
kantab-bispeleue	<i>Epimedium</i> × <i>cantabrigiense</i> Stearn
kantabstorkenebb/studentstorkenebb	<i>Geranium</i> × <i>cantabrigiense</i> P.F.Yeo
kantbergknapp	<i>Sedum sexangulare</i> L.
kantkonvall	<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce
kantlungeurt/myk lungeurt	<i>Pulmonaria mollis</i> Wulfen ex Hornem.
kantløk	<i>Allium senescens</i> L.
kantsnøkklokke/krimsnøkklokke	<i>Galanthus plicatus</i> M.Bieb.
kappfuglestjerne	<i>Ornithogalum thyrsoides</i> Jacq.
karamellilje	<i>I.</i> × <i>norrisii</i> (L.W.Lenz) C.Whitehouse (× <i>Pardancanda n.</i> L.W.Lenz)
kardeborre	<i>Dipsacus fullonum</i> L. ( <i>D. sylvestris</i> Huds.)
kardinalridderspore	<i>Delphinium cardinale</i> Hook.
karolinafloks	<i>Phlox carolina</i> L.
karpaterkubjelle	<i>Pulsatilla halleri</i> ssp. <i>slavica</i> (G.Reuss) Zämelis ( <i>Anemone halleri</i> ssp. <i>slavica</i> (G.Reuss) auct., <i>Anemone slavica</i> (G.Reuss) Hayek)
karpatklokke	<i>Campanula carpatica</i> Jacq.
karpatrublom/liten rublom	<i>Draba aizoides</i> L.
karpatsmørbutikk	<i>Hylotelephium telephium</i> ssp. <i>fabaria</i> (W.D.J. Koch) H.Ohba ( <i>Sedum t.</i> ssp. <i>fabaria</i> (W.D.J.Koch) Kirschl.)
karristråblom	<i>Helichrysum italicum</i> (Roth) G.Don
kartusianernellik	<i>Dianthus carthucianorum</i> L.
kashmiraralia	<i>Aralia cachemirica</i> Decne.
kashmirflokk	<i>Polemonium caeruleum</i> L. 'Cashmerianum' ( <i>P. cashmerianum</i> hort.)
kashmirkattemynte	<i>Nepeta clarkei</i> Hook.f.
kashmirlerkespore	<i>Corydalis cashmeriana</i> Royle
kashmirridderspore	<i>Delphinium cashmerianum</i> Royle
kashmirstorkenebb	<i>Geranium clarkei</i> P.F.Yeo
kashmirsøte	<i>Gentiana cachemirica</i> Decne.
kastanjebronseblad	<i>Rodgersia aesculifolia</i> Batalin
kattefot	<i>Antennaria dioica</i> (L.) Gaertn.
kattehale/strandkattehale	<i>Lythrum salicaria</i> L.
kattemynte/legekattemynte	<i>Nepeta cataria</i> L.
kaukasisk elfenbeinsklokke	<i>Campanula pendula</i> M.Bieb. ( <i>Symphyandra p.</i> (M.Bieb.)A.DC.)
kaukasusaskrot	<i>Dictamnus albus</i> var. <i>caucasicus</i> (Fisch. & Mey) Rouy
kaukasus-bakkestjerne	<i>Erigeron caucasicus</i> Steven
kaukasusbalderbrå	<i>Tripleurospermum caucasicum</i> (Willd.) Hayek ( <i>Chamaemelum c.</i> (Willd.) Boiss., <i>Matricaria caucasica</i> (Willd.) Poir.)
kaukasusballblom	<i>Trollius ranunculinus</i> (Sm.) Stearn
kaukasuskrage	<i>Tanacetum demetrii</i> (Manden.) K.Bremer & Humphries
kaukasuslilje/steigenlilje	<i>Lilium monadelphum</i> M.Bieb.
kaukasusmure	<i>Potentilla aurea</i> ssp. <i>chrysocraspeda</i> (Lehm.) Nyman ( <i>P. ternata</i> K.Koch)
kaukasusprimula	<i>Primula juliae</i> Kusn.
kaukasusrublom	<i>Draba mollissima</i> Steven
kaukasus-sildre	<i>Saxifraga caucasica</i> Sommier & Levier
kaukasus-skabiosa	<i>Lomelosia caucasica</i> (M.Bieb.) Greuter & Burdet ( <i>Scabiosa c.</i> M.Bieb.)
kaukasus-stjerneskjerm	<i>Astrantia maxima</i> Pall. ( <i>A. helleborifolia</i> Salisb.)



kaukasus-storkenebb	<i>Geranium platypetalum</i> Fisch. & C.A.Mey.
kaukasus-syklamen	<i>Cyclamen coum</i> ssp. <i>caucasicum</i> (K.Koch) O.Schwarz
kaukasus-søte	<i>Gentiana verna</i> ssp. <i>oschtenica</i> (Kusn.) Halda ( <i>G. oschtenica</i> (Kusn.) Woronow)
kaukasusvalurt	<i>Symphytum ibericum</i> Steven
kaukasusveronika	<i>Veronica peduncularis</i> M.Bieb.
keiserkrone	<i>Fritillaria imperialis</i> L.
keiserskrinneblomst	<i>Arabis ferdinandi-coburgi</i> Kellerer & Sünd.
kermesbær	<i>Phytolacca acinosa</i> Roxb.
kilesildre	<i>Saxifraga cuneifolia</i> L.
kinabasun	<i>Incarvillea zhongdianensis</i> Grey-Wilson
kinaflokk	<i>Polemonium chinense</i> (Brand) Brand
kinagrasløk	<i>Allium tuberosum</i> Rottler ex Spreng.
kinakermesbær	<i>Phytolacca polyandra</i> Batalin ( <i>P. clavigera</i> W.W.Sm.)
kinalerkespore	<i>Corydalis buschii</i> Nakai
kinalykt	<i>Alkekengi officinarum</i> var. <i>franchetii</i> (Mast.) R.J.Wang ( <i>Physalis alkekengi</i> var. <i>franchetii</i> (Mast.) Makino)
kinanøkketunge	<i>Ligularia intermedia</i> Nakai
kinaridderspore	<i>Delphinium grandiflorum</i> L.
kinasildre	<i>Saxifraga pseudohirculus</i> Engl. ( <i>S. spathulifolia</i> T.C. Ku)
kinaspir	<i>Astilbe chinensis</i> (Maxim.) Franch. & Sav.
kinasymre	<i>Anemone hupehensis</i> (É.Lemoine) É.Lemoine ( <i>Eriocapitella h.</i> (É.Lemoine) Christenh. & Byng)
kinasøte	<i>Gentiana sino-ornata</i> Balf.f.
kinatjæreblom	<i>Lychnis coronata</i> Thunb. ( <i>Silene banksia</i> (Meerb.) Mabb.)
kinesisk fjærvalmue	<i>Macleaya microcarpa</i> (Maxim.) Fedde ( <i>Bocconia m.</i> Maxim.)
kingeltakløk	<i>Sempervivum arachnoideum</i> L.
kinaaaster	<i>Aster tongolensis</i> Franch. ( <i>A. subcoeruleus</i> S.Moore)
kirgisløk	<i>Allium aflatunense</i> B.Fedtsch.
kirgistulipan	<i>Tulipa neustruevae</i> Pobed.
kisoprimula	<i>Primula kisoana</i> Miq.
kjempealant	<i>Inula magnifica</i> Lipsky
kjempebjørnekjeks	<i>Heracleum mantegazzianum</i> Sommier & Levier
kjempeblåtopp	<i>Molinia arundinacea</i> Schrank ( <i>M. caerulea</i> ssp. <i>arundinacea</i> (Schrank) K.Richt., <i>M. altissima</i> Link)
kjempefjærgras	<i>Celtica gigantea</i> (Link) F. M. Vazquez & Barkworth ( <i>Stipa g.</i> Link)
kjempegullkorg	<i>Doronicum macrophyllum</i> Fisch
kjempegullris	<i>Solidago gigantea</i> Aiton
kjempegunnera	<i>Gunnera manicata</i> Linden ex Delchev. ( <i>G. brasiliensis</i> Schindl.)
kjempekattfot	<i>Antennaria plantaginifolia</i> (L.) Richardson
kjempekinagras	<i>Miscanthus floridulus</i> (Labill.) Warb. ex K.Schum. & Lauterb.
kjempeknoppurt	<i>Centaurea macrocephala</i> Muss.Puschk. ex Willd.
kjempekonvall	<i>Polygonatum</i> × <i>hybridum</i> Brügger
kjempekrage	<i>Leucanthemum</i> × <i>superbum</i> (Bergmans ex J.W.Ingram) D.H.Kent, (L. <i>Superbum</i> -Gruppen, <i>Chrysanthemum maximum</i> auct. non Ramond)
kjempekuletistel/kuletistel	<i>Echinops sphaerocephalus</i> L.
kjempekvann	<i>Angelica gigas</i> Nakai
kjempeilje	<i>Cardiocrinum giganteum</i> (Wall.) Makino ( <i>Lilium g.</i> Wall.)

kjempelobelia/blåakslobelia	<i>Lobelia siphilitica</i> L.
kjempeløk	<i>Allium giganteum</i> Regel
kjempemesterrot	<i>Peucedanum verticillare</i> (L.) W.J.D.Koch ex DC.
kjempemjørdurt	<i>Filipendula camtschatica</i> (Pall.) Maxim.
kjempenyserot	<i>Veratrum californicum</i> Durand
kjemperør	<i>Arundo donax</i> L.
kjempeslirekne	<i>Reynoutria sachalinensis</i> (F.Schmidt) Nakai ( <i>Fallopia s.</i> (F.Schmidt) Ronse Decr.)
kjempesteppelys	<i>Eremurus robustus</i> (Regel) Regel
kjempestikle	<i>Eryngium giganteum</i> M.Bieb.
kjempesøtgras	<i>Glyceria maxima</i> (Hartm.) Holmb.
kjempevalmue	Papaver Orientale-Gruppen (hybrider av <i>P. bracteatum</i> , <i>P.</i> <i>orientale</i> og <i>P. setiferum</i> )
kjerringiris/skomakeriris	<i>Iris aphylla</i> L.
kjernnattlys	<i>Oenothera fruticosa</i> L.
klasefjær	<i>Maianthemum racemosum</i> (L.) Link ( <i>Smilacina racemosa</i> (L.) Desf.)
klasekrone	<i>Fritillaria sewerzovii</i> Regel
klaseormedrue	<i>Actaea racemosa</i> L. ( <i>Cimicifuga r.</i> (L.) Nutt.)
klaseperleblomst	<i>Muscari neglectum</i> Guss. ex Ten.
klaseskumbloomst	<i>Tiarella cordifolia</i> L.
klasesøte	<i>Gentiana scabra</i> Bunge
klasevalmuesøster	<i>Meconopsis wallichii</i> Hook.
klatreasarina	<i>Asarina scandens</i> (Cav.) Pennell se <i>Maurandya scandens</i> (Cav.) Pers.
klatrehjelms	<i>Aconitum volubile</i> Pall. ex Koelle
klebesalvie	<i>Salvia glutinosa</i> L.
kleimeaster/klisteraster	<i>Symphyotrichum novae-angliae</i> (L.) G.L.Nesom ( <i>Aster novae-</i> <i>angliae</i> L.)
klippekløkke	<i>Campanula saxifraga</i> M.Bieb.
klippemarikåpe	<i>Alchemilla saxatilis</i> Buser
klippenarsiss	<i>Narcissus rupicola</i> Dufour
klipperubloom	<i>Draba dedeana</i> Boiss. & Reut.
klipperørblomst	<i>Penstemon rupicola</i> (Piper) Howell
klippesteinkarse	<i>Aethionema armenum</i> Boiss.
klisteraster/kleimeaster	<i>Symphyotrichum novae-angliae</i> (L.) G.L.Nesom ( <i>Aster novae-</i> <i>angliae</i> L.)
klisterhaplopappus	<i>Haplopappus glutinosus</i> Cass.
klokkeagapant	<i>Agapanthus campanulatus</i> F.M.Leight.
klokkeblåstjerne	<i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm. ( <i>Hyacinthus</i> <i>non-scriptus</i> L., <i>Scilla non-scripta</i> )
klokkeløk	<i>Allium narcissiflorum</i> Vill.
klokkerørblomst	<i>Penstemon campanulatus</i> (Cav.) Willd.
klokkevalmuesøster	<i>Meconopsis quintuplinervia</i> Regel
klosterklokke/marsklosterklokke	<i>Leucojum vernum</i> L.
klosterpion/bondepion	<i>Paeonia officinalis</i> L.
knebergknapp	<i>Hylotelephium anacampseros</i> (L.) H.Ohba ( <i>Sedum a.</i> L.)
knippeløk	<i>Allium beesianum</i> W.W.Sm.
knollhestehavre	<i>Arrhenatherum elatius</i> ssp. <i>bulbosum</i> (Willd.) Schübl. & G.Martens
knollmjørdurt	<i>Filipendula vulgaris</i> Moench ( <i>F. hexapetala</i> Gilib.)

knollsoleie	<i>Ranunculus bulbosus</i> L.
knollstorkenebb	<i>Geranium tuberosum</i> L.
knoppsmåarve	<i>Sagina nodosa</i> (L.) Fenzl.
knutestorkenebb	<i>Geranium nodosum</i> L.
kobberrød bispelue	<i>Epimedium</i> × <i>warleyense</i> Stearn ( <i>E. alpinum</i> × <i>E. pinnatum</i> ssp. <i>colchicum</i> )
koboltlerkespore	<i>Corydalis elata</i> Bureau & Franch.
koboltrørblomst	<i>Penstemon mensarum</i> Pennell
kolavalmue	<i>Papaver lapponicum</i> (Tolm.) Nordh.
kolibrimynte	<i>Agastache aurantiaca</i> (A.Gray) Lint & Epling
koloradoalunrot	<i>Heuchera hallii</i> A. Gray
koloradorørblomst	<i>Penstemon virens</i> Pennell ex Rydb.
koloradoøstersurt	<i>Mertensia viridis</i> (A. Nelson) A. Nelson
kongelilje	<i>Lilium regale</i> E.H.Wilson
konglebergknapp	<i>Petrosedum forsterianum</i> (Sm.) Grulich ( <i>Sedum</i> f. Sm.)
kongsbregne	<i>Osmunda regalis</i> L.
kopperværhane	<i>Crocsmia masoniorum</i> (L.Bolus) N.E.Br.
korallpion	<i>Paeonia mascula</i> (L.) Mill. ( <i>P. corallina</i> Retz.)
korallrakett	<i>Kniphofia uvaria</i> (L.) Oken
kordonvindelklokke	<i>Codonopsis pilosula</i> ssp. <i>tangshen</i> (Oliv.) D.Y.Hong ( <i>C. tangshen</i> Oliv.)
koreabronseblad	<i>Rodgersia podophylla</i> A.Gray
koreahjelm	<i>Aconitum seoulense</i> Nakai
koreaklokke	<i>Campanula takesimana</i> Nakai
koreamynte	<i>Agastache rugosa</i> (Fisch. & C.A.Mey.) Kuntze
koreansk rosenrot	<i>Rhodiola angusta</i> Nakai
koreansk voksklokke	<i>Kirengeshoma palmata</i> Koreana-Gruppen ( <i>K. koreana</i> Nakay)
koreaskjegg	<i>Aruncus aethusifolius</i> (H.Lév.) Nakai
koreastorkenebb	<i>Geranium koreanum</i> Kom.
koreaaster	<i>Aster scaber</i> Thunb.
korsikajulerose	<i>Helleborus argutifolius</i> Viv. ( <i>H. lividus</i> ssp. <i>corsicus</i> (Briq.) P.Fourn)
korsikakrokus	<i>Crocus corsicus</i> Vanucchi
korsikansk murtorskemunn	<i>Cymbalaria hepaticifolia</i> (Poir.) Wettst. ( <i>Linaria hepaticifolia</i> (Poir.) Steud.)
korsknapp	<i>Glechoma hederacea</i> L.
korssmørblad	<i>Chiastophyllum oppositifolium</i> (Ledeb.) A.Berger ( <i>Cotyledon oppositifolia</i> Ledeb. ex Nordm., <i>Umbilicus oppositifolius</i> (Ledeb.) Ledeb.)
korssøte	<i>Gentiana cruciata</i> L.
korsvindel	<i>Phuopsis stylosa</i> (Trin.) Hook.f. ex B.D.Jacks. ( <i>Crucianella</i> s. Trin.)
korsvortemelk/hagevortemelk	<i>Euphorbia lathyris</i> L.
kortusa	<i>Primula matthioli</i> (L.) V.A.Richt. ( <i>Cortusa</i> m. L.)
kosakkveronika	<i>Veronica gentianoides</i> Vahl ( <i>V. kemulariae</i> A.I.Kuth.)
kos-syklamen	<i>Cyclamen coum</i> Mill.
kraftklematis	<i>Clematis heracleifolia</i> DC., Clematis Heracleifolia-Gruppen, hybridgruppe med mange sorter
kranskonvall	<i>Polygonatum verticillatum</i> (L.) All.
kransprimula	<i>Primula bulleyana</i> Forrest

kranssalvie	<i>Salvia verticillata</i> L.
kransvakkerøye	<i>Coreopsis verticillata</i> L.
kransveronika	<i>Veronicastrum virginicum</i> (L.) Farw. ( <i>Veronica virginica</i> L.)
krattfiol	<i>Viola mirabilis</i> L.
krattlodnegras	<i>Holcus mollis</i> L.
kremlakknapp	<i>Scabiosa ochroleuca</i> L.
krengul valmuesøster	<i>Meconopsis sulphurea</i> Grey-Wilson
krimfuglestjerne	<i>Ornithogalum ponticum</i> Zahar
krimlerkespore	<i>Corydalis paczoskii</i> N.Busch
krimsnøkklokke/kantsnøkklokke	<i>Galanthus plicatus</i> M.Bieb.
kroatbergklokke	<i>Edraianthus dinaricus</i> (A.Kern.) Wettst. ( <i>Campanula dinarica</i> A.Kern.)
krokakeleie	<i>Aquilegia oxysepala</i> Trautv. & C.A.Mey.
kroksnabelkala	<i>Arisaema tortuosum</i> (Wall.) Schott
kroktengelaster	<i>Symphyotrichum prenanthoides</i> (Muhl. ex Willd.) G.L.Nesom ( <i>Aster p.</i> Muhl. ex Willd.)
kronkongsbregne	<i>Osmunda claytoniana</i> L.
kronsolsikke	<i>Helianthus decapetalus</i> L.
kronsymre	<i>Anemone coronaria</i> L.
kronvikke	<i>Securigera varia</i> (L.) Lassen ( <i>Coronilla v.</i> L.)
krusgjøkesyre	<i>Oxalis laciniata</i> Cav.
krusmynte	<i>Mentha spicata</i> L. 'Crispa'
krusspir	<i>Astilbe</i> × <i>crispa</i> (Arends) Bergmans ( <i>A. chinensis</i> × <i>A. simplicifolia</i> ) ( <i>A. Crispa-Gruppen</i> )
krydderperleblomst/perleblomst	<i>Muscari botryoides</i> (L.) Mill.
kryddersalvie	<i>Salvia officinalis</i> L.
kryddertimian	<i>Thymus vulgaris</i> L.
kryparalia	<i>Aralia nudicaulis</i> L.
krypasarina	<i>Asarina procumbens</i> Mill. ( <i>Antirrhinum asarina</i> L.)
krypbergknapp	<i>Phedimus stoloniferus</i> (S.G.Gmel.) 't Hart ( <i>Sedum stoloniferum</i> S.G.Gmel.)
krypflokk	<i>Polemonium reptans</i> L.
krypfloks	<i>Phlox stolonifera</i> Sims
krypfredløs	<i>Lysimachia nummularia</i> L.
krypgunnera/magellangunnera	<i>Gunnera magellanica</i> Lam.
kryphumleblom	<i>Geum reptans</i> L.
krypjonsokkoll	<i>Ajuga reptans</i> L.
krypklokke	<i>Campanula portenschlagiana</i> Schult.
krypkuleblom	<i>Globularia repens</i> Lam. ( <i>G. nana</i> Lam.)
krypmalurt	<i>Artemisia schmidtiana</i> Maxim.
krypnattlys	<i>Oenothera macrocarpa</i> Nutt. ( <i>O. missouriensis</i> Sims)
krypnellik	<i>Dianthus myrtinervius</i> Griseb.
krypnøkkel	<i>Primula pusilla</i> Goldie ( <i>Androsace primuloides</i> D.Don)
krypskrinneblomst	<i>Arabis procurrens</i> Waldst. & Kit.
krypslør	<i>Gypsophila repens</i> L.
krypsmånøkkel	<i>Androsace sarmentosa</i> var. <i>primuloides</i> (Hook.f.) Govaerts
krypsteinfrø	<i>Aegonychon purpurocaeruleum</i> (L.) Holub ( <i>Buglossoides purpurocaerulea</i> (L.) I.M.Johnst.)
krypsøte	<i>Gentiana dahurica</i> Fisch.
krypsåpeurt	<i>Saponaria ocymoides</i> L.

kryptimian	<i>Thymus praecox</i> Opiz
kryptorskemunn	<i>Cymbalaria pallida</i> (Ten.) Wettst.
kryptreblad	<i>Trillium decumbens</i> Harb.
krypveronika	<i>Veronica repens</i> Clarion ex DC.
krypvortemelk	<i>Euphorbia capitulata</i> Rchb.
krøllhundetann	<i>Erythronium revolutum</i> Sm.
krøll-lilje/martagonlilje	<i>Lilium martagon</i> L.
krøllstarr	<i>Carex rosea</i> Wild.
kubjelle	<i>Pulsatilla pratensis</i> (L.) Mill. ( <i>Anemone p.</i> L.)
kuleblom	<i>Globularia vulgaris</i> L.
kulefjelltistel	<i>Saussurea globosa</i> F.H.Chen
kuleløk	<i>Allium sphaerocephalon</i> L.
kuleprimula/kulenøkleblom	<i>Primula denticulata</i> Sm.
kulerørblomst	<i>Penstemon globosus</i> (Piper) Pennell & see Keck, David Daniels
kuletistel/kjempekuletistel	<i>Echinops sphaerocephalus</i> L.
kunths nattlys	<i>Oenothera kunthiana</i> (Spach) Mun
kurderfuglestjerne	<i>Ornithogalum balansae</i> Boiss. ( <i>O. oligophyllum</i> Clarke)
kurdertulipan	<i>Tulipa urumiensis</i> Stapf
kurilervalmue	<i>Papaver miyabeanum</i> Tatew. & Miyabe
kusymre	<i>Primula vulgaris</i> Huds. ( <i>P. acaulis</i> (L.) Hill)
kvann	<i>Angelica archangelica</i> L.
kvassbunke	<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv. ( <i>Aira c.</i> L.)
kvastrisp	<i>Goniolimon tataricum</i> (L.) Boiss. ( <i>Limonium t.</i> (L.) Mill.)
kvitpestrot	<i>Petasites albus</i> (L.) Gaertn.
kvitsymre/hvitveis	<i>Anemone nemorosa</i> L.
kyllingiris	<i>Iris winogradowii</i> Fomin
kyss meg over gjerdet/gjerdcsolhatt	<i>Rudbeckia laciniata</i> var. <i>hortensia</i> L.H.Bailey 'Golden Glow'
kystbergknapp	<i>Sedum anglicum</i> Huds.
kystblåstjerne	<i>Scilla verna</i> Huds. ( <i>Tractema v.</i> (Huds.) Speta)
kystfrøstjerne	<i>Thalictrum minus</i> L.
kystmarikåpe	<i>Alchemilla xanthochlora</i> Rothm.
kystrørblomst	<i>Penstemon serrulatus</i> Menzies ex Sm.
labradorfiol	<i>Viola labradorica</i> Schrank
lammeøre/dunsvinerot	<i>Stachys byzantina</i> K.Koch
lampebørstegras	<i>Cenchrus alopecuroides</i> (L.) Thunb. ( <i>Pennisetum a.</i> (L.) Spreng.)
lampeskjermvalmuesøster	<i>Meconopsis integrifolia</i> (Maxim.) Franch.
langbladsildre	<i>Saxifraga longifolia</i> Lapeyr.
langsporet lerkespore	<i>Corydalis scouleri</i> Hook.
lappflokk	<i>Polemonium acutiflorum</i> Willd. ex Roem. & Schult.
lavendel	<i>Lavandula angustifolia</i> Mill. ( <i>L. officinalis</i> Chaix)
ledebourballblom	<i>Trollius ledeourii</i> Rchb.
legeblodtopp	<i>Sanguisorba officinalis</i> L.
legeholurt/pipeurt	<i>Aristolochia clematitis</i> L.
legekattemynte/kattemynte	<i>Nepeta cataria</i> L.
legelungeurt	<i>Pulmonaria officinalis</i> L.
legepatrinia	<i>Patrinia heterophylla</i> Bunge
legepestrot	<i>Petasites hybridus</i> (L.) P. Gaertn., B. Mey. & Scherb. ( <i>P. officinalis</i> Moench)
legerabarbra	<i>Rheum officinale</i> Baill.

legesolhatt	<i>Echinacea pallida</i> (Nutt.) Nutt.
legestokkrose	<i>Althaea officinalis</i> L.
legesvinerot	<i>Stachys recta</i> L.
legevalurt/valurt	<i>Symphytum officinale</i> L.
legevendelrot	<i>Valeriana officinalis</i> L.
leopardiris	<i>Iris domestica</i> (L.) Goldblatt & Mabb. ( <i>Belamcanda chinensis</i> (L.) DC.)
leopardmarisko	<i>Cypripedium</i> × <i>alaskanum</i> P.M.Br.
lerkearve	<i>Cherleria laricifolia</i> (L.) Iamónico ( <i>Minuartia l.</i> (L.) Schinz & Thell., <i>Alsine l.</i> (L.) Crantz)
lerkeurt	<i>Calandrinia caespitosa</i> Gillies ex Arn. ( <i>C. skottsbergii</i> Gand.)
libanonkrone	<i>Fritillaria acmopetala</i> Boiss.
ligtualstromeria	<i>Alstroemeria ligtu</i> L. ( <i>A. haemantha</i> Ruiz & Pav.), Alstroemeria Ligtu-Gruppen
liljebegerblom	<i>Adenophora liliifolia</i> (L.) A.DC. ( <i>Campanula l.</i> L.)
liljekonvall	<i>Convallaria majalis</i> L.
lilla akslobelia	<i>Lobelia sessilifolia</i> Lamb.
lilla roske	<i>Roscoea humeana</i> Balf.f. & W.W.Sm.
lilla snøprimula	<i>Primula chionantha</i> ssp. <i>sinopurpurea</i> (Balf.f.) A.J.Richards ( <i>P. sinopurpurea</i> Balf.f. ex Hutch.)
lintorskemunn	<i>Linaria vulgaris</i> Mill.
lintulipan/øyetulipan	<i>Tulipa linifolia</i> Regel
liten alunrot	<i>Heuchera pulchella</i> Wooton & Standl.
liten daglilje	<i>Hemerocallis minor</i> Mill.
liten filtartve	Cerastium Tomentosum-Gruppen 'Columnae' ( <i>C. tomentosum</i> var. <i>columnae</i> (Ten.) Arcang., <i>C. columnae</i> Ten.)
liten gravmyrt/gravmyrt	<i>Vinca minor</i> L.
liten kattermynte	<i>Nepeta nepetella</i> L.
liten rublom/karpatrublom	<i>Draba aizoides</i> L.
liten snabelkala	<i>Arisaema flavum</i> (Forssk.) Schott
liten tungesildre	<i>Saxifraga cochlearis</i> Rehb.
lodnebakkeknapp	<i>Scabiosa canescens</i> Waldst. & Kit.
lodnebergknapp	<i>Sedum villosum</i> L.
lodnekardeborre	<i>Dipsacus strigosus</i> Willd. ex Roem. & Schult.
lodnesløyfe	<i>Iberis saxatilis</i> L.
lodnesveve	<i>Hieracium villosum</i> Jacq.
lodnetimian	<i>Thymus pseudolanuginosus</i> Ronniger
lundaralia/staudearalia	<i>Aralia racemosa</i> L.
lundhengeaks	<i>Melica uniflora</i> Retz.
lundstjerneblom	<i>Stellaria holostea</i> L.
lundsvineblom/parksvineblom	<i>Senecio nemorensis</i> L. ( <i>S. sarracenicus</i> auct. non L.)
lydisk bergknapp	<i>Sedum lydium</i> Boiss.
lykkegjøksyre	<i>Oxalis tetraphylla</i> Cav. ( <i>O. deppei</i> Lodd. ex Sweet).
lyngaster	<i>Symphyotrichum ericoides</i> (L.) G.L.Nesom ( <i>Aster e.</i> L.)
lys tvikattost	<i>Sidalcea candida</i> A.Gray
lyserød rosenrot	<i>Rhodiola rhodantha</i> (A. Gray) H. Jacobsen
lyssiv	<i>Juncus effusus</i> L.
lønnalunrot	<i>Heuchera villosa</i> Michx.
lønnblad	<i>Mukdenia rossii</i> (Oliv.) Koidz. ( <i>Aceriphyllum r.</i> (Oliv.) Engl.)
løpstikke	<i>Levisticum officinale</i> W.D.J.Koch

løytnantshjerte	<i>Lamprocapnos spectabilis</i> (L.) Fukuhara ( <i>Dicentra s. (L.) Lem.</i> )
madonnalilje	<i>Lilium candidum</i> L.
magellangunnera/krypgunnera	<i>Gunnera magellanica</i> Lam.
magellanhumleblom	<i>Geum magellanicum</i> Comm. ex Pers.
magellanskogkveke	<i>Elymus magellanicus</i> (É.Desv.) Á.Löve
maigull	<i>Chrysosplenium alternifolium</i> L.
maiskrinneblomst	<i>Arabis x arendsii</i> H.R. Wehrh.
makedoniaklokke	<i>Campanula formanekiana</i> Degen & Dörfel.
makedoniarødknapp	<i>Knautia macedonica</i> Griseb.
makinospir	<i>Astilbe simplicifolia</i> Makino (A. <i>Simplicifolia</i> -Gruppen, m.fl.)
makinosøte	<i>Gentiana makinoi</i> Kusn.
malkalerkespore	<i>Corydalis malkensis</i> Galushko
malteserkorstulipan	<i>Tulipa eichleri</i> Regel
malurt/ekte malurt	<i>Artemisia absinthium</i> L.
mandsjurarialia	<i>Aralia continentalis</i> Kitag.
mandsjurbergknapp	<i>Phedimus middendorffianus</i> (Maxim.) 't Hart ( <i>Sedum middendorffianum</i> Maxim.)
mandsjursildre	<i>Micranthes manshuriensis</i> (Engl.) Gornall & H. Ohba ( <i>Saxifraga m. (Engl.) Kom.</i> )
mariaklokke	<i>Campanula medium</i> L.
marianøkleblom	<i>Primula veris</i> L.
marisko	<i>Cypripedium calceolus</i> L.
markjordbær	<i>Fragaria vesca</i> L.
marmoralunrot	<i>Heuchera americana</i> L.
marmortakløk	<i>Sempervivum marmoreum</i> Griseb.
marmortreblad	<i>Trillium kurabayashii</i> J.D. Freeman
marokkonarsiss	<i>Narcissus watieri</i> Maire ( <i>N. rupicola</i> ssp. <i>watieri</i> (Maire) Maire & Weiller)
marsfiol	<i>Viola odorata</i> L.
marsklosterklokke/klosterklokke	<i>Leucojum vernum</i> L.
martagonlilje/krøll-lilje	<i>Lilium martagon</i> L.
matbjørnesterne	<i>Camassia quamash</i> (Pursh) Greene ( <i>C. esculenta</i> (Nutt.) Lindl.)
matrabarbra/rabarbra	<i>Rheum rhabarbarum</i> L. ( <i>R. undulatum</i> L.)
matremkrage/matrem	<i>Tanacetum parthenium</i> (L.) Sch.Bip. ( <i>Chrysanthemum p. (L.) Bernh.</i> )
mattodre	<i>Alyssum mollendorffianum</i> Asch. ex Beck
mattegjøkesyre	<i>Oxalis magellanica</i> G.Forst.
matteveronika/steinveronika	<i>Veronica prostrata</i> L. ( <i>V. rupestris</i> hort.)
meksikansk anisisop	<i>Agastache mexicana</i> (Kunth) Lint & Epling
melkeklokke	<i>Campanula lactiflora</i> M.Bieb.
melkesmånøkkel	<i>Androsace lactea</i> L.
mellomtrollurt	<i>Circaea x intermedia</i> Ehrh.
mellomvalurt	<i>Symphytum x uplandicum</i> Nyman ( <i>S. asperum x S. officinale</i> )
melprimula	<i>Primula farinosa</i> L.
mendozatøffel	<i>Calceolaria mollissima</i> Walp. ( <i>C. corymbosa</i> ssp. <i>montana</i> (Cav.) C.Ehrh.)
mesterrot	<i>Peucedanum ostruthium</i> (L.) W.D.J.Koch
mexicalirørblomst	<i>Penstemon x mexicale</i> hort., Mexicali-Gruppen
michiganlilje	<i>Lilium michiganense</i> Farw.
middelhavsvortemelk	<i>Euphorbia characias</i> L.

mikadoblomst	<i>Bletilla striata</i> (Thunb.) Rchb.f. ( <i>Bletia hyacinthina</i> (Sm.) Aiton)
mikaelskrone	<i>Fritillaria michailovskyi</i> Fomin
miniatyrnarsiss/smånarsiss	<i>Narcissus asturiensis</i> (Jord.) Pugsley
minihosta/minibladlilje	<i>Hosta minor</i> (Baker) Nakai
minnesnøstjerne/storsnøstjerne	<i>Scilla luciliae</i> (Boiss.) Speta ( <i>Chionodoxa l.</i> Boiss., <i>Chionodoxa gigantea</i> Whittall)
minotauroksetunge	<i>Anchusa cespitosa</i> Lam.
mistassiniprimula	<i>Primula mistassinica</i> Michx.
mjødurt	<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.
mogop	<i>Pulsatilla vernalis</i> (L.) Mill. ( <i>Anemone v.</i> L.)
mondegonarsiss	<i>Narcissus scaberulus</i> Henriq.
mongolløvetann	<i>Taraxacum mongolicum</i> Hand.-Mazz.
mongolsk storkenebb	<i>Geranium wlassovianum</i> Fisch. ex Link
morgenstjernestarr	<i>Carex grayi</i> J.Carey
mor-og-barn	<i>Tolmiea menziesii</i> (Pursh) Torr. & A.Gray
mosesildre	<i>Saxifraga hypnoides</i> L.
moskusjordbær	<i>Fragaria moschata</i> Weston
moskuskattost	<i>Malva moschata</i> L.
moskusperleblomst	<i>Muscari racemosum</i> Mill. ( <i>Muscarimia muscari</i> (L.) Losinsk., i handelen ofte <i>Muscari muscarimi</i> )
moskusryllik	<i>Achillea erba-rotta</i> ssp. <i>moschata</i> (Wulfen) I.Richardson ( <i>A. moschata</i> Wulfen)
moskustreblad	<i>Trillium ovatum</i> Pursh
murtorskemunn	<i>Cymbalaria muralis</i> P.Gaertn., B.Mey. & Scherb. ( <i>Linaria cymbalaria</i> (L.) Mill.)
muskatsalvie	<i>Salvia sclarea</i> L.
myanmarvalmuesøster	<i>Meconopsis prainiana</i> Kingdon-Ward ( <i>Papaver prainianum</i> (Kingdon-Ward) Christenh. & Byng)
myk lungeurt/kantlungeurt	<i>Pulmonaria mollis</i> Wulfen ex Hornem.
mykakantus	<i>Acanthus mollis</i> L.
myktaggbregne	<i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) Moore ex Woyn.
myrsildre	<i>Saxifraga hirculus</i> L.
myrstorkenebb	<i>Geranium palustre</i> L.
myske	<i>Galium odoratum</i> (L.) Scop. ( <i>Asperula odorata</i> L.)
myskegras	<i>Milium effusum</i> L.
møllekattemynte	<i>Nepeta nuda</i> L.
møllesøtgras	<i>Glyceria grandis</i> S.Watson
mørk praktbjørnestjerne	<i>Camassia leichtlinii</i> ssp. <i>suksdorffii</i> (Greenm.) Gould
mørkkongsløys	<i>Verbascum nigrum</i> L.
månedsjordbær	<i>Fragaria vesca</i> var. <i>semperflorens</i> (Rozier) Sm.
måneskinnsprimula	<i>Primula alpicola</i> (W.W. Sm.) Stapf
månesolrose	<i>Helianthemum lunulatum</i> (All.) DC.
månestråle/voksklokke	<i>Kirengeshoma palmata</i> Yatabe
nakensolhatt	<i>Rudbeckia occidentalis</i> Nutt.
napoliløk	<i>Allium neapolitanum</i> Cirillo ( <i>A. candidissimum</i> Cav., <i>A. cowanii</i> Lindl.)
narrebær	<i>Potentilla indica</i> (Andrews) Th.Wolf ( <i>Duchesnea indica</i> (Andrews) Teschem.)
natafelisia	<i>Felicia rosulata</i> Yeo ( <i>Aster natalensis</i> (Sch.Bip.) Harv.)
nepalmure	<i>Potentilla nepalensis</i> Hook.



nepalvalmuesøster	<i>Meconopsis napaulensis</i> DC.
neslekoreamynte	<i>Agastache urticifolia</i> (Benth.) Kuntze
nett-tidløs	<i>Colchicum</i> × <i>agrippinum</i> Baker ( <i>C. autumnale</i> × <i>C. variegatum</i> )
nikkeblodtopp	<i>Sanguisorba hakusanensis</i> Makino
nikkeflammeblomst	<i>Glumicalyx goseloides</i> (Diels) Hilliard & B.L.Burt
nikkefredløs	<i>Lysimachia ciliata</i> L.
nikkefuglestjerne	<i>Ornithogalum nutans</i> L.
nikkeprimula	<i>Primula secundiflora</i> Franch.
nikkesildre	<i>Saxifraga</i> × <i>bertolonii</i> Sünd. ( <i>S. sempervivum</i> × <i>S. stribrnyi</i> )
nikkesnøstjerne	<i>Scilla forbesii</i> (Baker) Speta ( <i>Chionodoxa f. Baker</i> )
nikkevalmuesøster	<i>Meconopsis paniculata</i> (D. Don) Prain
nikkeøstersurt	<i>Mertensia sibirica</i> (L.) G. Don
nordfiol	<i>Viola septentrionalis</i> Greene
norsk timian	<i>Thymus praecox</i> ssp. <i>britannicus</i> (Ronniger) Holub ( <i>T. p.</i> var. <i>arcticus</i> (Durand) Karlsson)
nutallsolsikke	<i>Helianthus nuttallii</i> Torr. & A.Gray
nyrenikkekrage	<i>Cremanthodium reniforme</i> (DC.) Benth.
nyresildre	<i>Saxifraga granulata</i> L.
nyseryllik	<i>Achillea ptarmica</i> L.
nyzealandstorkenebb	<i>Geranium brevicaule</i> Hook. ( <i>G. sessiliflorum</i> ssp. <i>novaezealandiae</i> Carolin)
nyzealandstråblom	<i>Anaphalioides bellidioides</i> (G.Forst.) Glenny ( <i>Helichrysum b.</i> (G.Forst.) Willd.)
nyzealandsvingel	<i>Festuca novae-zealandiae</i> (Hack.) Cockayne
nøkkerosetulipan	<i>Tulipa kaufmanniana</i> Regel
nådesurt	<i>Gratiola officinalis</i> L.
nålefloks	<i>Phlox douglasii</i> Hook.
nålerubom	<i>Draba brunifolia</i> Steven
nålesildre	<i>Saxifraga juniperifolia</i> Adams
nålrørblomst	<i>Penstemon pinifolius</i> Greene
oksetunge	<i>Anchusa officinalis</i> L.
oktoberhjelme	<i>Aconitum carmichaelii</i> Debeaux, 'Ardensi'
oktoberhjelme/wilsonhjelme	<i>Aconitum carmichaelii</i> Wilsonii-Gruppen
oktoberkrage	<i>Leucanthemella serotina</i> (L.) Tzvelev ( <i>Chrysanthemum serotinum</i> L.)
oktobersmørbutikk	<i>Hylotelephium spectabile</i> (Boreau) H. Ohba ( <i>Sedum s.</i> Boreau)
olavsskjegg	<i>Asplenium septentrionale</i> (L.) Hoffm.
olsoksolbrud	<i>Helenium bigelovii</i> A.Grey
olympkongsslys	<i>Verbascum olympicum</i> Boiss.
olympperikum	<i>Hypericum olympicum</i> L.
oranjesebakkestjerne	<i>Erigeron aurantiacus</i> Regel
oransjelilje	<i>Lilium henryi</i> Baker
oregonbergknapp	<i>Sedum oregonum</i> Nutt.
oregongulltråd	<i>Coptis laciniata</i> A.Gray
oregonlilje	<i>Lilium columbianum</i> Baker
orientalant	<i>Pentanema orientale</i> (Lam.) D.Gut.Larr. & al. ( <i>Inula glandulosa</i> Puschk. ex Willd.)
orientamsonia	<i>Amsonia orientalis</i> Decne.
orientbørstegras	<i>Cenchrus orientalis</i> (Rich.) Morrone ( <i>Pennisetum orientale</i> Rich.)

orientgeitvikke	<i>Galega orientalis</i> Lam.
orientiris	<i>Iris orientalis</i> Mill. ( <i>I. ochroleuca</i> L.)
orientjulerose	<i>Helleborus orientalis</i> Lam.
orientkongsslys	<i>Verbascum chaixii</i> ssp. <i>orientale</i> Hayek ( <i>V. orientale</i> M.Bieb.)
orientsvibel	<i>Hyacinthus orientalis</i> L.
orientvalmue	<i>Papaver orientale</i> L.
orkidéprimula	<i>Primula vialii</i> Delavay ex Franch.
ormehode	<i>Echium vulgare</i> L.
ormeskjegg	<i>Ophiopogon planiscapus</i> Nakai
ormetelg	<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Scott
ormslirekne, ormerot	<i>Bistorta officinalis</i> Delarbre ( <i>Persicaria bistorta</i> (L.) Samp., <i>Polygonum bistorta</i> L.)
paddetreblad	<i>Trillium sessile</i> L.
pagodeburkne	<i>Athyrium vidalii</i> (Franch. & Sav.) Nakai
palmemjødurt	<i>Filipendula palmata</i> (Pall.) Maxim. ( <i>F. digitata</i> (Willd.) Bergmans)
palmenøkketunge	<i>Ligularia</i> × <i>palmatiloba</i> Hesse ( <i>L. dentata</i> × <i>L. japonica</i> )
palmestarr/skråningstarr	<i>Carex muskingumensis</i> Schwein.
pamiriris	<i>Iris stolonifera</i> Maxim.
pampasgras	<i>Cortaderia selloana</i> (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn.
pandalerkespore	<i>Corydalis flexuosa</i> Franch.
panserbergknapp	<i>Rhodiola pachyclados</i> (Aitch. & Hemsl.) H. Ohba ( <i>Sedum p.</i> <i>Aitch. &amp; Hemsl.</i> )
panterlilje	<i>Lilium pardalinum</i> Kellogg
paradisililje/grasililje	<i>Paradisea liliastrum</i> (L.) Bertol. ( <i>Anthericum l.</i> (L.) L.)
parasollblad	<i>Astilboides tabularis</i> (Hemsl.) Engl. ( <i>Rodgersia t.</i> (Hemsl.) Kom.)
parasollkala	<i>Arisaema consanguineum</i> Schott
parfinna tannrot	<i>Cardamine heptaphylla</i> (Vill.) O.E.Schulz ( <i>Dentaria</i> <i>heptaphylla</i> Vill.)
parkgulltvettann	<i>Lamium galeobdolon</i> ssp. <i>galeobdolon</i> ( <i>Lamiastrum g.</i> ssp. <i>g.</i> )
parklerkespore	<i>Corydalis bracteata</i> (Steph. ex Willd.) Pers.
parkskyggesildre/bysildre	<i>Saxifraga</i> × <i>urbium</i> D.A.Webb ( <i>S. spathularis</i> × <i>S. umbrosa</i> )
parkslirekne	<i>Reynoutria japonica</i> Houtt. ( <i>Fallopia j.</i> (Houtt.) Ronse Decr.)
parksvineblom/lundsvineblom	<i>Senecio nemorensis</i> L. ( <i>S. sarracenicus</i> auct. non L.)
parryprimula/skunkprimula	<i>Primula parryi</i> A.Gray
patagoniagjøkesyre	<i>Oxalis loricata</i> Dusén
patrinia	<i>Patrinia gibbosa</i> Maxim.
paukeslagerløk	<i>Allium rosenbachianum</i> Regel
penselfjærgras	<i>Stipa pennata</i> L.
peppermynte	<i>Mentha</i> × <i>piperita</i> L. ( <i>M. aquatica</i> × <i>M. spicata</i> )
pepperrot	<i>Armoracia rusticana</i> P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.
perleblomst/krydderperleblomst	<i>Muscari botryoides</i> (L.) Mill.
perleblomstprimula	<i>Primula deflexa</i> Duthie
perlebregne	<i>Onoclea sensibilis</i> L.
perleevigblom	<i>Anaphalis margaritacea</i> (L.) Benth. & Hook.f.
perlemalurt	<i>Artemisia ludoviciana</i> Nutt. ( <i>A. purshiana</i> Besser)
perleprimula	<i>Primula muscarioides</i> Hemsl.
perserblåstjerne/persiablåstjerne	<i>Scilla mischtschenkoana</i> Grossh. ( <i>Othocallis m.</i> (Grossh.) Speta)
persiakrone	<i>Fritillaria persica</i> L.

persiavalmue	<i>Papaver bracteatum</i> Lindl.
piggsvinnellik	<i>Dianthus webbianus</i> Parl. ex Vis. ( <i>D. erinaceus</i> Boiss.)
pilbladfiol	<i>Viola sagittata</i> var. <i>ovata</i> (Nutt.) Torr. & A. Gray ( <i>V. fimbriatula</i> Sm.)
pil-lysøye	<i>Buphthalmum salicifolium</i> L.
pimpernell/pimpernellblodtopp	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.
pinseblåstjerne	<i>Scilla litardierei</i> Breistr. ( <i>S. amethystina</i> Vis., <i>S. pratensis</i> Waldst. & Kit.)
pinseiris	Iris Intermedia-Gruppen (hybrider mellom Iris Germanica- og Pumila-Gruppen)
pinselilje	<i>Narcissus poeticus</i> L.
pinsenellik	<i>Dianthus gratianopolitanus</i> Vill. ( <i>D. caesius</i> Sm.) og <i>D. Gratianopolitanus</i> -Gruppen
pipeløk	<i>Allium fistulosum</i> L.
pipeurt/legeholurt	<i>Aristolochia clematitis</i> L.
polarflokk	<i>Polemonium boreale</i> Adams
polarfloks	<i>Phlox sibirica</i> var. <i>borealis</i> (Wherry) B. Boivin ( <i>P. borealis</i> Wherry)
polargulltråd	<i>Coptis trifolia</i> (L.) Salisb.
polarkrage	<i>Arctanthemum arcticum</i> (L.) Tzvelev ( <i>Chrysanthemum arcticum</i> L.)
polarrubblom	<i>Draba micropetala</i> Hook.
polarsoleie	<i>Ranunculus sulphureus</i> Sol.
pollsivaks	<i>Schoenoplectus tabernaemontani</i> (C.C.Gmel.) Palla ( <i>Scirpus t.</i> C.C.Gmel.)
poppelrose	<i>Lavatera thuringiaca</i> L.
porfyrveronika	<i>Veronica porphyriana</i> Pavlov
porselensanemone	<i>Anemonopsis macrophylla</i> Siebold & Zucc.
praktakeleie	<i>Aquilegia</i> × <i>cultorum</i> Bergmans ( <i>A. coerulea</i> -hybrider hort.) Hybridkompleks med bl.a. <i>A. coerulea</i>
praktanemone/praktsymre	<i>Anemone</i> × <i>fulgens</i> (DC.) Gayer
praktbakkestjerne	<i>Erigeron speciosus</i> (Lindl.) DC., E. Speciosus-Gruppen, hybridkompleks ( <i>E. × hybridus</i> Bergmans)
praktbasun	<i>Incarvillea mairei</i> (H.Lév.) Grierson
praktbladlilje/prakthosta	<i>Hosta crispula</i> F.Maek.
praktblåkoll/storblåkoll	<i>Prunella grandiflora</i> (L.) Scholler
praktgjøgler	<i>Erythranthe lewisii</i> (Pursh) G.L.Nesom & Fraga ( <i>Mimulus lewisii</i> Pursh)
praktgullkorg	<i>Doronicum</i> × <i>excelsum</i> (N.E.Br.) Stace ( <i>D. columnae</i> ? × <i>D. pardalianches</i> × <i>D. plantagineum</i> )
praktjelm	<i>A. × cammarum</i> L. ( <i>A. × bicolor</i> Schult., <i>A. × stoerkianum</i> Rchb.)
praktthosta/praktbladlilje	<i>Hosta crispula</i> F.Maek.
praktthumleblom	<i>Geum coccineum</i> Sibth. & Sm. ( <i>G. × borisii</i> auct. non Sünd., <i>G. × heldreichii</i> Bergmans)
praktiris	<i>Iris versicolor</i> L.
praktknoppurt	<i>Psephellus bellus</i> (Trautv.) Wagenitz ( <i>Cetaurea bella</i> Trautv.)
praktlewisia	<i>Lewisia tweedyi</i> (A.Gray) B.L.Rob. ( <i>Lewisiopsis t.</i> (A.Gray) Govaerts)
praktlilje/stavangerlilje	<i>Lilium speciosum</i> Thunb.,
praktlobelia	<i>Lobelia</i> × <i>speciosa</i> Sweet ( <i>L. cardinalis</i> × <i>L. siphilitica</i> )
praktløk	<i>Allium macranthum</i> Baker

praktmarikåpe/stormarikåpe	<i>Alchemilla mollis</i> (Buser) Rothm.
praktmure	<i>Potentilla megalantha</i> Takeda
praktnøkketunge	<i>Ligularia</i> × <i>hessei</i> (Hesse) Bergmans ( <i>L. dentata</i> × <i>L. veitchiana</i> eller <i>L. wilsoniana</i> )
praktperikum	<i>Hypericum calycinum</i> L.
praktridderspore	Delphinium Belladonna-Gruppen ( <i>D.</i> × <i>belladonna</i> Bergmans)
praktryllik	<i>Achillea filipendulina</i> Lam.
praktslirekne	<i>Koenigia</i> 'Johanniswolke' ( <i>Aconogonon</i> 'Johanneiswolke', <i>Persicaria polymorpha</i> hort., <i>Polygonum polymorphum</i> Ledeb.)
praktsolbrud	Helenium Autumnale-Gruppen, sorter og hybrider av <i>H. autumnale</i>
praktsolhatt	<i>Rudbeckia fulgida</i> Aiton
praktstikle	<i>Eryngium</i> × <i>zabelii</i> Bergmans ( <i>E. alpinum</i> × <i>E. bourgatii</i> )
praktstorkenebb	<i>Geranium himalayense</i> Klotzsch ( <i>G. grandiflorum</i> Edgew., <i>G. meeboldii</i> Briq.)
praktsymre/praktanemone	<i>Anemone</i> × <i>fulgens</i> (DC.) Rchb. ( <i>A. hortensis</i> × <i>A. pavonina</i> )
prakttelekia/tusenstråle	<i>Telekia speciosa</i> (Schreb.) Baumg. ( <i>Bupthalmum speciosum</i> Schreb.)
prakttidløs	<i>Colchicum speciosum</i> Steven, hybridkompleks Colchicum Speciosum-Gruppen med <i>C. speciosum</i> , <i>C. autumnale</i> , <i>C. bivonae</i> m.fl.
prakttjæreblom	<i>Lychnis</i> × <i>haageana</i> Lemoine ( <i>L. fulgens</i> ? × <i>L. sieboldii</i> ) ( <i>Silene banksia</i> (Meerb.) Mabb.)
prakttøffel	<i>Calceolaria uniflora</i> Lam. ( <i>C. darwinii</i> Benth.)
prestekrage	<i>Leucanthemum vulgare</i> (Vaill.) Lam. ( <i>Chrysanthemum leucanthemum</i> L.)
prikk-klokke	<i>Campanula punctata</i> Lam. ( <i>C. nobilis</i> Lindl.)
prikk-krone	<i>Fritillaria latifolia</i> Willd.
prikklilje	<i>Lilium leichtlinii</i> var. <i>maximowiczii</i> (Regel) Baker
prikkperikum	<i>Hypericum perforatum</i> L.
prikksøte	<i>Gentiana punctata</i> L.
primorskyhjelm	<i>Aconitum stoloniferum</i> Vorosch.
primorskynøkketunge	<i>Ligularia vorobievii</i> Vorosch.
prinseklokke	<i>Campanula raineri</i> Perp.
profetblomst/spåblomst	<i>Arnebia pulchra</i> (Willd. ex Roem. & Schult.) Edm.
prydballblom/ildballblom	<i>Trollius asiaticus</i> L.
prydkattehale	<i>Lythrum virgatum</i> L.
prydkattemynte	<i>Nepeta</i> × <i>faassenii</i> Bergmans ex Stearn ( <i>N. racemosa</i> × <i>N. nepetella</i> )
prydkongsllys	<i>Verbascum densiflorum</i> Bertol.
prydmure	<i>Potentilla alba</i> L.
prydnøkleblom	<i>P.</i> × <i>polyantha</i> Mill. ( <i>P. veris</i> × <i>P. vulgaris</i> )
prydrabarbra	<i>Rheum palmatum</i> L.
prydrevebjelle	<i>Digitalis lanata</i> Ehrh.
prydstorkenebb/julistorkenebb	<i>Geranium</i> × <i>magnificum</i> Hyl.
prydstorklokke	<i>Campanula latifolia</i> var. <i>macrantha</i> (Hornem.) Sims
prydsvinerot	<i>Betonica macrantha</i> K.Koch ( <i>Stachys m.</i> (K.Koch) Stearn, <i>Stachys grandiflora</i> (Stephan ex Willd.) Benth.)
prydveronika/firtannveronika	<i>Veronica teucrium</i> L. ( <i>V. austriaca</i> ssp. <i>teucrium</i> (L.) D.A.Webb)
præriefiol	<i>Viola pedatifida</i> G.Don

præriegullris	<i>Solidago ptarmicoides</i> (Torr. & A.Gray) B.Boivin
præriekløver	<i>Dalea purpurea</i> Vent.
prærieløk	<i>Allium cernuum</i> Roth
præriemjødurt	<i>Filipendula rubra</i> (Hill) B.L.Rob.
præriemure	<i>Drymocallis arguta</i> (Pursh) Rydb. ( <i>Potentilla arguta</i> Pursh)
præriesolsikke	<i>Helianthus pauciflorus</i> Nutt. ( <i>H. rigidus</i> (Cass.) Desf.)
præriesøyleblomst	<i>Liatris pilosa</i> (Aiton) Willd.
prærietreblad	<i>Trillium recurvatum</i> L.C.Beck
pudderprimula	<i>Primula pulverulenta</i> Duthie
purpurakeleie	<i>Aquilegia buergeriana</i> Siebold & Zucc.
purpuralunrot	<i>Heuchera sanguinea</i> Engelm.
purpurbergblomst/-blom	<i>Bergenia purpurascens</i> (Hook.f. & Thomson) Engl. ( <i>B. delavayi</i> (Franch.) Engl.)
purpurfredløs	<i>Lysimachia atropurpurea</i> L.
purpurjulerose	<i>Helleborus purpurascens</i> Waldst. & Kit.
purpurkløver	<i>Trifolium rubens</i> L.
purpurkongsglys	<i>Verbascum phoeniceum</i> L.
purpurmjødurt	<i>Filipendula</i> × <i>purpurea</i> Maxim.
purpurnellik	<i>Dianthus pavonius</i> Tausch
purpurprimula	<i>Primula saxatilis</i> Kom.
purpursandarve	<i>Arenaria purpurascens</i> Ramond ex DC.
purpursilkeurt	<i>Asclepias syriaca</i> L.
purpursolhatt	<i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench ( <i>Rudbeckia p.</i> L.)
purpurtakløk	<i>Sempervivum kosaninii</i> Praeger
purpurtelesoniks	<i>Telesonix jamesii</i> (Torr.) Raf. ( <i>Boykinia j.</i> (Torr.) Engl.)
purpurtorskemunn	<i>Linaria purpurea</i> (L.) Mill.
purpurtreblad	<i>Trillium erectum</i> L.
purshgullkors	<i>Erysimum capitatum</i> var. <i>purshii</i> (Durand) R.C.Rollins ( <i>E. nivale</i> (Greene) Rydb.)
putenellik	<i>Dianthus subacaulis</i> Vill.
puteprimula	<i>Primula</i> × <i>margotae</i> C.K.Schneid. se Primula Pruhoniciana-Gruppen
putesandarve	<i>Arenaria tetraquetra</i> L.
putesildre	<i>Saxifraga scardica</i> Griseb.
putesmånøkkel	<i>Androsace helvetica</i> (L.) All. ( <i>A. imbricata</i> Lam.)
putestråblom	<i>Helichrysum milfordiae</i> Killick
pyramideklokke/aronstav	<i>Campanula pyramidalis</i> L.
pyramidelilje	<i>Lilium superbum</i> L.
pyreneerakeleie	<i>Aquilegia pyrenaica</i> DC.
pyreneeralpekllokke	<i>Soldanella villosa</i> Darracq
pyreneeraster	<i>Aster pyrenaicus</i> DC.
pyreneerlilje	<i>Lilium pyrenaicum</i> Gouan
pyreneersildre	<i>Saxifraga</i> × <i>geum</i> L. ( <i>S. hirsuta</i> × <i>S. umbrosa</i> )
påfuglsymre	<i>Anemone pavonina</i> . Lam.
påskelilje	<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L.
påsketidløs	<i>Colchicum luteum</i> Baker
rabarbra/matrabarbra	<i>Rheum rhabarbarum</i> L. ( <i>R. undulatum</i> L.)
raggtelg	<i>Dryopteris affinis</i> (Lowe) Fraser-Jenk. ( <i>D. pseudomas</i> (Woll.) Holub & Pouzar
rakbergknapp	<i>Phedimus aizoon</i> (L.) 't Hart ( <i>Sedum a.</i> L.)

ramonda	<i>Ramonda myconi</i> (L.) Rchb.
ramsløk	<i>Allium ursinum</i> L.
rasleblomst	<i>Catananche caerulea</i> L.
regelskrone	<i>Fritillaria eduardii</i> A.Regel ex Regel
regnbueburkne	<i>Athyrium niponicum</i> (Mett.) Hance
regnbuesvingel	<i>Festuca amethystina</i> L.
reinfann	<i>Tanacetum vulgare</i> L. ( <i>Chrysanthemum v.</i> (L.) Bernh.)
reinrose	<i>Dryas octopetala</i> L.
reinrot	<i>Rhaponticum carthamoides</i> (Willd.) Iljin ( <i>Leuzea c.</i> (Willd.) DC.)
reverbjelle	<i>Digitalis purpurea</i> L.
revehalestarr	<i>Carex vulpinoidea</i> Michx.
reverumpe	<i>Alopecurus pratensis</i> L.
romaniasøte/kaukasussøte	<i>Gentiana oschtenica</i> Woronow
romermalurt	<i>Artemisia pontica</i> L.
romersk andeblom	<i>Anacyclus pyrethrum</i> (L.) Lag.
romersk kamille	<i>Chamaemelum nobile</i> (L.) All. ( <i>Anthemis nobilis</i> L.)
rosa alpeprimula	<i>Primula latifolia</i> Lapeyr.
rosa løvetann	<i>Taraxacum pseudoroeseum</i> Schischk.
rosa vristilk	<i>Streptopus lanceolatus</i> (Aiton) Reveal ( <i>S. roseus</i> Michx.)
rosebasun/hagegloksinia	<i>Incarvillea delavayii</i> Bureau & Franch.
rosekattost	<i>Malva alcea</i> L.
rosekrage	<i>Tanacetum coccineum</i> (Willd.) Grierson ( <i>Chrysanthemum c.</i> Willd., <i>Chrysanthemum roseum</i> Adams )
rosemarisko/dronningmarisko	<i>Cypripedium reginae</i> Walter ( <i>C. spectabile</i> Salisb.)
rosenbergknapp	<i>Hylotelephium pluricaule</i> (Maxim.) H. Ohba ( <i>Sedum p.</i> (Maxim.) Kudô)
rosenfloks	<i>Phlox × procumbens</i> Lehm. ( <i>P. stolonifera</i> × <i>P. subulata</i> )
rosenjordbær	× <i>Comagaria rosea</i> (Mabb.) Büscher & G.H.Loos ( <i>Comarum palustre</i> × <i>Fragaria ananassa</i> ) ( <i>Fragaria</i> × <i>rosea</i> (Mabb.) K.Hammer & Pistrick)
rosenkrone	<i>Fritillaria stenanthera</i> (Regel) Regel
rosenløk	<i>Allium carinatum</i> ssp. <i>pulchellum</i> (G.Don) Bonnier & Layens ( <i>A. pulchellum</i> G.Don)
rosenmure	<i>Potentilla × hopwoodiana</i> Sweet ( <i>P. nepalensis</i> × <i>P. recta</i> )
rosenmynte	<i>Clinopodium grandiflorum</i> (L.) Kuntze ( <i>Calamintha grandiflora</i> (L.) Moench)
rosennellik	<i>Dianthus seguieri</i> Vill.
rosenprimula	<i>Primula rosea</i> Royle
rosenridderspore	<i>Delphinium × ruysii</i> Möllers ( <i>D. elatum</i> × <i>D. nudicaule</i> )
rosenrot	<i>Rhodiola rosea</i> L. ( <i>R. arctica</i> Boriss., <i>Sedum rosea</i> (L.) Scop.)
rosensilkeurt	<i>Asclepias incarnea</i> L.
rosensteinkarse	<i>Aethionema coridifolium</i> DC.
rosensteppelys	<i>Eremurus aitchisonii</i> Baker
rosentass	<i>Calyptridium umbellatum</i> (Torr.) Greene ( <i>Cistanthe umbellata</i> (Torr.) Hershkovitz)
rosentulipan	<i>Tulipa aucheriana</i> Baker ( <i>T. humulis</i> var. <i>aucheriana</i> (Baker) Christenh.)
rosenvakkerøye	<i>Coreopsis rosea</i> Nutt.
rosestorkenebb	<i>Geranium macrorrhizum</i> L.

rosetistel	<i>Cirsium japonicum</i> DC.
rosettallant	<i>Inula rhizocephala</i> Schrenk
rosettbasun	<i>Incarvillea compacta</i> Maxim.
rosettmelle	<i>Silene zawadzki</i> Herbich ( <i>Melandrium</i> z. A. Braun)
rose-tvikattost	<i>Sidalcea malviflora</i> (DC.) A. Gray
rundbladet pengeurt	<i>Noccaea rotundifolia</i> (L.) Moench ( <i>Thlaspi rotundifolium</i> (L.) Gaudin)
rundbladsildre/rundsildre	<i>Saxifraga rotundifolia</i> L.
rundtreblad	<i>Trillium petiolatum</i> Pursh
rusoløye	<i>Heliopsis helianthoides</i> (L.) Sweet
russeblåstjerne	<i>Scilla siberica</i> Haw. ( <i>Othocallis</i> s. (Haw.) Speta)
russegladiol	<i>Gladiolus imbricatus</i> L.
russell-lupin	<i>Lupinus</i> × <i>regalis</i> Bergmans 'Chandelier' (hybrider med <i>L. arboreus</i> og <i>L. polyphyllus</i> ) (L. Russell-hybrider)
russeormehode	<i>Pontechium maculatum</i> (L.) Böhle & Hilger ( <i>Echium</i> m. L., <i>Echium russicum</i> J.F.Gmel.)
russetorskemunn	<i>Linaria genistifolia</i> (L.) Mill.
rustmure	<i>Potentilla thurberi</i> A.Gray
rustreverbjelle	<i>Digitalis ferruginea</i> L.
rutekrone/rutelilje	<i>Fritillaria meleagris</i> L.
rutetidløs	<i>Colchicum variegatum</i> L.
ryllik	<i>Achillea millefolium</i> L.
rynkestorkenebb,	<i>Geranium renardii</i> Trautv.
rød jonsokblom	<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv. ( <i>Lychnis d.</i> L.)
rød kubjelle	<i>Pulsatilla rubra</i> (Lam.) Delarbre
rød lungeurt	<i>Pulmonaria rubra</i> Schott
rød rosenrot	<i>Rhodiola integrifolia</i> Raf.
rød rundbelg	<i>Anthyllis vulneraria</i> var. <i>coccinea</i> L.
rød skjoldblom	<i>Chelone lyonii</i> Pursh
rød steppeaks	<i>Phlomis tuberosa</i> (L.) Moench ( <i>Phlomis</i> t. L.)
rød sølvsildre	<i>Saxifraga kolenatiana</i> Regel
rød valmuesøster	<i>Meconopsis punicea</i> Maxim.
rødbispelue/rød bispelue	<i>Epimedium</i> × <i>rubrum</i> C.Morren ( <i>E. alpinum</i> × <i>E. grandiflorum</i> )
rødblavløvetann	<i>Taraxacum rubifolium</i> Rasm.
rødbrun snabelkala	<i>Arisaema triphyllum</i> (L.) Schott
rødgudeblomst	<i>Primula pauciflora</i> (Durand) A. R. Mast & Reveal ( <i>Dodecatheon pauciflorum</i> (Durand) Greene, <i>D. pulchellum</i> (Raf.) Merr., <i>D. radicum</i> Greene)
rødkløver	<i>Trifolium pratense</i> L.
rødknapp	<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.
rødsildre	<i>Saxifraga oppositifolia</i> L.
rødskaftet marikåpe	<i>Alchemilla erythropoda</i> Juz.
rødsmanøkkel	<i>Androsace laggeri</i> A.Huet
rødsporeblom/rød sporeblom	<i>Centranthus ruber</i> (L.) DC. ( <i>Valeriana rubra</i> L.)
rødstengelaster	<i>Symphotrichum puniceum</i> (L.) Á.Löve & D.Löve ( <i>Aster puniceus</i> L.)
rødsveve	<i>Pilosella aurantiaca</i> (L.) F.W.Schultz & Sch.Bip ( <i>Hieracium aurantiacum</i> L.)
rødsvingel	<i>Festuca rubra</i> L.
rødsymre	<i>Anemone</i> × <i>lesseri</i> H.R.Wehrh. ( <i>A. multifida</i> × <i>A. sylvestris</i> )

rødtrollbær	<i>Actaea erythrocarpa</i> (Fisch.) Kom.
røksblomst	<i>Phemeranthus sediformis</i> (Poelln.) Kiger. ( <i>Talinum sediforme</i> Poelln.)
rørhestemynte	<i>Monarda fistulosa</i> L.
rørhjortetrøst	<i>Eutrochium fistulosum</i> (Barratt) E.E.Lamont ( <i>Eupatorium f. Barratt</i> )
sabelgladiol	<i>Gladiolus communis</i> L.
safrankrokus	<i>Crocus sativus</i> L.
safranlilje	<i>Lilium bulbiferum</i> ssp. <i>croceum</i> (Chaix) Pers. ( <i>L. croceum</i> Chaix)
safranmure	<i>Potentilla</i> × <i>tonguei</i> Baxt.
sakhalinhjelm	<i>Aconitum sachalinense</i> F.Schmidt
sakhalin-nøkketunge	<i>Ligularia sachalinensis</i> Nakai
sakhalinsolblom	<i>Arnica sachalinensis</i> (Regel) A.Gray
sakhalinstjernesildre	<i>Micranthes sachalinensis</i> (F.Schmidt) S.Akiyama & H.Ohba ( <i>Saxifraga s. F.Schmidt</i> )
sakhalinveronika	<i>Veronica schmidtiana</i> Regel
salataralia/udo	<i>Aralia cordata</i> Thunb. ( <i>A. edulis</i> Sieb. & Zucc.)
samarkandiris	<i>Iris magnifica</i> Vved.
samojedtjæreblom	<i>Silene samojedorum</i> (Sambuk) Oxelman ( <i>Lychnis yunnanensis</i> Bak.f.)
samuraiaster	<i>Aster savatieri</i> Makino
samuraihjerter	<i>Dicentra peregrina</i> (Rudolph) Makino
sandfloks	<i>Phlox bifida</i> L.C. Beck
sandgjøkesyre	<i>Oxalis adenophylla</i> Gillies ex Hook. & Arn.
sandlupin	<i>Lupinus nootkatensis</i> Sims
sandmalurt	<i>Artemisia stelleriana</i> Besser
sandmunke/fransk blåmunke	<i>Jasione laevis</i> Lam. ( <i>J. perennis</i> Lam.)
sandnellik	<i>Dianthus arenarius</i> L.
sandstråblom	<i>Helichrysum arenarium</i> (L.) Moench
sanikkel	<i>Sanicula europaea</i> L.
sardessnøstjerne	<i>Scilla sardensis</i> (Whittall ex Barr & Sugden) Speta ( <i>Chionodoxa s. Whittall ex Barr &amp; Sayden</i> )
sauesvingel	<i>Festuca ovina</i> L.
seiersløk	<i>Allium victorialis</i> L.
sein såpeurt	<i>Saponaria</i> × <i>lempergii</i> hort. ( <i>S. cypria</i> × <i>S. sicula</i> )
selmisia	<i>Celmisia spectabilis</i> Hook.f.
septemberhjelm	<i>Aconitum fischeri</i> Rehb.
septemberkrokus	<i>Crocus kotschyanus</i> K.Koch
shanximarisko	<i>Cypripedium shanxiense</i> S.C.Chen
sibirakeleie	<i>Aquilegia sibirica</i> Lam.
sibirballblom	<i>Trollius sibiricus</i> Schipcz.
sibirbergknapp	<i>Phedimus hybridus</i> (L.) 't Hart ( <i>Sedum hybridum</i> L.)
sibirblodtopp	<i>Sanguisorba tenuifolia</i> Fisch. ex Link
sibiredelweiss	<i>Leontopodium palibinianum</i> Beauverd ( <i>L. sibiricum</i> DC.)
sibirgrasløk	<i>Allium schoenoprasum</i> ssp. <i>sibiricum</i> (L.) Syme
sibirgråskjegg	<i>Spodiopogon sibiricus</i> Trin.
sibirhundetann	<i>Erythronium sibiricum</i> (Fisch. & C.A.Mey.) Krylov
sibiriris	<i>Iris sibirica</i> L. og hybrider og sorter i Iris Sibirica-Gruppen
sibirkattemynte	<i>Nepeta sibirica</i> L. ( <i>Dracocephalum sibiricum</i> (L.) L.)



sibirkoll	<i>Armeria maritima</i> ssp. <i>sibirica</i> (Turcz. ex Boiss.) Nyman ( <i>A. scabra</i> Pall. ex Schult.)
sibirlerkespore	<i>Corydalis nobilis</i> (L.) Pers.
sibirililje/ildlilje	<i>Lilium pensylvanicum</i> Ker Gawl. ( <i>L. dauricum</i> Ker Gawl.)
sibirmarisko	<i>Cypripedium</i> × <i>ventricosum</i> Sw. ( <i>C. calceolus</i> × <i>C. macranthos</i> )
sibirmuregull	<i>Waldsteinia ternata</i> (Stephan) Fritsch ( <i>Geum ternatum</i> (Stephan) Smedmark)
sibirnøkketunge	<i>Ligularia sibirica</i> (L.) Cass.
sibirormedrue	<i>Actaea dahurica</i> (Turcz. ex Fisch. & C.A.Mey.) Franch. ( <i>Cimicifuga dahurica</i> (Fisch. & C.A.Mey.) Maxim.)
sibirpatrinia	<i>Patrinia sibirica</i> (L.) Juss.
sibirpion	<i>Paeonia anomala</i> L.
sibirprimula	<i>Primula cortusoides</i> L.
sibirrublom	<i>Draba sibirica</i> (Pall.) Thell. ( <i>D. repens</i> M.Bieb.)
sibirryllik	<i>Achillea alpina</i> L. ( <i>A. sibirica</i> Ledeb.)
sibirsildre	<i>Saxifraga sibirica</i> L.
sibirsk kransveronika	<i>Veronicastrum sibiricum</i> (L.) Pennell
sibirstjerne	<i>Eurybia sibirica</i> (L.) G.L.Nesom ( <i>Aster sibiricus</i> L.)
sibirstokkrose	<i>Alcea ficifolia</i> L. ( <i>A. rosea</i> ssp. <i>ficifolia</i> (L.) Govaerts ( <i>A. rosea</i> L.))
sibirvalmue	<i>Papaver croceum</i> Ledeb.
sichuanlerkespore	<i>Corydalis pseudobarbiseppala</i> Fedde
sieboldhosta/sieboldbladlilje	<i>Hosta sieboldii</i> (Paxton) J.W.Ingram
sieboldprimula	<i>Primula sieboldii</i> E.Morren
sierranevada-lewisia	<i>Lewisia longipetala</i> (Piper) S. Clay
sigadene	<i>Anticlea elegans</i> (Pursh) Rydb. ( <i>Zigadenus e.</i> Pursh)
sikkimiris	<i>Iris</i> × <i>sikkimensis</i> Dykes
sikkimløk	<i>Allium sikkimense</i> Baker
sikkimnøklebånd	<i>Primula sikkimensis</i> Hook.
silisiatidløs	<i>Colchicum cilicicum</i> (Boiss.) Dammer
silkebygg	<i>Hordeum jubatum</i> L.
silkeiris	<i>Iris hoogiana</i> Dykes
silkekinagras	<i>Miscanthus sinensis</i> Andersson
silkekongsløys	<i>Verbascum bombyciferum</i> Boiss.
silkemalurt	<i>Artemisia nitida</i> Bertol
silkemure	<i>Potentilla argyrophylla</i> Wall. ex Lehm.
silkenellik	<i>Dianthus superbus</i> L.
silkepion	<i>Paeonia lactiflora</i> Pall. og <i>P. Lactiflora</i> -Gruppen
silkestorkenebb	<i>Geranium cinereum</i> Cav.
silkesveve	<i>Hieracium bombycinum</i> Boiss. & Reut. ex Fr.
silkeurt	<i>Asclepias tuberosa</i> L.
sisselrot	<i>Polypodium vulgare</i> L.
sitkablottopp	<i>Sanguisorba stipulata</i> Raf.
sitrongul daglilje	<i>Hemerocallis citrina</i> Baroni
sitroniris	<i>Iris forrestii</i> Dykes
sitronmelisse	<i>Melissa officinalis</i> L.
sitrontimian	<i>Thymus</i> × <i>citriodorus</i> (Pers.) Schreb. ( <i>T. pulegioides</i> × <i>T. vulgaris</i> )
sivlilje	<i>Sisyrinchium montanum</i> Greene
sivnarsiss	<i>Narcissus jonquilla</i> L og <i>Narcissus Jonquilla</i> -Gruppen

sjøgull	<i>Nymphoides peltata</i> (S.G.Gmel.) Kuntze
sjømannshjerte	<i>Dicentra cucullaria</i> (L.) Bernh.
sjøsivaks	<i>Schoenoplectus lacustris</i> (L.) Palla ( <i>Scirpus l. L.</i> )
skarlagensalvie	<i>Salvia coccinea</i> Buc'hoz ex Etl.
skarlagensveve	<i>Pilosella</i> × <i>rubra</i> (Peter) Soják ( <i>P. officinarum</i> × <i>P. piloselloides</i> ) ( <i>Hieracium</i> × <i>rubrum</i> Peter)
skavgras	<i>Equisetum hyemale</i> L.
skinnerakeleie	<i>Aquilegia skinneri</i> Hook.
skjeggfjærgras	<i>Stipa barbata</i> Desf.
skjeggiris	<i>Iris variegata</i> L.
skjeggklokke	<i>Campanula barbata</i> L.
skjeggørblomst	<i>Penstemon barbatus</i> (Cav.) Roth
skjeggtakløk	<i>Sempervivum ciliosum</i> Craib ( <i>S. borisii</i> Degen & Urum.)
skjermagapant	<i>Agapanthus africanus</i> (L.) Hoffmanns. ( <i>A. umbellatus</i> L'Hér.)
skjermaster	<i>Doellingeria umbellata</i> (Mill.) Nees ( <i>Aster umbellatus</i> Mill.)
skjermfloks	<i>Phlox divaricata</i> L.
skjermgullris	<i>Euthamia graminifolia</i> (L.) Nutt.
skjermkrage	<i>Tanacetum corymbosum</i> (L.) Sch.Bip. ( <i>Chrysanthemum c. L.</i> )
skjermslide	<i>Eriogonum umbellatum</i> Torr.
skjermtulipan	<i>Tulipa tarda</i> Stapf
skjoldblom/duehode	<i>Chelone obliqua</i> L.
skjoldfotblad	<i>Podophyllum peltatum</i> L.
skjoldsildre	<i>Darmera peltata</i> (Torr. ex Benth.) Voss ( <i>Peltiphyllum peltatum</i> (Torr. ex Benth.) Engl.)
skjær småprimula	<i>Primula gemmifera</i> var. <i>amoena</i> F.H. Chen ( <i>P. zambalensis</i> Petitm.)
skjær traktprimula	<i>Primula ioessa</i> W.W.Sm.
skjør bergknapp	<i>Sedum divergens</i> S.Watson
skogaster	<i>Eurybia divaricata</i> (L.) G.L.Nesom ( <i>Aster divaricatus</i> L.)
skogburkne	<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth
skogforglemmegei	<i>Myosotis sylvatica</i> Hoffm.
skoghøymole	<i>Rumex sanguineus</i> L.
skognellik	<i>Dianthus sylvestris</i> Wulfen
skogpion	<i>Paeonia obovata</i> Maxim.
skogørblomst	<i>Penstemon whippleanus</i> A.Gray
skogsalvie/hybridsalvie	<i>Salvia</i> × <i>sylvestris</i> L. ( <i>S. nemorosa</i> × <i>S. pratensis</i> )
skogsivaks	<i>Scirpus sylvaticus</i> L.
skogskjegg	<i>Aruncus dioicus</i> (Walter) Fernald ( <i>A. sylvestris</i> Maxim.)
skogspir	<i>Astilbe biternata</i> (Vent.) Britton
skogstorkenebb	<i>Geranium sylvaticum</i> L.
skogsymre	<i>Anemone sylvestris</i> L.
skogsøte	<i>Gentiana asclepiadea</i> L.
skogtulipan/villtulipan	<i>Tulipa sylvestris</i> L.
skomakeriris /kjerringiris	<i>Iris aphylla</i> L.
skottlandprimula	<i>Primula scotica</i> Hook.
skredprimula	<i>Primula nivalis</i> Pall.
skumringslilje	<i>Lilium tsingtauense</i> Gilg
skumvippe	× <i>Heucherella tiarelloides</i> (Lemoine & É.Lemoine) H.R.Wehrh.
skunkprimula/parryprimula	<i>Primula parryi</i> A.Gray

skyggekattemynte	<i>Nepeta subsessilis</i> Maxim.
skyggesildre	<i>Saxifraga umbrosa</i> L.
skyggestorkenebb	<i>Geranium</i> × <i>oxonianum</i> P.F.Yeo ( <i>G. endressii</i> × <i>G. versicolor</i> )
skyldløs	<i>Houstonia caerulea</i> L.
skålplante/høstgull	<i>Silphium perfoliatum</i> L.
skår-rørblomst	<i>Penstemon ellipticus</i> J.M. Coult. & Fisher
slireballblom	<i>Trollius vaginatus</i> Hand.-Mazz.
slottsgullkorg	<i>Doronicum</i> × <i>willdenowii</i> Rouy
slynghjelm	<i>Aconitum hemsleyanum</i> E.Pritz.
sløraster	<i>Symphyotrichum lateriflorum</i> (L.) Á.Löve & D.Löve ( <i>Aster lateriflorus</i> (L.) Britton)
smalaster	<i>Aster farreri</i> W.W.Sm. & Jeffrey
smalballblom	<i>Trollius chinensis</i> Bunge ( <i>T. ledebourii</i> auct. non Rchb.)
smalblada revebjelle	<i>Digitalis obscura</i> L.
smalbladamonsonia	<i>Amsonia hubrichtii</i> Woodson
smalbladbergklokke	<i>Edraianthus tenuifolius</i> (Waldst. & Kit.) A.DC. ( <i>Campanula tenuifolia</i> Waldst. & Kit.)
smalbladet bakkestjerne	<i>Erigeron linearis</i> (Hook.) Piper
smalbladet rosenrot	<i>Rhodiola kirilowii</i> (Regel) Maxim. ( <i>R. linearifolia</i> Boriss.)
smalbladet solhatt	<i>Echinacea angustifolia</i> DC.
smalbladlilje/smalhosta	<i>Hosta lancifolia</i> (Thunb.) Engl. ( <i>Hosta</i> 'Lancifolia')
smalbladlungert	<i>Pulmonaria angustifolia</i> L.
smalbladsøte	<i>Gentiana angustifolia</i> Vill.
smaldunkjevle	<i>Typha angustifolia</i> L.
smalhosta/smalbladlilje	<i>Hosta lancifolia</i> (Thunb.) Engl. ( <i>Hosta</i> 'Lancifolia')
smalnøkleblom/smalprimula	<i>Primula stricta</i> Hornem.
smalsivlilje	<i>Sisyrinchium angustifolium</i> Mill. ( <i>S. gramineum</i> Lam.)
smalstikle/spaniastikle	<i>Eryngium bourgatii</i> Gouan
smaltimian	<i>Thymus serpyllum</i> ssp. <i>serpyllum</i>
smørbuk	<i>Hylotelephium telephium</i> ssp. <i>maximum</i> (L.) H.Ohba ( <i>H. maximum</i> (L.) Holub, <i>Sedum maximum</i> (L.) Hoffm., <i>Sedum telephium</i> var. <i>maximum</i> L.)
småballblom	<i>Trollius pumilus</i> D.Don
småbladkattefot	<i>Antennaria parvifolia</i> Nutt. ( <i>A. aprica</i> Greene)
småbladsildre	<i>Saxifraga</i> × <i>apiculata</i> Engl. ( <i>S. marginata</i> × <i>S. sancta</i> )
småblomstret alunrot, hos noen kalt marmoralunrot	<i>Heuchera micrantha</i> Douglas ex Lindl.
småblomstret marisko	<i>Cypripedium parviflorum</i> Salisb.
småblomstret nattlys	<i>Eremothera minor</i> (A.Nelson) W.L.Wagner & Hoch ( <i>Oenothera m.</i> (A. Nelson) Munz)
småblomstret revebjelle	<i>Digitalis parviflora</i> Jacq.
småblomstret solhatt	<i>Echinacea tennesseensis</i> (Beadle) Small
smågullkorg	<i>Doronicum orientale</i> Hoffm. ( <i>D. caucasicum</i> M.Bieb.)
smågullstjerne	<i>Gagea minima</i> (L.) Ker Gawl. ( <i>Ornithogalum luteum</i> L.)
småhjerte	<i>Dicentra formosa</i> (Haw.) Walp.
småhjortetrøst	<i>Eutrochium dubium</i> (Poir.) E.E.Lamont ( <i>Eupatorium d.</i> Poir.)
småkarpatklokke	<i>Campanula carpatica</i> var. <i>turbinata</i> (Schott, Nyman & Kotschy) G.Nicholson
småklokke	<i>Campanula cochleariifolia</i> Lam ( <i>C. pusilla</i> Haenke)
småkuletistel	<i>Echinops humilis</i> M.Bieb.

småmattemure	<i>Potentilla eriocarpa</i> Wall. ex Lehm.
smånarsiss/miniaturarsiss	<i>Narcissus asturiensis</i> (Jord.) Pugsley
småprimula	<i>Primula gemmifera</i> Batalin
smårosko	<i>Roscoea alpina</i> Royle
småsandlilje	<i>Anthericum ramosum</i> L.
småskumblostm	<i>Tiarella trifoliata</i> L.
småstjerneskjerm	<i>Astrantia minor</i> L.
småsymre/balkansymre	<i>Anemone blanda</i> Schott & Kotschy
småtasettarsiss	<i>Narcissus tazetta</i> ssp. <i>italicus</i> (Ker Gawl.) Baker
småtimian	<i>Thymus serpyllum</i> L.
småvinterblom	<i>Eranthis cilicica</i> Schott & Kotschy
snauskjoldblom	<i>Chelone glabra</i> L.
snerprørkvein	<i>Calamagrostis arundinacea</i> (L.) Roth
snittsøte	<i>Gentiana triflora</i> Pall.
snøbakkestjerne	<i>Erigeron uniflorus</i> L.
snøedelweiss	<i>Leontopodium nivale</i> (Ten.) Hand.-Mazz.
snøevigblom	<i>Anaphalis margaritacea</i> var. <i>yedoensis</i> (Franch. & Sav.) Ohwi
snøgullkors	<i>Erysimum capitatum</i> (Hook.) Greene
snøiris	<i>Iris histrioides</i> (G.F.Wilson) S.Arn.
snøklokke	<i>Galanthus nivalis</i> L.
snøklokke, fylt	<i>Galanthus nivalis</i> f. <i>plentiflorus</i> P.D.Sell ( <i>G. nivalis</i> L. 'Flore Pleno')
snøkrokus	<i>Crocus tommasinianus</i> Herb.
snølewisia	<i>Lewisia nevadensis</i> (A. Gray) B.L. Rob.
snømarisko	<i>Cypripedium reginae</i> f. <i>album</i> (Aiton) House
snøarsiss	<i>Narcissus minor</i> L. ( <i>N. pseudonarcissus</i> var. <i>minor</i> (L.) Baker)
snøsløyfe	<i>Iberis sempervirens</i> L.
snøtreblad	<i>Trillium nivale</i> Riddell
snøveronika	<i>Veronica alpina</i> L.
solblom	<i>Arnica montana</i> L.
soleihov/bekkeblom	<i>Caltha palustris</i> L.
soleinøkkerose	<i>Nuphar pumila</i> (Timm) DC.
solidaster/stjernegullris	<i>Solidago</i> × <i>luteus</i> (Dress) Brouillet & Semple ( <i>S. ptarmicoides</i> × <i>S. canadensis</i> ?) (× <i>Solidaster luteus</i> (Everett) M.L.Green ex Dress)
solkrokus	<i>Crocus angustifolius</i> Weston
solrose	<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill.
soltulipan	<i>Tulipa kolpakowskiana</i> Regel
solvakkerøye	<i>Coreopsis lanceolata</i> L.
sommerfugllilje	<i>Nomocharis aperta</i> (Franch.) W.W.Sm. & W.E.Evans
sommerlupin	<i>Thermopsis montana</i> Nutt
sommerløk	<i>Allium mairei</i> H.Lév.( <i>A. yunnanense</i> Diels)
sommermynte/kalamint	<i>Clinopodium nepeta</i> (L.) Kuntze ( <i>Calamintha nepeta</i> (L.) Savi)
sommervortemelk	<i>Euphorbia myrsinites</i> L.
spadebergblomst/-blom	<i>Bergenia crassifolia</i> (L.) Fritsch
spanianarsiss	<i>Narcissus cuatrecasasii</i> Fern.Casas, M.Laínz & Ruíz Rejón
spaniastikle/smaltstikle	<i>Eryngium bourgatii</i> Gouan
spansk blålin	<i>Linum narbonense</i> L.
spansk iris	<i>Iris xiphium</i> L. ( <i>I. hispanica</i> Steud.)

spansk kjørvel	<i>Myrrhis odorata</i> (L.) Scop.
spansk klokkeblåstjerne	<i>Hyacinthoides hispanica</i> (Mill.) Rothm. ( <i>Scilla hispanica</i> Mill.)
spindelsmånøkkel	<i>Androsace villosa</i> L.
spirblåstjerne	<i>Barnardia japonica</i> (Thunb.) Schult. & Schult.f. ( <i>Scilla scilloides</i> (Lindl.) Druce)
spydormedruue	<i>Actaea cordifolia</i> DC. ( <i>Cimicifuga racemosa</i> var. <i>cordifolia</i> (DC.) A.Gray)
spåblomst/profetblomst	<i>Arnebia pulchra</i> (Willd. ex Roem. & Schult.) Edm.
stanktreblad	<i>Trillium foetidissimum</i> J.D.Freeman
stasbrannurt	<i>Phlomis samia</i> L.
staudearalia/lundaralia	<i>Aralia racemosa</i> L.
staudeasparges	<i>Asparagus filicinus</i> Buch.-Ham. ex D.Don
staudehirse	<i>Panicum virgatum</i> L.
staudekokarde	<i>Gaillardia aristata</i> Pursh
stavangerlilje/praktlilje	<i>Lilium speciosum</i> Thunb.,
steigenlilje/kaukasuslilje	<i>Lilium monadelphum</i> M.Bieb.
steinakeleie	<i>Aquilegia scopulorum</i> Tidestr.
steinbalsam	<i>Erinus alpinus</i> L.
steindodre	<i>Aurinia saxatilis</i> (L.) Desv. ( <i>Alyssum saxatile</i> L.)
steinkarse	<i>Aethionema grandiflorum</i> Boiss. & Hohen.
steinklokke	<i>Campanula raddeana</i> Trautv. ( <i>C. kemulariae</i> Fomin)
steinløvemunn	<i>Antirrhinum sempervirens</i> Lapeyr.
steinmuregull	<i>Waldsteinia geoides</i> Willd. ( <i>Geum waldsteinia</i> Baill.)
steinspir	<i>Astilbe glaberrima</i> Nakai
steinveronika/matteveronika	<i>Veronica prostrata</i> L. ( <i>V. rupestris</i> hort.)
stellerskrinneblomst	<i>Arabis stelleri</i> DC.
stellerveronika	<i>Veronica stelleri</i> Pall. ex Link
stemorsblomst	<i>Viola tricolor</i> L.
stengelveronika	<i>Veronica aphylla</i> L.
steppedragehode	<i>Dracocephalum nutans</i> L.
steppeløk	<i>Allium cristophii</i> Trautv. ( <i>A. albopilosum</i> C.H.Wright)
steppesalvie	<i>Salvia nemorosa</i> L.
steppetulipan	<i>Tulipa vvedenskyi</i> Botschantz.
stikkessildre	<i>Saxifraga burseriana</i> L.
stinkjulerose	<i>Helleborus foetidus</i> L.
stivhosta/stivbladlilje	<i>Hosta rectifolia</i> Nakai
stivhåret aralia	<i>Aralia hispida</i> Vent.
stivklematis/stivranke	<i>Clematis recta</i> L.
stivtreblad	<i>Trillium cuneatum</i> Raf.
stjerneanemone/stjernesymre	<i>Anemone hortensis</i> L. ( <i>A. stellata</i> Lam.)
stjernefjær/stjernekonvall	<i>Maianthemum stellatum</i> (L.) Link ( <i>Smilacina stellata</i> (L.) Desf.)
stjernegullris/solidaster	<i>Solidago</i> × <i>luteus</i> (Dress) Brouillet & Semple ( <i>S. ptarmicoides</i> × <i>S. canadensis</i> ?) (× <i>Solidaster luteus</i> (Everett) M.L.Green ex Dress)
stjerne klokke	<i>Campanula poscharskyana</i> Degen
stjernemelde	<i>Hablitzia tamnoides</i> M.Bieb.
stjernesandarve	<i>Arenaria balearica</i> L.
stjerneskjerm/storstjerneskjerm	<i>Astrantia major</i> L.

stjernesolhatt	<i>Rudbeckia fulgida</i> var. <i>deamii</i> (S.F.Blake) Perdue ( <i>R. deamii</i> S.F.Blake)
stjernesvertia	<i>Swertia perennis</i> L.
stjernesymre/stjerneanemone	<i>Anemone hortensis</i> L. ( <i>A. stellata</i> Lam.)
stjernetistel	<i>Carlina vulgaris</i> L.
stjernetjæreblom	<i>Lychnis</i> × <i>arkwrightii</i> Heydt ( <i>L. chalconica</i> × <i>L. haageana</i> )
stjernevårbrud	<i>Synthyris missurica</i> ssp. <i>stellata</i> (Pennell) Kartesz & Gandhi ( <i>S. stellata</i> Pennell)
stor apotekerhatt	<i>Malva sylvestris</i> ssp. <i>mauritanica</i> (L.) Cout. ( <i>M. mauritanica</i> L.)
stor davidlilje	<i>Lilium davidii</i> var. <i>willmottiae</i> (E.H.Wilson) Raffill
stor engfrøstjerne	<i>Thalictrum pubescens</i> Pursh
stor fjærvalmue	<i>Macleaya cordata</i> (Willd.) R.Br. ( <i>Bocconia c.</i> Willd.)
stor flatklokke	<i>Platycodon grandiflorus</i> (Jacq.) A.DC. ( <i>Campanula grandiflora</i> Jacq.)
stor gudeblomst	<i>Primula jeffreyi</i> (Van Houtte) A.R.Mast & Reveal ( <i>Dodecatheon jeffreyi</i> Van Houtte, <i>D. meadia</i> var. <i>lanceifolium</i> (Van Houtte) A.Gray)
stor gulfrøstjerne	<i>Thalictrum speciosissimum</i> L. ( <i>T. glaucum</i> Desf., <i>T. flavum</i> ssp. <i>glaucum</i> (Desf.) Batt.)
stor gullbåndlilje	<i>Lilium auratum</i> var. <i>platyphyllum</i> Baker
stor gullerteknapp/stor gullskolm	<i>Lathyrus gmelinii</i> (Ser.) Fritsch
stor høstsildre	<i>Saxifraga fortunei</i> Hook. ( <i>S. cortusifolia</i> var. <i>fortunei</i> (Hook.) Maxim.)
stor kubjelle	<i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill. ( <i>Anemone pulsatilla</i> L.)
stor trollforglemmegei	<i>Eritrichium canum</i> (Benth.) Kitam. ( <i>E. strictum</i> Decne.)
stor valmuesøster	<i>Meconopsis grandis</i> Prain
storbispelue	<i>Epimedium grandiflorum</i> C.Morren
storblada sibirstjerne	<i>Eurybia macrophylla</i> (L.) Cass. ( <i>Aster macrophyllus</i> L.)
storbladaland	<i>Inula macrophylla</i> C.C.Gmel.
storbladfloks	<i>Phlox amplifolia</i> Britton
storblomstret gullkorg	<i>Doronicum grandiflorum</i> Lam.
storblomstret kambunke	<i>Koeleria macrantha</i> (Ledeb.) Schult. ( <i>Aira cristata</i> L.)
storblomstret solhatt	<i>Rudbeckia grandiflora</i> (Sweet) DC.
storblomstret tettegras	<i>Pinguicula grandiflora</i> Lam.
storblomstret valurt	<i>Symphytum grandiflorum</i> DC.
storblåfjær	<i>Polygala vulgaris</i> L.
storblåkoll/praktblåkoll	<i>Prunella grandiflora</i> (L.) Scholler
storfiol	<i>Viola elatior</i> Fr.
storfrytle	<i>Luzula sylvatica</i> (Huds.) Gaudin
storgravmyrt	<i>Vinca major</i> L.
storgullkorg	<i>Doronicum plantagineum</i> L.
storgunnera/chiliegunnera	<i>Gunnera tinctoria</i> (Molina) Mirb. ( <i>G. chilensis</i> Lam.)
storhjelms	<i>Aconitum napellus</i> L.
storhortetrøst	<i>Eutrochium purpureum</i> (L.) E.E.Lamont ( <i>Eupatorium p.</i> L.)
storkattemynte	<i>Nepeta grandiflora</i> M.Bieb.
storkenebbsildre	<i>Saxifraga geranioides</i> L.
storkinaspir	<i>Astilbe chinensis</i> var. <i>taquetii</i> (H.Lév.) Vilm. ( <i>A. taquetii</i> (H.Lév.) Koidz.)
storklokke	<i>Campanula latifolia</i> L.

storkonvall	<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All.
storkrage	<i>Leucanthemum maximum</i> (Ramond) DC. ( <i>Chrysanthemum m.</i> (DC.) Ramond)
stormarikåpe/praktmarikåpe	<i>Alchemilla mollis</i> (Buser) Rothm.
stormarisko	<i>Cypripedium macranthos</i> Sw.
stormhjelms	<i>Aconitum henryi</i> E.Pritz. ex Diels
stormure	<i>Potentilla recta</i> L.
stornikkeblom	<i>Uvularia grandiflora</i> Sm.
storperikum	<i>Hypericum ascyron</i> L.
storreverbjelle	<i>Digitalis grandiflora</i> Mill. ( <i>D. ambigua</i> Murray)
storsandlilje	<i>Anthericum liliago</i> L.
storsnøkklokke/ tyrkiasnøkklokke	<i>Galanthus elwesii</i> Hook.f.
storsnøstjerne/minnesnøstjerne	<i>Scilla</i> (Boiss.) Speta ( <i>Chionodoxa l.</i> Boiss., <i>Chionodoxa gigantea</i> Whittall)
storsolhatt	<i>Rudbeckia fulgida</i> var. <i>sullivantii</i> (C.L.Boynton & Beadle) Cronquist
storstjerneskjerm/stjerneskjerm	<i>Astrantia major</i> L.
stortreblad	<i>Trillium grandiflorum</i> (Michx.) Salisb.
stortrollurt	<i>Circaea lutetiana</i> L.
storveronika	<i>Veronica longifolia</i> L. ( <i>Pseudolysimachion longifolium</i> (L.) Opiz)
sturvinterblom/vinterblom	<i>Eranthis hyemalis</i> (L.) Salisb.
strandbakkestjerne	<i>Erigeron glaucus</i> Ker Gawl.
strandiris	<i>Iris hookerii</i> Penny ex G.Don
strandkattehale/kattehale	<i>Lythrum salicaria</i>
strandkål	<i>Crambe maritima</i> L.
strandmalurt	<i>Artemisia maritima</i> L. ( <i>Seriphidium maritimum</i> (L.) Sojak)
strandrug	<i>Leymus arenarius</i> (L.) Hochst. ( <i>Elymus a.</i> L.)
strandrør	<i>Phalaris arundinacea</i> L.
strandsmelle	<i>Silene uniflora</i> Ruth ( <i>S. maritima</i> With.)
strandstikle/strandtorn	<i>Eryngium maritimum</i> L.
strandvortemelk	<i>Euphorbia palustris</i> L.
strisolsikke	<i>Helianthus</i> × <i>laetiflorus</i> Pers.
strutseving	<i>Matteuccia struthiopteris</i> (L.) Tod. ( <i>Onoclea s.</i> (L.) Roth)
stråleaster	<i>Aster diplostephioides</i> (DC.) C.B.Clarke
stråleiris	<i>Iris chrysographes</i> Dykes
strånersiss	<i>Narcissus assoanus</i> Dufour ex Schult. & Schult.f.
studentstorkenebb/kantabstorkenebb	<i>Geranium</i> × <i>cantabrigiense</i> P.F.Yeo
stupsyklamen	<i>Cyclamen hederifolium</i> Aiton ( <i>C. neapolitanum</i> Ten., <i>C. autumnale</i> Boos)
stålklematis	<i>Clematis integrifolia</i> L., Clematis Integrifolia-Gruppen består av seleksjoner og hybrider av <i>C. integrifolia</i> L.
stålstikle	<i>Eryngium amethystinum</i> L.
sultantidløs	<i>Colchicum</i> × <i>byzantinum</i> Ker Gawl.
sumpgladiol	<i>Gladiolus palustris</i> Gaudin
sumpgullris	<i>Solidago uliginosa</i> Nutt.
sumpprimula	<i>Primula cockburniana</i> Hemsl.
suppetimian	<i>Thymus vulgaris</i> L.
svaleurt	<i>Chelidonium majus</i> L.
svansormetelg	<i>Dryopteris wallichiana</i> (Spreng.) Hyl.

svart nyserot	<i>Veratrum nigrum</i> L.
svartburkne	<i>Asplenium trichomanes</i> L.
svartgallebær	<i>Bryonia alba</i> L.
svartklokke	<i>Campanula pulla</i> L.
svartknoppurt	<i>Centaurea nigra</i> L.
svartkrone	<i>Fritillaria camtchatcensis</i> (L.) Ker Gawl.
svartløk	<i>Allium nigrum</i> L.
svartvadderot	<i>Phyteuma nigrum</i> F.W.Schmidt
sverdalan	<i>Inula ensifolia</i> L.
sverdiris/sverdlilje	<i>Iris pseudacorus</i> L.
sverdsiv	<i>Juncus ensifolius</i> Wikstr.
svovelklokke	<i>Campanula thyrsoides</i> L.
svovellilik	<i>Dianthus knappii</i> (Pant.) Asch. & Kanitz ex Borbás
svovelpion	<i>Paeonia mlokosewitschii</i> Lomakin ( <i>P. daurica</i> ssp. <i>mlokosewitschii</i> Lomakin)
svovelryllik	<i>Achillea taygetea</i> Boiss. & Heldr.
svovelveis	<i>Anemone × lipsiensis</i> Beck ( <i>A. nemorosa</i> × <i>A. ranunculoides</i> )
sydrabarbra	<i>Rheum australe</i> D.Don ( <i>R. emodi</i> Wall. ex Meisn.)
syklamennarsiss	<i>Narcissus cyclamineus</i> DC og <i>Narcissus Cyclamineus</i> -Gruppen
sylanderflok	<i>Phlox maculata</i> L.
syksmåarve	<i>Sagina revelieri</i> Jord. & Fourr. ( <i>S. subulata</i> (Sw.))
symretulipan/bukett-tulipan	<i>Tulipa praestans</i> H.B.May
syppressvortemelk	<i>Euphorbia cyparissias</i> L.
syrintulipan	<i>Tulipa bakeri</i> A.D.Hall
sølvarve	<i>Cerastium biebersteinii</i> DC.
sølvbergknapp	<i>Sedum spathulifolium</i> Hook.
sølvbunke	<i>Deschampsia cespitosa</i> ssp. <i>cespitosa</i>
sølvevigblom	<i>Anaphalis triplinervis</i> (Sims) C.B.Clarke
sølvfjærgras	<i>Achnatherum calamagrostis</i> (L.) P.Beauv. ( <i>Stipa c.</i> (L.) Wahlenb.)
sølvfredløs	<i>Lysimachia ephemereum</i> L.
sølvfrytle	<i>Luzula nivea</i> (L.) DC.
sølvgåseblom	<i>Anthemis cretica</i> ssp. <i>carpatica</i> (Willd.) Grierson
sølvhavre	<i>Helictotrichon sempervirens</i> (Vill.) Pilg. ( <i>Avena s.</i> Vill.)
sølvhjerter	<i>Dicentra canadensis</i> (Goldie) Walp.
sølviris	<i>Iris pallida</i> Lam.
sølvkinagras	<i>Miscanthus sacchariflorus</i> (Maxim.) Hack.
sølvrandprimula	<i>Primula marginata</i> Curtis
sølvrisp	<i>Limonium platyphyllum</i> Lincz. ( <i>L. latifolium</i> (Sm.) Kuntze)
sølvryllik	<i>Achillea clavennae</i> L.
sølvsalvie	<i>Salvia argentea</i> L.
sølvselmisia	<i>Celmisia longifolia</i> Cass.
sølvselmisia	<i>Celmisia longifolia</i> Cass.
sølvsmanøkkel	<i>Androsace vandellii</i> (Turra) Chiov.
sølvstorkenebb	<i>Geranium argenteum</i> L.
sølvsvinerot se lammeøre	
sølvstistel/sølvstjernetistel	<i>Carlina acaulis</i> L.
sølvvetann	<i>Lamium galeobdolon</i> ssp. <i>argentatum</i> (Smejkal) J.Duvign. ( <i>Lamiastrum g.</i> ssp. <i>argentatum</i> (Smejkal) Stace)



sølvveronika	<i>Veronica spicata</i> ssp. <i>incana</i> (L.) Walters ( <i>V. incana</i> L.)
sørgeiris	<i>Iris susiana</i> L.
sørhjelm	<i>Aconitum lamarckii</i> Rchb. ( <i>A. lycoctonum</i> ssp. <i>neapolitanum</i> (Ten.) Nyman)
sørkryp	<i>Acaena novae-zelandiae</i> Kirk
sørsvingel	<i>Festuca pyrogea</i> Speg.
søsterfiol	<i>Viola sororia</i> Willd.
søterot	<i>Gentiana purpurea</i> L.
søtvortemelk	<i>Euphorbia dulcis</i> L.
søylenøkketunge	<i>Ligularia stenocephala</i> (Maxim.) Matsum. & Koidz.
såpeurt	<i>Saponaria officinalis</i> L.
taggbispelue	<i>Epimedium</i> × <i>perralchicum</i> Stearn
taggbregne	<i>Polystichum lonchitis</i> (L.) Roth
taggkryp/bronsekryp	<i>Acaena microphylla</i> Hook.f.
taggnellik	<i>Dianthus petraeus</i> Waldst. & Kit.
taggtakløk	<i>Sempervivum heuffelii</i> Schott ( <i>Jovibarba h.</i> (Schott) Á. & D.Löve)
taiwanskyggelilje	<i>Tricyrtis formosana</i> Baker
takløk	<i>Sempervivum tectorum</i> L.
tanatimian	<i>Thymus serpyllum</i> ssp. <i>tanaensis</i> (Hyl.) Jalas
tangutrabarbra	<i>Rheum palmatum</i> var. <i>tanguticum</i> Maxim. ex Regel ( <i>Rheum tanguticum</i> Maxim. ex Balf.)
tannsnøkklokke	<i>Galanthus ikariae</i> Baker
tartaraster	<i>Aster tataricus</i> L.f.
tartarlirion	<i>Ixiolirion tataricum</i> (Pall.) Schult. & Schult.f. ( <i>I. montanum</i> (Labill.) Herb.)
tasettnarsiss	<i>Narcissus tazetta</i> L. og <i>Narcissus Tazetta</i> -Gruppen
teglvalmue	<i>Papaver lateritium</i> K.Koch
teppegjøgler	<i>Mimulus primuloides</i> Benth.
teppegjøksyre	<i>Oxalis depressa</i> Eckl. & Zeyh.
teppekryp	<i>Acaena buchananii</i> Hook
teppenellik	<i>Dianthus</i> × <i>arvernensis</i> Rouy & Foucau
teppesildre	<i>Saxifraga rosacea</i> Moench
teppeslør	<i>Gypsophila cerastioides</i> D.Don ( <i>Acanthophyllum</i> c. (D.Don) Madhani & Zarre)
teppesmelle	<i>Silene schafta</i> J.G.Gmel. ex Hohen.
tepestarr	<i>Carex folioissima</i> F.Schmidt
tettstarr	<i>Carex spicata</i> Huds.
texasamsonia	<i>Amsonia ciliata</i> Walter
thunbergililje	<i>Lilium</i> × <i>elegans</i> Thunb. ( <i>L. maculatum</i> × <i>L. pensylvanicum</i> )
thunbergspir	<i>Astilbe thunbergii</i> (Siebold & Zucc.) Miq.
thunbergstorkenebb	<i>Geranium thunbergii</i> Siebold ex Lindl. & Paxton
tianvalmue	<i>Papaver tianschanicum</i> Popov
tibetansk rabarbra	<i>Rheum nobile</i> Hook. f. & Thomson
tibetaster	<i>Aster yunnanensis</i> Franch.
tibetlansea	<i>Lancea tibetica</i> Hook. f. & Thomson
tibetprimula	<i>Primula alpicola</i> var. <i>alba</i> W.W.Sm. ( <i>P. alpicola</i> (W.W.Sm.) Stapf)
tibetsmånøkkel	<i>Androsace sempervivoides</i> Jacq. ex Duby
tibetstorkenebb	<i>Geranium pylzowianum</i> Maxim.

tibetsøte	<i>Gentiana tibetica</i> King ex Hook.f.
tigerlilje	<i>Lilium lancifolium</i> Thunb. ( <i>L. tigrinum</i> Ker Gawl.)
tiggersolhatt	<i>Rudbeckia occidentalis</i> Nutt.
tirltunge	<i>Lotus corniculatus</i> L.
tistelaster	<i>Berkheya purpurea</i> (DC.) Mast.
tofarget påskelilje	<i>Narcissus bicolor</i> L. ( <i>N. pseudonarcissus</i> ssp. <i>bicolor</i> (L.) Baker)
toppklokke	<i>Campanula glomerata</i> L.
topp-primula	<i>Primula capitata</i> Hook.
topprørblomst	<i>Penstemon davidsonii</i> Greene
toppslirekne	<i>Koenigia divaricata</i> (L.) T.M.Schust. & Reveal ( <i>Aconogonon divaricatum</i> (L.) Nakai, <i>Persicaria divaricata</i> (L.) H.Gross, <i>Polygonum divarivatum</i> L.)
tornakantus	<i>Acanthus spinosus</i> L.
torvfloks	<i>Phlox adsurgens</i> Torr. ex A. Gray
trampeknapp/tråkkbregne	<i>Leptinella squalida</i> Hook.f. ( <i>Cotula</i> s. (Hook.f.) Hook.f.)
trebladgillenia	<i>Gillenia trifoliata</i> (L.) Moench ( <i>Spiraea t.</i> L.)
trelupin	<i>Lupinus arboreus</i> Sims
trillingiris	<i>Iris laevigata</i> Fisch.
trillingsymre	<i>Anemone trifolia</i> L.
trillingtulipan	<i>Tulipa biflora</i> Pall.
trollbær	<i>Actaea spicata</i> L. ( <i>A. nigra</i> (L.) P.Gaertn., B.Mey & Schreb.)
trollurt	<i>Circaea alpina</i> L.
trompetflokk	<i>Polemonium pauciflorum</i> S.Watson
trompetklematis	<i>Clematis stans</i> Siebold & Zucc.
trompetlilje	<i>Lilium longiflorum</i> Thunb.
tromsøpalme	<i>Heracleum persicum</i> Desf. ex Fisch., C.A.Mey. & Avé-Lall.
trådfjærgras	<i>Nassella tenuissima</i> (Trin.) Barkworth ( <i>Stipa t.</i> Trin.)
trådpion	<i>Paeonia tenuifolia</i> L.
trådyucca	<i>Yucca filamentosa</i> L.
tsariprimula	<i>Primula tsariensis</i> W.W.Sm.
tueklokke	<i>Campanula saxifraga</i> ssp. <i>aucheri</i> (A.DC.) Ogan. ( <i>C. aucheri</i> A.DC., <i>C. bellidifolia</i> ssp. <i>aucheri</i> (A.DC.) Victorov)
tuekoll	<i>Armeria caespitosa</i> (Ortega) Boiss. ( <i>A. juniperifolia</i> (Vahl) Hoffmanns. & Link)
tuesmånøkkel	<i>Androsace chamaejasme</i> Wulfen
tuestarr	<i>Carex cespitosa</i> L.
tuesåpeurt	<i>Saponaria caespitosa</i> DC.
tundragullris	<i>Solidago multiradiata</i> Aiton
tungeiris	<i>Iris cycloglossa</i> Wendelbo
tungesildre	<i>Saxifraga callosa</i> Sm. ( <i>S. lingulata</i> Bellardi)
tunløvehale/hjerteurt	<i>Leonurus cardiaca</i> L.
turbanlilje	<i>Lilium chalcedonicum</i> L.
turkestanprimula	<i>Primula nivalis</i> ssp. <i>turkestanica</i> (J.N.Haage & E.Schmidt) Kovt. ( <i>P. n.</i> var. <i>farinosa</i> Schrenk)
turkestantulipan	<i>Tulipa turkestanica</i> (Regel) Regel
tusenfryd	<i>Bellis perennis</i> L.
tusengylden	<i>Centaurium littorale</i> (Turner) Gilmour
tusenstråle/prakttelekia	<i>Telekia speciosa</i> (Schreb.) Baumg. ( <i>Bupthalmum speciosum</i> Schreb.)

tvillingblomst	<i>Diascia anastrepta</i> Hilliard & B.L.Burt
tvillingiris	<i>Iris ensata</i> Thunb. ( <i>Iris kaempferi</i> Siebold ex Lem.)
tvillingtøffel	<i>Calceolaria biflora</i> Lam. ( <i>C. falklandica</i> (S.Moore) Kraenzl.)
tweedys østersurt	<i>Mertensia tweedyi</i> Rydb. ( <i>M. alpina</i> (Torr.) G. Don)
tyrihjel	<i>Aconitum septentrionale</i> Koelle ( <i>A. lycoctonum</i> ssp. <i>septentrionale</i> (Koelle) Korsh.)
tyrkerknoppurt	<i>Centaurea glastifolia</i> L. ( <i>C. tournefortii</i> (Jaub. & Spach) Walp.)
tyrkia-alant	<i>Inula macrocephala</i> Boiss.
tyrkiablåstjerne	<i>Scilla bifolia</i> L.
tyrkiakrone	<i>Fritillaria elwesii</i> Boiss.
tyrkiaperikum	<i>Hypericum polyphyllum</i> Boiss. & Balansa
tyrkiaprimula	<i>Primula longipes</i> Freyn & Sint.
tyrkiasnøkklokke/stor snøkklokke	<i>Galanthus elwesii</i> Hook.f.
tyrkiasøte	<i>Gentiana boissieri</i> Schott & Kotschy ex Boiss.
tyrkiatidløs se prakttidløs	<i>Colchicum bornmuelleri</i> Freyn se <i>C. speciosum</i>
tyrkisk nellik	<i>Dianthus brevicaulis</i> Fenzl
tyrkisk oksetunge	<i>Anchusa leptophylla</i> ssp. <i>incana</i> (Ledeb.) D.F.Chamb.
tyrkisk revebjelle	<i>Digitalis davisiana</i> Heywood
tårenarsiss	<i>Narcissus triandrus</i> L. og <i>Narcissus Triandrus-Gruppen</i>
tårnjernurt	<i>Verbena hastata</i> L.
udo/salataralia	<i>Aralia cordata</i> Thunb. ( <i>A. edulis</i> Sieb. & Zucc.)
ukrainatakløk	<i>Sempervivum ruthenicum</i> Schnittsp. & C.B.Lehm. ( <i>S. zeleborii</i> Schott)
ullblad	<i>Eriophyllum lanatum</i> (Pursh) J.Forbes
ullsivaks	<i>Scirpus cyperinus</i> (L.) Kunth
ulltakløk	<i>Sempervivum arachnoideum</i> ssp. <i>tomentosum</i> (C.B.Lehm. & Schnittsp.) Schinz & Thell.
ulvehjel	<i>Aconitum lycoctonum</i> ssp. <i>vulparia</i> (Rchb.) Nyman ( <i>A. vulparia</i> Rchb.)
ungarsk blåveis	<i>Hepatica transsilvanica</i> Fuss ( <i>Anemone t.</i> (Fuss) Heuff.)
ungarsk nellik	<i>Dianthus serotinus</i> Waldst. & Kit.
vadderot	<i>Phyteuma spicatum</i> L.
valmuesøster	<i>Meconopsis betonicifolia</i> Franch.
valurt/legevalurt	<i>Symphytum officinale</i> L.
vassgro	<i>Alisma plantago-aquatica</i> L.
veitchnøkketunge	<i>Ligularia veitchiana</i> (Hemsl.) Greenm.
veitchpion	<i>Paeonia veitchii</i> Lynch ( <i>P. anomala</i> ssp. <i>veitchii</i> (Lynch) D.Y.Hong & K.Y.Pan)
villtulipan/skogtulipan	<i>Tulipa sylvestris</i> L.
vindelklokke	<i>Codonopsis clematidea</i> (Schrenk) C.B.Clarke
vingefrøstjerne	<i>Thalictrum delavayi</i> Franch. ( <i>T. dipterocarpum</i> Franch.)
vingesøsterurt	<i>Mertensia pterocarpa</i> (Turcz.) Tatew. & Ohwi
vinløk	<i>Allium atropurpureum</i> Waldst. & Kit.
vinrute	<i>Ruta graveolens</i> L.
vinrød valmuesøster	<i>Meconopsis balangensis</i> Tosh.Yoshida, H.Sun & Boufford
vinsymre	<i>Anemone vitifolia</i> DC. ( <i>Eriocapitella vitifolia</i> (DC.) Nakai)
vinterblom/storvinterblom	<i>Eranthis hyemalis</i> (L.) Salisb.
vinterglans	<i>Pachysandra terminalis</i> Siebold & Zucc.
vinteriris	<i>Iris danfordiae</i> (Baker) Boiss. ( <i>I. bornmuelleri</i> Hausskn.)
vintersar	<i>Satureja montana</i> L.

virginialeddblomst	<i>Physostegia virginiana</i> (L.) Benth.
virginiavandrer	<i>Tradescantia virginiana</i> L.
virginiavassblad	<i>Hydrophyllum virginianum</i> L.
virginiaøstersurt	<i>Mertensia virginica</i> (L.) Pers. ex Link
virginiaaster/høstaster	<i>Symphotrichum novi-belgii</i> (L.) G.L.Nesom ( <i>Aster novi-belgii</i> L.)
voksklokke/månestråle	<i>Kirengeshoma palmata</i> Yatabe
værøyslirekne	<i>Koenigia</i> × <i>fennica</i> (Reiersen) T.M.Schust. & Reveal ( <i>K. alpinum</i> × <i>K. weyrichii</i> ) ( <i>Aconogonon</i> × <i>fennicum</i> Reiersen)
våradonis	<i>Adonis vernalis</i> L.
vårakeleie	<i>Aquilegia glandulosa</i> Fisch. ex Link.
vårfloks	<i>Phlox subulata</i> L. ( <i>P. setacea</i> L.)
vårgrasliilje	<i>Olsynium douglasii</i> (A.Dietr.) E.P.Bicknell ( <i>Sisyrinchium d.</i> A.Dietr.)
våriris	<i>Iris reticulata</i> M.Bieb. og hybrider i <i>Iris Reticulata</i> -Gruppen
vårkjærminne	<i>Omphalodes verna</i> Moench
vårkrokus	<i>Crocus vernus</i> (L.) Hill
vårkubjelle	<i>Pulsatilla patens</i> (L.) Mill. ( <i>Anemone p.</i> L.)
vårkål	<i>Ficaria verna</i> Huds. ( <i>Ranunculus ficaria</i> L.)
vårmure	<i>Potentilla verna</i> L. ( <i>P. tabernaemontani</i> Asch., <i>P. neumanniana</i> Rchb.)
vårpryd	<i>Puschkinia scilloides</i> Adams ( <i>Adamsia scilloides</i> (Adams) Willd.)
vårskolm/vårerteknapp	<i>Lathyrus vernus</i> (L.) Bernh. ( <i>Orobus vernus</i> L.)
vårsoltrompet	<i>Sternbergia vernalis</i> (Mill.) Gorer & J.H.Harvey ( <i>S. fischeriana</i> (Herb.) Roem.)
vårstarr	<i>Carex caryophyllea</i> Latourr.
vårsvenskegras	<i>Sesleria heufleriana</i> Schur
vårsymre se småsymre/balkansymre	
vårsøte	<i>Gentiana verna</i> L.
vårtidløs	<i>Colchicum bulbocodium</i> Ker Gawl. ( <i>C. vernum</i> (L.) Stef., <i>Bulbocodium vernum</i> L.)
vårvakkerøye	<i>Coreopsis auriculata</i> L.
vårvortemelk	<i>Euphorbia epithymoides</i> L. ( <i>E. polychroma</i> A.Kern.)
waltonprimula	<i>Primula waltonii</i> Watt ex Balf.f.
webbs blåkoll	<i>Prunella grandiflora</i> 'Webbiana'
wilhelmsia	<i>Wilhelmsia physoides</i> (Fisch. ex Ser.) McNeill
wilsonhjelme/oktoberhjelme	<i>Aconitum carmichaelii</i> Wilsonii-Gruppen
wilsonnøkketunge	<i>Ligularia wilsoniana</i> (Hemsl.) Greenm.
wilsonsabelkala	<i>Arisaema wilsonii</i> Engl.
wilsonvalmuesøster	<i>Meconopsis wilsonii</i> Grey-Wilson
wulfenia	<i>Wulfenia carinthiaca</i> Jacq.
wulfenprimula	<i>Primula wulfeniana</i> Schott
yndepimula	<i>Primula</i> × <i>venusta</i> Host ( <i>P. auricula</i> × <i>P. carniolica</i> )
yndetulipan	<i>Tulipa humulis</i> Herb. ( <i>T. aucheriana</i> Baker, <i>T. violacea</i> Boiss. & Buhse)
Young's bispelue	<i>Epimedium</i> × <i>youngianum</i> Fisch. & C.A.Mey. ( <i>E. diphyllum</i> × <i>E. grandiflorum</i> )
yunnanballblom	<i>Trollius yunnanensis</i> (Franch.) Ulbr.
kinabasun	<i>Incarvillea zhongdianensis</i> Grey-Wilson

yunnaniris	<i>Iris delavayi</i> Micheli
yunnanpleione	<i>Pleione bulbocodioides</i> (Franch.) Rolfe
ølandsolrose	<i>Helianthemum oelandicum</i> (L.)DC.
øreroko	<i>Roscoea auriculata</i> K.Schum.
østersurt	<i>Mertensia maritima</i> (L.) Gray
østkærminne	<i>Omphalodes cappadocia</i> (Willd.) DC.
østveronika	<i>Veronica austriaca</i> L.
øyesildre	<i>Saxifraga</i> × <i>irvingii</i> May & al. ( <i>S. burseriana</i> × <i>S. lilacina</i> )
øyetulipan/lintulipan	<i>Tulipa linifolia</i> Regel
åkerbær	<i>Rubus arcticus</i> L.
årestorkenebb	<i>Geranium versicolor</i> L. ( <i>G. striatum</i> L.)

## Oversikt III: VITENSKAPELIGE SLEKTSNAVN MED HENVISNING TIL NORSKE SLEKTSNAVN

Vitenskapelige slektsnavn er ordnet alfabetisk.

Slekt	Norsk navn
<i>Acaena</i> L.	krypslekta
<i>Acanthus</i> L.	akantusslekta
<i>Aceriphyllum</i> Engl. inkludert i <i>Mucdenia</i> Koidz.	håndbladslekta
<i>Achillea</i> L.	ryllikslekta
<i>Achnatherum</i> P.Beauv.	sølvgrasslekta
<i>Acinos</i> Mill. inkludert i <i>Clinopodium</i> L.	bakkemynteslekta
<i>Acis</i> Salisb.	høstklosterklokke-slekta
<i>Aconitum</i> L.	hjemslekta
<i>Aconogonon</i> (Meisn.) Rchb.	toppslirekneslekta
<i>Acorus</i> L.	kalmusrotslekta
<i>Actaea</i> L.	trollbærslekta
<i>Adenophora</i> Fisch.	krageklokkeslekta (begerblomslekta)
<i>Adiantum</i> L.	adiantumslekta
<i>Adonis</i> L.	adonisslekta
<i>Aegonychon</i> Gray	krypsteinfrøslekta
<i>Aethionema</i> R.Br.	steinkarseslekta
<i>Agapanthus</i> L'Hér.	agapantslekta
<i>Agastache</i> Gronov.	koreamynteslekta (anisisopslekta)
<i>Ageratina</i> Spach	hvithjortetrøstslekta
<i>Aira</i> L.	dvergsmyleslekta
<i>Ajuga</i> L.	jonsokkollslekta
<i>Alcea</i> L.	stokkroseslekta
<i>Alchemilla</i> L.	marikåpeslekta
<i>Alisma</i> L.	vassgroslekta
<i>Alkekengi</i> Mill.	japanlyktslekta
<i>Allium</i> L.	løkslekta
<i>Alopecurus</i> L.	reverumpeslekta
<i>Alstroemeria</i> L.	alstromeriaslekta
<i>Althaea</i> L.	legestokkroseslekta
<i>Alyssum</i> L.	grådodreslekta
<i>Amberboa</i> (Pers.) Less.	amberboaslekta
<i>Amsonia</i> Walter	amsoniaslekta
<i>Anacyclus</i> L.	andebloomslekta
<i>Anaphalis</i> DC.	evigbloomslekta
<i>Anchusa</i> L.	oksetungeslekta
<i>Androsace</i> L.	smånøkkelslekta
<i>Anemone</i> L.	symreslekta
<i>Anemonopsis</i> Siebold & Zucc.	porselensanemoneslekta
<i>Angelica</i> L.	kvannslekta
<i>Antennaria</i> Gaertn.	kattefotslekta

<i>Anthemis</i> L.	gåseblomslekta
<i>Anthericum</i> L.	sandliljeslekta
<i>Anthyllis</i> L.	rundbelgslekta
<i>Antirrhinum</i> L.	løvemunnslekta
<i>Aquilegia</i> L.	akeleieslekta
<i>Arabis</i> L.	skrinneblomstslekta
<i>Aralia</i> L.	araliaslekta
<i>Archanthemis</i> Lo Presti & Oberpr.	dungåseblomslekta
<i>Arctanthemum</i> (Tzvelev) Tzvelev	polarkrageslekta
<i>Arenaria</i> L.	sandarveslekta
<i>Arisaema</i> Mart.	snabelkalaslekta
<i>Aristolochia</i> L.	holurtslekta/pipeurtslekta
<i>Armeria</i> Willd.	fjærekollslekta
<i>Armoracia</i> G.Gaertn. & al.	pepperrotslekta
<i>Arnebia</i> Forssk.	spåblomstslekta/profetblomstslekta
<i>Arnica</i> L.	solblomslekta
<i>Arrhenatherum</i> P.Beauv.	hestehavreslekta
<i>Artemisia</i> L.	malurtslekta
<i>Arum</i> L.	munkehetteslekta
<i>Aruncus</i> L.	skogskjeggslekta
<i>Arundo</i> L.	arundoslekta
<i>Asarina</i> Mill.	asarinasleykta
<i>Asarum</i> L.	hasselurtslekta
<i>Asclepias</i> L.	silkeurtslekta
<i>Asparagus</i> L.	aspargesslekta
<i>Asperula</i> L.	fargemyskeslekta
<i>Asphodelus</i> L.	asfodillslekta
<i>Asplenium</i> L.	småburkneslekta
<i>Aster</i> L.	asterslekta
<i>Astilbe</i> Buch.-Ham. ex D.Don	spirslekta
<i>Astilboides</i> (Hemsl.) Engl.	parasollbladslekta
<i>Astrantia</i> L.	stjerneskjermeslekta
<i>Athyrium</i> Roth	storburkneslekta
<i>Aubrieta</i> Adans.	puteslekta/blåputeslekta
<i>Aurinia</i> Desv.	steindodreslekta
<i>Avena</i> L.	havreslekta
<i>Avenula</i> (Dumort.) Dumort.	dunhavreslekta
<i>Azorella</i> Lam.	dyneslekta
<i>Balsamita</i> Mill.	balsamslekta
<i>Baptisia</i> Vent.	fargeskolmslekta
<i>Beckwithia</i> Jeps. inkludert i <i>Ranunculus</i> L	issoleieslekta inkludert i soleieslekta
<i>Bellis</i> L.	tusenfrydslekta
<i>Bergenia</i> Moench	bergblomstslekta/bergblomslekta
<i>Berkheya</i> Ehrh.	tistelasterslekta
<i>Betonica</i> L.	betonieslekta
<i>Bistorta</i> (L.) Adans.	harerugslekta
<i>Blechnum</i> L.	bjørnekamslekta
<i>Bletia</i> Ruiz & Pav.	bletiaslekta
<i>Bletilla</i> Rchb.f.	mikadoblomstslekta

<i>Boykinia</i> Nutt.	boykiniaslekta
<i>Brimeura</i> Salisb.	brimeuraslekta
<i>Briza</i> L.	hjertergrasslekta
<i>Brunnera</i> Steven	forglemmegeisøsterslekta
<i>Bryonia</i> L.	gallebørslekta
<i>Buglossoides</i> Moench	åkersteinfrølekta
<i>Bulbocodium</i> L. inkludert i <i>Colchicum</i> L.	stjernekollekta inkludert i tidløsslekta
<i>Bupthalmum</i> L.	lysøyeslekta
<i>Butomus</i> L.	brudelysslekta
<i>Calamagrostis</i> Adans.	rørkveinslekta
<i>Calamintha</i> Mill.	kalamintslekta
<i>Calandrinia</i> Kunth	lerkeurtslekta
<i>Calceolaria</i> L.	tøffelblomslekta
<i>Caltha</i> L.	bekkeblomslekta
<i>Camassia</i> Lindl.	bjørnestjerneslekta
<i>Campanula</i> L.	klokkeslekta
<i>Cardamine</i> L.	engkarseslekta
<i>Cardiocrinum</i> (Endl.) Lindl.	kjempeliljeslekta
<i>Carex</i> L.	starrslekta
<i>Carlina</i> L.	stjernetistelslekta
<i>Catananche</i> L.	rasleblomstslekta
<i>Celmisia</i> Cass.	selmisiaslekta
<i>Cenchrus</i> L.	børstegrasslekta
<i>Centaurea</i> L.	knoppurtslekta
<i>Centaurium</i> Hill	gyldenslekta
<i>Centranthus</i> DC.	sporeblomslekta
<i>Cephalaria</i> Schrad.	storknappslekta
<i>Cerastium</i> L.	storarveslekta
<i>Ceratostigma</i> Bunge	blåblomstslekta
<i>Cerinthe</i> L.	voksurtslekta
<i>Chamaemelum</i> Mill.	romerkamilleslekta
<i>Chasmanthium</i> Link	amerikahavreslekta
<i>Chelidonium</i> L.	svaleurtslekta
<i>Chelone</i> L.	skjolblomslekta
<i>Chiastophyllum</i> (Ledeb.) A.Berger	smørbladslekta
<i>Chionodoxa</i> Boiss. inkludert i <i>Scilla</i> L.	snøstjerneslekta
<i>Chrysanthemum</i> L.	krysantemumslekta
<i>Chrysocephalum</i> Walp.	gullhodeslekta
<i>Chrysosplenium</i> L.	maigullslekta
<i>Circaea</i> L.	trollurtslekta
<i>Cirsium</i> Mill.	veitistelslekta
<i>Claytonia</i> L.	villportulakkslekta
<i>Clematis</i> L.	klematisslekta/rankeslekta
<i>Clinopodium</i> L.	kransmynteslekta
<i>Codonopsis</i> Wall.	vindelklokkeslekta
<i>Colchicum</i> L.	tidløsslekta
<i>Convallaria</i> L.	liljekonvallslekta
<i>Coptis</i> Salisb.	gulltrådslekta
<i>Coreopsis</i> L.	kransøyeslekta



<i>Cornus</i> L.	vårkornellslekta
<i>Coronilla</i> L.	skorpionkloslekta
<i>Cortaderia</i> Stapf	pampasgrasslekta
<i>Cortusa</i> L. inkludert i <i>Primula</i> L.	kortusaslekta
<i>Corydalis</i> Vent.	lerkesporeslekta
<i>Cota</i> J.Gay	gulgåseblomslekta
<i>Cotula</i> L.	fjærbladslekta/fjæreknappslekta
<i>Crambe</i> L.	strandkålslekta
<i>Cremanthodium</i> Bent	nikkekrageslekta
<i>Crepis</i> L.	haukeskjeggslekta
<i>Crocospia</i> Planch.	værhaneslekta
<i>Crocus</i> L.	krokusslekta
<i>Cryptogramma</i> R.Br.	hestesprengelekta
<i>Cyananthus</i> Wall. ex Benth.	gammelblårørslekta
<i>Cyanus</i> Mill.	kornblomslekta
<i>Cyclamen</i> L.	syklamenslekta/alpefiolslekta
<i>Cymbalaria</i> Hill.	murtorskemunnslekta
<i>Cypripedium</i> L.	mariskoslekta
<i>Dalea</i> L.	præriekløverslekta
<i>Darmera</i> Voss	skjoldsildreslekta
<i>Delosperma</i> N.E.Br.	delospermaslekta
<i>Delphinium</i> L.	riddersporeslekta
<i>Dentaria</i> L., syn. for <i>Cardamine</i> L.	tannrotslekta, se engkarseslekta
<i>Deschampsia</i> P.Beauv.	sølvbunkeslekta
<i>Dianthus</i> L.	nellikslekta
<i>Diascia</i> Link & Otto	tvillingblomstslekta
<i>Dicentra</i> Bernh.	småhjerteslekta
<i>Dictamnus</i> L.	askrotslekta
<i>Digitalis</i> L.	revebjelleslekta
<i>Dipsacus</i> L.	kardeborreslekta
<i>Dodecatheon</i> L. inkludert i <i>Primula</i> L.	gudeblomstslekta
<i>Doellingeria</i> Nees	skjermasterslekta
<i>Doronicum</i> L.	gullkorgslekta
<i>Draba</i> L.	rublomslekta
<i>Dracocephalum</i> L.	dragehodeslekta
<i>Dryas</i> L.	reinroseslekta
<i>Drymocallis</i> Fourr. ex Rydb.	kvitmureslekta
<i>Dryopteris</i> Adans.	stortelgslekta
<i>Duchesnea</i> Sm. inkludert i <i>Potentilla</i> L.	narrebørslekta
<i>Echinacea</i> Moench	purpursolhattslekta
<i>Echinops</i> L.	kuletistelslekta
<i>Echium</i> L.	ormehodeslekta
<i>Edraianthus</i> A.DC.	bergklokkeslekta
<i>Elymus</i> L.	skogkvekeslekta
<i>Epimedium</i> L.	bispelueslekta
<i>Equisetum</i> L.	snelleslekta
<i>Eranthis</i> Salisb.	vinterblomslekta
<i>Eremurus</i> M.Bieb.	steppelysslekta (Kleopatras nål)
<i>Erigeron</i> L.	bakkestjerneslekta

<i>Erinus</i> L.	steinbalsamslekta
<i>Eriogonum</i> Michx.	slideslekta
<i>Eriophyllum</i> Lag.	ullbladslekta
<i>Eritrichium</i> Schrad. ex Gaudin	trollforglemmegeislekta
<i>Erodium</i> L'Hér. ex Aiton	tranehalslekta
<i>Eryngium</i> L.	strandtornslekta/stikleslekta
<i>Erysimum</i> L.	gullslekta
<i>Erythranthe</i> Spach	gjøglerblomslekta
<i>Erythronium</i> L.	hundetannslekta
<i>Eupatorium</i> L.	hjortetrøstslekta
<i>Euphorbia</i> L.	vortemelkslekta
<i>Eurybia</i> (Cass.) Cass.	sibirstjerneslekta
<i>Euthamia</i> (Nutt.) Cass.	skjermgullrisslekta
<i>Eutrochium</i> Raf.	storphjortetrøstslekta
<i>Fallopia</i> Adans.	vindelslirekneslekta
<i>Felicia</i> Cass.	felisiaslekta
<i>Festuca</i> L.	svingelslekta
<i>Ficaria</i> Guett.	vårkålslekta
<i>Filipendula</i> Mill.	mjødurtslekta
<i>Fragaria</i> L.	jordbærslekta
<i>Fritillaria</i> L.	ruteliljeslekta/kroneslekta
<i>Gagea</i> Salisb.	gullstjerneslekta
<i>Gaillardia</i> Foug.	kokardeslekta
<i>Galanthus</i> L.	snøklotteslekta
<i>Galatella</i> (Cass.) Cass.	gullasterslekta
<i>Galega</i> L.	geitvikkeslekta
<i>Galium</i> L.	maureslekta
<i>Galtonia</i> Decne. se <i>Ornithogalum</i> L.	galtoniaslekta
<i>Gentiana</i> L.	søteslekta/søterotslekta
<i>Geranium</i> L.	storkenebbslekta
<i>Geum</i> L.	humleblomslekta
<i>Gillenia</i> Moench	gilleniaslekta
<i>Gladiolus</i> L.	gladiolslekta/gladiolusslekta
<i>Glaucidium</i> Siebold & Zucc.	glausidiumslekta
<i>Glechoma</i> L.	korsknappslekta
<i>Globularia</i> L.	kuleblomslekta
<i>Glumicalyx</i> Hiern	flammeblomstslekta
<i>Glyceria</i> R.Br.	søtgrasslekta
<i>Goniolimon</i> Boiss.	rispslekta
<i>Gratiola</i> L.	gratiolaslekta
<i>Gunnera</i> L.	gunneraslekta
<i>Gymnocarpium</i> Newman	småtelgslekta
<i>Gypsophila</i> L.	slørslekta
<i>Haberlea</i> Friv.	haberleaslekta
<i>Hablitzia</i> M.Bieb.	stjernemeldeslekta
<i>Hacquetia</i> DC.	gulskjermslekta
<i>Hakonechloa</i> Honda	hakonegrasslekta
<i>Haplopappus</i> Cass.	haplopappusslekta
<i>Hedysarum</i> L.	hanehodeslekta

<i>Helenium</i> L.	solbrudslekta
<i>Helianthemum</i> Mill.	solroseslekta
<i>Helianthus</i> L.	solsikkeslekta
<i>Helichrysum</i> Mill.	stråblomslekta
<i>Helictotrichon</i> Schult. & Schult. f.	sølvhavreslekta
<i>Heliopsis</i> Pers.	soløyeslekta
<i>Heliosperma</i> (Rchb.) Rchb.	alpesmelleslekta
<i>Helleborus</i> L.	juleroseslekta
<i>Hemerocallis</i> L.	dagliljeslekta
<i>Hepatica</i> Mill.	blåveisslekta
<i>Heracleum</i> L.	bjørnekjeksslekta
<i>Hesperis</i> L.	dagfiolslekta
<i>Heuchera</i> L.	alunrotslekta
× <i>Heucherella</i> H.R.Wehrh. ( <i>Heuchera</i> × <i>Tiarella</i> )	vippeslekta/hybridalunrotslekta
<i>Hieracium</i> L.	sveveslekta
<i>Holcus</i> L.	lodnegrasslekta
<i>Hordeum</i> L.	byggslekta
<i>Horminum</i> L.	dragemunnslekta
<i>Hornungia</i> Rchb.	kalkkarseslekta
<i>Hosta</i> Tratt.	bladliljeslekta/hostaslekta
<i>Houstonia</i> L.	skyldløsslekta
<i>Houttuynia</i> Thunb.	kameleonbladslekta
<i>Humulus</i> L.	humleslekta
<i>Hyacinthoides</i> Heist. ex Fabr.	klokkeblåstjerneslekta
<i>Hyacinthus</i> L.	svibelslekta
<i>Hydrophyllum</i> L.	vassbladslekta
<i>Hylomecon</i> Maxim.	koppeslekta
<i>Hylotelephium</i> H.Ohba	smørbukkslekta
<i>Hymenoxys</i> Cass.	hymenoksys-slekta
<i>Hypericum</i> L.	perikumslekta
<i>Hyssopus</i> L.	isopslekta
<i>Iberis</i> L.	sløyfeslekta
<i>Impatiens</i> L.	springfrøeslekta
<i>Imperata</i> Cirillo	bomullsgras-slekta
<i>Incarvillea</i> Juss.	basunblomstslekta
<i>Inula</i> L.	alantrotslekta
<i>Ipheion</i> Raf.	argentinastjerneslekta
<i>Iris</i> L.	irisslekta/sverdliljeslekta
<i>Jacobaea</i> Mill.	landøydeslekta
<i>Jasione</i> L.	blåmunkeslekta
<i>Jeffersonia</i> Barton	tvillingbladslekta
<i>Jovibarba</i> (DC.) Opiz inkludert i <i>Sempervivum</i> L.	takløksøsterslekta inkludert i takløkslekta
<i>Juncus</i> L.	sivslekta
<i>Kalimeris</i> (Cass.) Cass., inkludert i <i>Aster</i> L.	fjærasterslekta inkludert i asterslekta
<i>Kirengeshoma</i> Yatabe	voksklokkeslekta
<i>Knautia</i> L.	rødknappslekta

<i>Kniphofia</i> Moench	rakettslekta
<i>Koeleria</i> Pers.	kambunkeslekta
<i>Koenigia</i> L.	dvergsyreslekta
<i>Lamiastrum</i> Heist. ex Fabr.	gulltvettanslekta
<i>Lamium</i> L.	tvettanslekta
<i>Lamprocapnos</i> Endl.	løyntnanshjerteslekta
<i>Lancea</i> Hook.f. & Thomson	lanseaslekta
<i>Lathyrus</i> L.	erteknappslekta/skolmslekta
<i>Lavandula</i> L.	lavendelslekta
<i>Lavatera</i> L.	poppelroseslekta
<i>Leontopodium</i> Cass.	edelweiss-slekta
<i>Leonurus</i> L.	løvehaleslekta
<i>Leopoldia</i> Parl.	leopoldiaslekta
<i>Leptinella</i> Cass.	trampeknappslekta
<i>Leucanthemella</i> Tzvelev	oktoberkrageslekta
<i>Leucanthemum</i> Mill.	prestekrageslekta
<i>Leucojum</i> L.	klosterklokkeslekta
<i>Levisticum</i> Hill	løpstikkelseslekta
<i>Lewisia</i> Pursh	lewisiaslekta
<i>Leymus</i> Hochst.	strandrugslekta
<i>Liatris</i> Schreb.	søyleblomstleslekta
<i>Ligularia</i> Cass.	nøkketungeslekta
<i>Ligusticum</i> L.	strandkjeksslekta
<i>Lilium</i> L.	liljeslekta
<i>Limonium</i> Mill.	rispslekta
<i>Linaria</i> Mill.	torskemunnslekta
<i>Linum</i> L.	linslekta
<i>Lobelia</i> L.	lobeliaslekta
<i>Lolium</i> L.	raigrasslekta
<i>Lomelosia</i> Raf.	lomelosiaslekta
<i>Lotus</i> L.	tiriltungeslekta
<i>Lunaria</i> L.	månefiolslekta
<i>Lupinus</i> L.	lupinslekta
<i>Luzula</i> DC.	frytleslekta
<i>Lychnis</i> L.	hanekamslekta
<i>Lysichiton</i> Scott	skunkkalaslekta
<i>Lysimachia</i> L.	fredløsslekta
<i>Lythrum</i> L.	kattehaleslekta
<i>Macleaya</i> R.Br.	fjærvalmueslekta
<i>Maianthemum</i> F.H.Wigg.	maiblomslekta
<i>Malva</i> L.	kattostslekta
<i>Marrubium</i> L.	borremynteslekta
<i>Matricaria</i> L.	kamilleblomslekta
<i>Matteuccia</i> Tod.	strutsevingslekta
<i>Mcneillia</i> Dillenb. & Kadereit	grasarveslekta
<i>Meconopsis</i> Vig.	valmuesøsterslekta
<i>Melica</i> L.	hengeaksslekta
<i>Melissa</i> L.	melisseslekta/sitronmelisseslekta
<i>Mentha</i> L.	mynteslekta

<i>Mertensia</i> Roth	østersurtslekta
<i>Meum</i> Mill.	bjørnerotslekta
<i>Micranthes</i> Haw.	stjernesildreslekta
<i>Milium</i> L.	myskegrasslekta
<i>Mimulus</i> L.	gjøglerslekta
<i>Minuartia</i> L.	tuearveslekta
<i>Miscanthus</i> Andersson	kinagrasslekta
<i>Molinia</i> Schrank	blåtoppsekta
<i>Monarda</i> L.	hestemynteslekta
<i>Mukdenia</i> Koidz.	lønnbladslekta
<i>Muscari</i> Mill.	perleblomstslekta
<i>Myosotis</i> L.	forglemmegeislekta
<i>Narcissus</i> L.	påskeliljeslekta
<i>Nassella</i> (Trin.) E.Desv.	nassellaslekta
<i>Nepeta</i> L.	kattemynteslekta
<i>Noccaea</i> Moench	vårpengeurtslekta
<i>Nomocharis</i> Franch.	sommerfuglliljeslekta
<i>Nuphar</i> Sm.	gulnøkkeroseslekta
<i>Nymphaea</i> L.	hvitnøkkeroseslekta
<i>Nymphoides</i> Ség.	sjøgullslekta
<i>Oenothera</i> L.	nattlysslekta
<i>Olsynium</i> Raf.	vårgrasliljeslekta
<i>Omphalodes</i> Mill.	kjærminneslekta
<i>Onoclea</i> L.	perlebregneslekta
<i>Ophiopogon</i> Ker Gawl.	ormeskjeggsekta
<i>Origanum</i> L.	bergmynteslekta
<i>Ornithogalum</i> L.	fuglestjerneslekta
<i>Osmunda</i> L.	kongsbregneslekta
<i>Osmundastrum</i> C. Presl	kanelkongsbregneslekta
<i>Othocallis</i> Salisb. inkludert i <i>Scilla</i> L.	russeblåstjerneslekta
<i>Oxalis</i> L.	gjøkesyreslekta
<i>Pachysandra</i> Michx.	vinterglansslekta
<i>Paeonia</i> L.	pionslekta
<i>Panicum</i> L.	hirseslekta
<i>Papaver</i> L.	valmueslekta
<i>Paradisea</i> Mazzuc.	paradisliljeslekta
<i>Patrinia</i> Juss.	patriniaslekta
<i>Pennisetum</i> Rich. inkludert i <i>Cenchrus</i> L.	perlehirseslekta/børstegrasslekta
<i>Penstemon</i> Schmidel	rørblomstslekta
<i>Pentanema</i> Cass.	krattalantslekta
<i>Perezia</i> Lag.	peresiaslekta
<i>Persicaria</i> (L.) Mill.	hønsegrasslekta
<i>Petasites</i> Mill.	pestrotslekta
<i>Petrorhagia</i> (Ser.) Link	knoppnellikslekta
<i>Petrosedum</i> Grulich	broddbergknappslekta
<i>Peucedanum</i> L.	melkerotslekta
<i>Phalaris</i> L.	strandrørslekta
<i>Phedimus</i> Raf.	gullbergknappslekta
<i>Phemeranthus</i> Raf.	røkbloomslekta

<i>Phlomis</i> L.	brannurtslekta
<i>Phlomoïdes</i> Moench	steppeaksslekta
<i>Phlox</i> L.	flokkslekta
<i>Phuopsis</i> (Griseb.) Hook.f.	korsvindelslekta
<i>Physalis</i> L.	lyktslekta
<i>Physoplexis</i> (Endl.) Schur	djevelkloslekta
<i>Physostegia</i> Benth.	leddblomstslekta
<i>Phyteuma</i> L.	vadderotslekta
<i>Phytolacca</i> L.	kermesbærslekta
<i>Pilosella</i> Hill	hårsveveslekta
<i>Pinguicula</i> L.	tettegrasslekta
<i>Platycodon</i> A.DC.	flatklokkeslekta
<i>Pleione</i> D.Don	pleioneslekta
<i>Plumbago</i> L.	blyrotslekta
<i>Podophyllum</i> L. ( <i>Sinopodophyllum</i> T.S.Ying)	fotbladslekta
<i>Polemonium</i> L.	flokkslekta
<i>Polygala</i> L.	blåfjærslekta
<i>Polygonatum</i> Mill.	storkonvallslekta
<i>Polygonum</i> L.	tungrasslekta
<i>Polypodium</i> L.	sisselrotslekta
<i>Polystichum</i> Roth	taggbregneslekta
<i>Potentilla</i> L.	mureslekta
<i>Primula</i> L.	nøkleblom-/primulaslekta
<i>Prospero</i> Salisb.	prosperoslekta
<i>Prunella</i> L.	blåkollslekta
<i>Psephellus</i> Cass.	filtknoppurtslekta
<i>Pseudofumaria</i> Medik.	gullerkesporeslekta
<i>Pteridium</i> Scop.	einstapeslekta
<i>Ptilostemon</i> Cass.	elfenbentistelslekta
<i>Pulmonaria</i> L.	lungeurtslekta
<i>Pulsatilla</i> Mill.	kubjelleslekta
<i>Puschkinia</i> Adams	vårprydslekta
<i>Ramonda</i> L.C.Rich.	ramondaslekta
<i>Ranunculus</i> L.	soleieslekta
<i>Reynoutria</i> Houtt.	parkslirekneslekta
<i>Rhaponticum</i> Vaill.	reinrotslekta
<i>Rheum</i> L.	rabarbraslekta
<i>Rhodiola</i> L.	rosenrotslekta
<i>Rodgersia</i> A.Gray	bronsebladslekta
<i>Romanzoffia</i> Cham.	romanzoffiaslekta
<i>Roscoea</i> Sm.	roskoslekta
<i>Rosularia</i> (DC.) Stapf	rosulariaslekta
<i>Rubus</i> L.	bjørnebærslekta
<i>Rudbeckia</i> L.	solhattslekta
<i>Rumex</i> L.	syreslekta
<i>Ruta</i> L.	ruteslekta
<i>Sabulina</i> Rchb.	nålearveslekta
<i>Sagina</i> L.	småarveslekta
<i>Salvia</i> L.	salvieslekta

<i>Sanguinaria</i> L.	blodurtslekta
<i>Sanguisorba</i> L.	blodtoppslekta
<i>Sanicula</i> L.	sanikkelslekta
<i>Santolina</i> L.	helgenurtslekta
<i>Saponaria</i> L.	såpeurtslekta
<i>Satureja</i> L.	sarslekta
<i>Saussurea</i> DC.	fjelltistelslekta
<i>Saxifraga</i> L.	sildreslekta
<i>Scabiosa</i> L.	bakkeknappslekta
<i>Schoenoplectus</i> (Rchb.) Palla	sjøsvivaksslekta
<i>Scilla</i> L.	blåstjerneslekta/snøstjerneslekta
<i>Scirpus</i> L.	skogsvivaksslekta
<i>Scopolia</i> Jacq.	galnebørslekta
<i>Scutellaria</i> L.	skjoldbærerslekta
<i>Securigera</i> DC.	kronvikkeslekta
<i>Sedum</i> L.	bergknappslekta
<i>Sempervivum</i> L.	takløkslekta
<i>Senecio</i> L.	svineblomslekta
<i>Serratula</i> L.	jærtistelslekta
<i>Sesleria</i> Scop.	svenskegrasslekta
<i>Setaria</i> P.Beauv.	busthirseslekta
<i>Sidalcea</i> A.Gray	tvikattostslekta
<i>Silene</i> L.	smelleslekta
<i>Silphium</i> L.	høstgullslekta
<i>Sinacalia</i> H.Rob. & Brettell	gullstavslekta
<i>Sisyrinchium</i> L.	siviljjeslekta
<i>Smilacina</i> Desf. inkludert i <i>Maianthemum</i> F.H.Wigg.	fjærslekta
<i>Soldanella</i> L.	alpeklokkeslekta
<i>Solidago</i> L.	gullrisslekta
<i>Spartina</i> Schreb.	marskgrasslekta
<i>Spiraea</i> L.	spireaslekta
<i>Spodiopogon</i> Trin.	gråskjeggslekta
<i>Stachys</i> L.	svinerotslekta
<i>Stellaria</i> L.	stjerneblomslekta
<i>Sternbergia</i> Waldst. & Kit.	soltrumpetslekta
<i>Stipa</i> L.	fjærgrasslekta
<i>Streptopus</i> Michx.	vristilkslekta
<i>Succisa</i> Haller	blåknappslekta
<i>Swertia</i> L.	svertiaslekta
<i>Symphyotrichum</i> Nees	høstasterslekta
<i>Symphytum</i> L.	valurtslekta
<i>Syneilesis</i> Maxim.	parasollplanteslekta
<i>Synthyris</i> Benth.	vårbrudslekta
<i>Talinum</i> Adans.	talinslekta
<i>Tanacetum</i> L.	reinfannslekta
<i>Taraxacum</i> F.H.Wigg.	løvetannslekta
<i>Telekia</i> Baumg.	tusenstråleslekta
<i>Telesonix</i> Raf.	telesoniksslekta
<i>Tellima</i> R.Br.	frynseknappslekta

<i>Teucrium</i> L.	firtannslekta
<i>Thalictrum</i> L.	frøstjerneslekta
<i>Thermopsis</i> R.Br.	sommerlupinslekta
<i>Thlaspi</i> L.	pengeurtslekta
<i>Thymus</i> L.	timianslekta
<i>Tiarella</i> L.	skumblomstslekta
<i>Tolmiea</i> Torr. & A.Gray	tolmieslekta
<i>Tractema</i> Raf.	kystblåstjerneslekta
<i>Tradescantia</i> L.	vandrerslekta
<i>Tricyrtis</i> Wall.	skyggeliljeslekta
<i>Trifolium</i> L.	kløverslekta
<i>Trillium</i> L.	trebladslekta
<i>Tripleurospermum</i> Sch.Bip.	balderbråselekta
<i>Trollius</i> L.	ballblomslekta
<i>Tropaeolum</i> L.	blomkarslekta
<i>Tulipa</i> L.	tulipanslekta
<i>Typha</i> L.	dunkjevleslekta
<i>Umbilicus</i> DC.	navleurtslekta
<i>Uniola</i> L.	havhavreslekta
<i>Uvularia</i> L.	nikkeblomslekta
<i>Vaccinium</i> L.	bærlyngslekta
<i>Valeriana</i> L.	vendelrotslekta
<i>Veratrum</i> L.	nyserotslekta
<i>Verbascum</i> L.	kongslysslekta
<i>Verbena</i> L.	jernurtslekta
<i>Veronica</i> L.	veronikaslekta
<i>Veronicastrum</i> Fabr.	kransveronikaslekta
<i>Vinca</i> L.	gravmyrtslekta
<i>Viola</i> L.	fiolslekta
<i>Viscaria</i> Bernh.	tjæreblomslekta
<i>Vitaliana</i> Sesl. inkludert i <i>Androsace</i> L.	vitalianaslekta se smånøkkelslekta
<i>Waldsteinia</i> Willd.	muregullslekta
<i>Wilhelmsia</i> Rchb.	wilhelmsiaslekta
<i>Wulfenia</i> Jacq.	wulfeniaslekta
<i>Yucca</i> L.	yuccaslekta
<i>Zigadenus</i> Michx.	sigadeneslekta
<i>Zizia</i> W.D.J.Koch	sisiaslekta



## Oversikt IV: NORSKE SLEKTSNAVN MED TILHØRENDE VITENSKAPELIGE NAVN

Norske slektsnavn er ordnet alfabetisk

Norsk slektsnavn	Vitenskapelig navn
adiantumslekta	<i>Adiantum</i> L.
adonisslekta	<i>Adonis</i> L.
agapantslekta	<i>Agapanthus</i> L'Hér.
akantusslekta	<i>Acanthus</i> L.
akeleieslekta	<i>Aquilegia</i> L.
alantrotslekta	<i>Inula</i> L.
alpefiolslekta/syklamenslekta	<i>Cyclamen</i> L.
alpeklokkeslekta	<i>Soldanella</i> L.
alpesmelleslekta	<i>Heliosperma</i> (Rchb.) Rchb.
alstromeriaslekta	<i>Alstroemeria</i> L.
alunrotslekta	<i>Heuchera</i> L.
amberboaslekta	<i>Amberboa</i> (Pers.) Less.
amerikahavreslekta	<i>Chasmanthium</i> Link
amsoniaslekta	<i>Amsonia</i> Walter
andebloomslekta	<i>Anacyclus</i> L.
anisisopslekta se koreamynteslekta	
araliaslekta	<i>Aralia</i> L.
argentinastjerneslekta	<i>Ipheion</i> Raf.
arundoslekta	<i>Arundo</i> L.
asarinaslekta	<i>Asarina</i> Mill.
asfodillslekta	<i>Asphodelus</i> L.
askrotslekta	<i>Dictamnus</i> L.
aspargesslekta	<i>Asparagus</i> L.
asterslekta	<i>Aster</i> L.
bakkeknappslekta	<i>Scabiosa</i> L.
bakkemynteslekta inkludert i kransmynteslekta	<i>Acinos</i> Mill. inkludert i <i>Clinopodium</i> L
bakkestjerneslekta	<i>Erigeron</i> L.
balderbrånslekta	<i>Tripleurospermum</i> Sch.Bip.
ballblomslekta	<i>Trollius</i> L.
balsamslekta	<i>Balsamita</i> Mill.
basunblomstslekta	<i>Incarvillea</i> Juss.
begerblomslekta/krageklokkeslekta	<i>Adenophora</i> Fisch.
bekkeblomslekta	<i>Caltha</i> L.
bergblomstslekta/bergblomslekta	<i>Bergenia</i> Moench.
bergklokkeslekta	<i>Edraianthus</i> A.DC.
bergknappslekta	<i>Sedum</i> L.
bergmynteslekta	<i>Origanum</i> L.
betonieslekta	<i>Betonica</i> L.
bispielueslekta	<i>Epimedium</i> L.
bitterasterslekta	<i>Galatella</i> (Cass.) Cass.

bjørnebærslekta	<i>Rubus</i> L.
bjørnekamslekta	<i>Blechnum</i> L.
bjørnekjeksslekta	<i>Heracleum</i> L.
bjørnerotslekta	<i>Meum</i> Mill.
bjørnestjerneslekta	<i>Camassia</i> Lindl.
bladliljeslekta/hostaslekta	<i>Hosta</i> Tratt.
bletiaslekta	<i>Bletia</i> Ruiz & Pav.
blodtoppslekta	<i>Sanguisorba</i> L.
blodurtslekta	<i>Sanguinaria</i> L.
blomkarseslekta	<i>Tropaeolum</i> L.
blyrotslekta	<i>Plumbago</i> L.
blåblomstslekta	<i>Ceratostigma</i> Bunge
blåfjærslekta	<i>Polygala</i> L.
blåknappslekta	<i>Succisa</i> Haller
blåkollslekta	<i>Prunella</i> L.
blåmunkeslekta	<i>Jasione</i> L.
blåputeslekta/ puteslekta	<i>Aubrieta</i> Adans.
blåstjerneslekta/snøstjerneslekta	<i>Scilla</i> L.
blåtoppslekta	<i>Molinia</i> Schrank
blåveisslekta	<i>Hepatica</i> Mill.
bomullsgras-slekta	<i>Imperata</i> Cirillo
borremynteslekta	<i>Marrubium</i> L.
boykiniaslekta	<i>Boykinia</i> Nutt.
brannurtslekta	<i>Phlomis</i> L.
brimeuraslekta	<i>Brimeura</i> Salisb.
broddbergknappslekta	<i>Petrosedum</i> Grulich
bronsebladslekta	<i>Rodgersia</i> A.Gray
brudelysslekta	<i>Butomus</i> L.
busthirseslekta	<i>Setaria</i> P.Beauv.
byggslekta	<i>Hordeum</i> L.
bærlyngslekta	<i>Vaccinium</i> L.
børstegrasslekta	<i>Cenchrus</i> L.
dagfiolslekta	<i>Hesperis</i> L.
dagliljeslekta	<i>Hemerocallis</i> L.
delospermaslekta	<i>Delosperma</i> N.E.Br.
djevelkloslekta	<i>Physoplexis</i> (Endl.) Schur
dragehodeslekta	<i>Dracocephalum</i> L.
dragemunnslekta	<i>Horminum</i> L.
dungåblomslekta	<i>Archanthemis</i> Lo Presti & Oberpr.
dunhavreslekta	<i>Avena</i> (Dumort.) Dumort.
dunkjevleslekta	<i>Typha</i> L.
dvergsmyleslekta	<i>Aira</i> L.
dvergsyreslekta	<i>Koenigia</i> L.
dyneslekta	<i>Azorella</i> Lam.
edelweiss-slekta	<i>Leontopodium</i> Cass.
einstapeslekta	<i>Pteridium</i> Scop.
elfenbentistelslekta	<i>Ptilostemon</i> Cass.
engkarseslekta	<i>Cardamine</i> L.
erteknappslekta/skolmslekta	<i>Lathyrus</i> L.

evigblomslekta	<i>Anaphalis</i> DC.
fargemyskeslekta	<i>Asperula</i> L.
fargeskolmslekta	<i>Baptisia</i> Vent.
felisiaslekta	<i>Felicia</i> Cass.
filtknoppurtslekta	<i>Psephellus</i> Cass.
fiolslekta	<i>Viola</i> L.
firtannslekta	<i>Teucrium</i> L.
fjelltistelslekta	<i>Saussurea</i> DC.
fjærasterslekta inkludert i asterslekta	<i>Kalimeris</i> (Cass.) Cass., inkludert i <i>Aster</i>
fjærbladslekta/fjæreknappslekta	<i>Cotula</i> L.
fjærekollslekta	<i>Armeria</i> Willd.
fjærgrasslekta	<i>Stipa</i> L.
fjærlekslekta	<i>Smilacina</i> Desf. inkludert i <i>Maianthemum</i>
fjærvalmueslekta	<i>Macleaya</i> R.Br.
flammeblomstslekta	<i>Glumicalyx</i> Hiern
flatklokkeslekta	<i>Platycodon</i> A.DC.
flokkslekta	<i>Polemonium</i> L.
floksslekta	<i>Phlox</i> L.
forglemmegeislekta	<i>Myosotis</i> L.
fotbladslekta	<i>Podophyllum</i> L. ( <i>Sinopodophyllum</i> T.S.Ying)
fredløsslekta	<i>Lysimachia</i> L.
frynseknappslekta	<i>Tellima</i> R.Br.
frytleslekta	<i>Luzula</i> DC.
frøstjerneslekta	<i>Thalictrum</i> L.
fuglestjerneslekta	<i>Ornithogalum</i> L.
gallebørslekta	<i>Bryonia</i> L.
galnebørslekta	<i>Scopolia</i> Jacq.
galtoniaslekta	<i>Galtonia</i> Decne. se <i>Ornithogalum</i> L.
gammelblårørslekta	<i>Cyananthus</i> Wall. ex Benth.
geitvikkeslekta	<i>Galega</i> L.
gilleniaslekta	<i>Gillenia</i> Moench
gjøglerblomslekta	<i>Erythranthe</i> Spach
gjøglerslekta	<i>Mimulus</i> L.
gjøkesyreslekta	<i>Oxalis</i> L.
gladiolslekta/gladiolusslekta	<i>Gladiolus</i> L.
glausidiumslekta	<i>Glaucidium</i> Siebold & Zucc.
grasarveslekta	<i>Mcneillia</i> Dillenb. & Kadereit
gratiolaslekta	<i>Gratiola</i> L.
gravmyrtslekta	<i>Vinca</i> L.
grådodreslekta	<i>Alyssum</i> L.
gråskjeggsslekta	<i>Spodiopogon</i> Trin.
gudeblomstslekta	<i>Dodecatheon</i> L. inkludert i <i>Primula</i>
gulgåseblomslekta	<i>Cota</i> J.Gay
gullbergknappslekta	<i>Phedimus</i> Raf.
gullerkesporeslekta	<i>Pseudofumaria</i> Medik.
gullhodeslekta	<i>Chrysocephalum</i> Walp.
gullkorgslekta	<i>Doronicum</i> L.
gullrisslekta	<i>Solidago</i> L.
gullslekta	<i>Erysimum</i> L.

gullstavslekta	<i>Sinacalia</i> H.Rob. & Brettell
gullstjerneslekta	<i>Gagea</i> Salisb.
gulltrådslekta	<i>Coptis</i> Salisb.
gulltvettanslekta	<i>Lamiastrum</i> Heist. ex Fabr.
gulnøkkeroseslekta	<i>Nuphar</i> Sm.
gulskjermeslekta	<i>Hacquetia</i> DC.
gunneraslekta	<i>Gunnera</i> L.
gyldenslekta	<i>Centaurium</i> Hill
gåseblomslekta	<i>Anthemis</i> L.
haberleaslekta	<i>Haberlea</i> Friv.
hakonegrasslekta	<i>Hakonechloa</i> Honda
hanehodeslekta	<i>Hedysarum</i> L.
hanekamslekta	<i>Lychnis</i> L.
hanekamslekta	<i>Lychnis</i> L.
haplopappuslekta	<i>Haplopappus</i> Cass.
harerugslekta	<i>Bistorta</i> (L.) Adans.
hasselurtslekta	<i>Asarium</i> L.
haukeskjeggslekta	<i>Crepis</i> L.
havhavreslekta	<i>Uniola</i> L.
havreslekta	<i>Avena</i> L.
helgenurtslekta	<i>Santolina</i> L.
hengeaksslekta	<i>Melica</i> L.
hestehavreslekta	<i>Arrhenatherum</i> P.Beauv.
hestemynteslekta	<i>Monarda</i> L.
hestesprengslekta	<i>Cryptogramma</i> R.Br.
hirseslekta	<i>Panicum</i> L.
hjelmslekta	<i>Aconitum</i> L.
hjertergrasslekta	<i>Briza</i> L.
hjortetrøstslekta	<i>Eupatorium</i> L.
holurtslekta/pipeurtslekta	<i>Aristolochia</i> L.
hostaslekta/bladliljeslekta	<i>Hosta</i> Tratt.
humleblomslekta	<i>Geum</i> L.
humleslekta	<i>Humulus</i> L.
hundetannslekta	<i>Erythronium</i> L.
hvithjortetrøstslekta	<i>Ageratina</i> Spach
hvitnøkkeroseslekta	<i>Nymphaea</i> L.
hybridalunrotslekta/vippeslekta	× <i>Heucherella</i> H.R.Wehrh. ( <i>Heuchera</i> × <i>Tiarella</i> )
hymenoksys-slekta	<i>Hymenoxys</i> Cass.
høsegrasslekta	<i>Persicaria</i> (L.) Mill.
høstasterslekta	<i>Symphyotrichum</i> Nees
høstgullslekta	<i>Silphium</i> L.
høstklosterklokke-slekta	<i>Acis</i> Salisb.
håndbladslekta	<i>Aceriphyllum</i> Engl. inkludert i <i>Mucdenia</i>
hårsveveslekta	<i>Pilosella</i> Hill
irisslekta/sverdliljeslekta	<i>Iris</i> L.
isopslekta	<i>Hyssopus</i> L.
issoleieslekta inkludert i soleieslekta	<i>Beckwithia</i> Jeps. inkludert i <i>Ranunculus</i> L.
japanlyktslekta	<i>Alkekengi</i> Mill.
jernurtslekta	<i>Verbena</i> L.

jonsokkollslekta	<i>Ajuga</i> L.
jordbærslekta	<i>Fragaria</i> L.
juleroseslekta	<i>Helleborus</i> L.
jærtistelslekta	<i>Serratula</i> L.
kalamintslekta	<i>Calamintha</i> Mill.
kalkkarseslekta	<i>Hornungia</i> Rchb., før <i>Hutchinsia</i> W.T.Aiton som er ført til andre slekter
kalmusrotslekta	<i>Acorus</i> L.
kambunkeslekta	<i>Koeleria</i> Pers.
kameleonbladslekta	<i>Houttuynia</i> Thunb.
kamilleblomslekta	<i>Matricaria</i> L.
kanelkongsbregneslekta	<i>Osmundastrum</i> C. Presl
kardeborreslekta	<i>Dipsacus</i> L.
kattefotslekta	<i>Antennaria</i> Gaertn.
kattehaleslekta	<i>Lythrum</i> L.
kattemynteslekta	<i>Nepeta</i> L.
kattostslekta	<i>Malva</i> L.
kaukasusforglemmegeislekta (forglemmegeisøsterslekta)	<i>Brunnera</i> Steven
kermesbærslekta	<i>Phytolacca</i> L.
kinagrasslekta	<i>Miscanthus</i> Andersson
kjempeliljeslekta	<i>Cardiocrinum</i> (Endl.) Lindl.
kjærminneslekta	<i>Omphalodes</i> Mill.
klematisslekta/rankeslekta	<i>Clematis</i> L.
klokkeblåstjerneslekta	<i>Hyacinthoides</i> Heist. ex Fabr.
klokkeslekta	<i>Campanula</i> L.
klosterklokkeslekta	<i>Leucojum</i> L.
kløverslekta	<i>Trifolium</i> L.
knoppnellikslekta	<i>Petrorhagia</i> (Ser.) Link
knoppurtslekta	<i>Centaurea</i> L.
kokardeslekta	<i>Gaillardia</i> Foug.
kongsbregneslekta	<i>Osmunda</i> L.
kongslysslekta	<i>Verbascum</i> L.
koppeslekta	<i>Hylomecon</i> Maxim.
koreamynteslekta (anisisopslekta)	<i>Agastache</i> Gronov.
kornblomslekta	<i>Cyanus</i> Mill.
korsknappslekta	<i>Glechoma</i> L.
korsvindelslekta	<i>Phuopsis</i> (Griseb.) Hook.f.
kortusaslekta	<i>Cortusa</i> L. inkludert i <i>Primula</i> L.
krageklokkeslekta (begerblomslekta)	<i>Adenophora</i> Fisch.
kransmynteslekta	<i>Clinopodium</i> L.
kransveronikaslekta	<i>Veronicastrum</i> Fabr.
kransøyeyeslekta	<i>Coreopsis</i> L.
krattalantslekta	<i>Pentanema</i> Cass.
krokusslekta	<i>Crocus</i> L.
kroneslekta/ruteliljeslekta	<i>Fritillaria</i> L.
kronvikkeslekta	<i>Securigera</i> DC.
krypslekta	<i>Acaena</i> L.
krypsteinfrøeslekta	<i>Aegonychon</i> Gray

krysantemumslekta	<i>Chrysanthemum</i> L.
kubjelleslekta	<i>Pulsatilla</i> Mill.
kuleblomslekta	<i>Globularia</i> L.
kuletistelslekta	<i>Echinops</i> L.
kvannslekta	<i>Angelica</i> L.
kvitmureslekta	<i>Drymocallis</i> Fourr. ex Rydb.
kystblåstjerneslekta	<i>Tractema</i> Raf.
landøydeslekta	<i>Jacobaea</i> Mill.
lanseaslekta	<i>Lancea</i> Hook.f. & Thomson
lavendelslekta	<i>Lavandula</i> L.
leddblomstslekta	<i>Physostegia</i> Benth.
legestokkroseslekta	<i>Althaea</i> L.
leopoldiaslekta	<i>Leopoldia</i> Parl.
lerkesporeslekta	<i>Corydalis</i> DC.
lerkeurtslekta	<i>Calandrinia</i> Kunth
lewisiaslekta	<i>Lewisia</i> Pursh
liljekonvallslekta	<i>Convallaria</i> L.
liljeslekta	<i>Lilium</i> L.
linslekta	<i>Linum</i> L.
lobeliaslekta	<i>Lobelia</i> L.
lodnegrasslekta	<i>Holcus</i> L.
lomelosiaslekta	<i>Lomelosia</i> Raf.
lungeurtslekta	<i>Pulmonaria</i> L.
lupinslekta	<i>Lupinus</i> L.
lyktslekta	<i>Physalis</i> L.
lysøydeslekta	<i>Buphthalmum</i> L.
løkslekta	<i>Allium</i> L.
lønnbladslekta	<i>Mukdenia</i> Koidz.
løpstikkelseslekta	<i>Levisticum</i> Hill
løvehaleslekta	<i>Leonurus</i> L.
løvemunnslekta	<i>Antirrhinum</i> L.
løvetannslekta	<i>Taraxacum</i> F.H.Wigg.
løyntnantsjerteslekta	<i>Lamprocapnos</i> Endl.
maiblomslekta	<i>Maianthemum</i> F.H.Wigg.
maigullslekta	<i>Chrysosplenium</i> L.
malurtslekta	<i>Artemisia</i> L.
marikåpeslekta	<i>Alchemilla</i> L.
mariskoslekta	<i>Cypripedium</i> L.
marskgrasslekta	<i>Spartina</i> Schreb.
maureslekta	<i>Galium</i> L.
melisseslekta/sitronmelisseslekta	<i>Melissa</i> L.
melkerotslekta	<i>Peucedanum</i> L.
mikadoblomstslekta	<i>Bletilla</i> Rchb.f.
mjødurtslekta	<i>Filipendula</i> Mill.
munkehetteslekta	<i>Arum</i> L.
muregullslekta	<i>Waldsteinia</i> Willd.
mureslekta	<i>Potentilla</i> L.
murtorskemunnslekta	<i>Cymbalaria</i> Hill.
mynteslekta	<i>Mentha</i> L.

myskegrasslekta	<i>Milium</i> L.
månefiolslekta	<i>Lunaria</i> L.
narrebærslekta	<i>Duchesnea</i> Sm. inkludert i <i>Potentilla</i> L.
nassellaslekta	<i>Nassella</i> (Trin.) E.Desv.
nattlysslekta	<i>Oenothera</i> L.
navleurtslekta	<i>Umbilicus</i> DC.
nellikslekta	<i>Dianthus</i> L.
nikkeblomslekta	<i>Uvularia</i> L.
nikkekrageslekta	<i>Cremanthodium</i> Bent
nyserotslekta	<i>Veratrum</i> L.
nøkketungeslekta	<i>Ligularia</i> Cass.
nøkleblom-/primulaslekta	<i>Primula</i> L.
nålearveslekta	<i>Sabulina</i> Rchb.
oksetungeslekta	<i>Anchusa</i> L.
oktoberkrageslekta	<i>Leucanthemella</i> Tzvelev
ormedrueslekta inkludert i trollbærslekta	<i>Cimicifuga</i> Wernischek inkludert i <i>Actaea</i>
ormehodeslekta	<i>Echium</i> L.
ormeskjeggslekta	<i>Ophiopogon</i> Ker Gawl.
pampasgrasslekta	<i>Cortaderia</i> Stapf
paradisiljjeslekta	<i>Paradisea</i> Mazzuc.
parasollbladslekta	<i>Astilboides</i> (Hemsl.) Engl.
parasollplanteslekta	<i>Syneilesis</i> Maxim.
parkslirekneslekta	<i>Reynoutria</i> Houtt.
patriniaslekta	<i>Patrinia</i> Juss.
pengeurtslekta	<i>Thlaspi</i> L.
pepperrotslekta	<i>Armoracia</i> G.Gaertn. & al.
peresiaslekta	<i>Perezia</i> Lag.
perikumslekta	<i>Hypericum</i> L.
perleblomstslekta	<i>Muscari</i> Mill.
perlebregneslekta	<i>Onoclea</i> L.
perlehirseslekta/børstegrasslekta	<i>Pennisetum</i> Rich. inkludert i <i>Cenchrus</i> L.
pestrotslekta	<i>Petasites</i> Mill.
pionslekta	<i>Paeonia</i> L.
pipeurtslekta/holurtslekta	<i>Aristolochia</i> L.
pleioneslekta	<i>Pleione</i> D.Don
polarkrageslekta	<i>Arctanthemum</i> (Tzvelev) Tzvelev
poppelroseslekta	<i>Lavatera</i> L.
porselensanemoneslekta	<i>Anemonopsis</i> Siebold & Zucc.
prestekrageslekta	<i>Leucanthemum</i> Mill.
primula-/nøkleblomslekta	<i>Primula</i> L.
profetblomstslekta/spåblomstslekta	<i>Arnebia</i> Forssk.
prosperoslekta	<i>Prospero</i> Salisb.
præriekløverslekta	<i>Dalea</i> L.
purpursolhatteslekta	<i>Echinacea</i> Moench
puteslekta/blåputeslekta	<i>Aubrieta</i> Adans.
påskeliljjeslekta	<i>Narcissus</i> L.
rabarbraslekta	<i>Rheum</i> L.
raigrasslekta	<i>Lolium</i> L.
rakettslekta	<i>Kniphofia</i> Moench

ramondaslekta	<i>Ramonda</i> L.C.Rich.
rankeslekta/klematisslekta	<i>Clematis</i> L.
rasleblomstslekta	<i>Catananche</i> L.
reinfannslekta	<i>Tanacetum</i> L.
reinroseslekta	<i>Dryas</i> L.
reinrotslekta	<i>Rhaponticum</i> Vail.
revebjelleslekta	<i>Digitalis</i> L.
reverumpeslekta	<i>Alopecurus</i> L.
riddersporeslekta	<i>Delphinium</i> L.
rispslekta	<i>Goniolimon</i> Boiss.
rispslekta	<i>Limonium</i> Mill.
romanzoffiaslekta	<i>Romanzoffia</i> Cham.
romerkamilleslekta	<i>Chamaemelum</i> Mill.
rosenjordbærslekta	× <i>Comagaria</i> Büscher & G.H.Loos ( <i>Comarum</i> × <i>Fragaria</i> )
rosenrotslekta	<i>Rhodiola</i> L.
roskoslekta	<i>Roscoea</i> Sm.
rosulariaslekta	<i>Rosularia</i> (DC.) Stapf
rublomslekta	<i>Draba</i> L.
rundbelgslekta	<i>Anthyllis</i> L.
russeblåstjerneslekta	<i>Othocallis</i> Salisb. inkludert i <i>Scilla</i> L.
ruteliljeslekta/kroneslekta	<i>Fritillaria</i> L.
ruteslekta	<i>Ruta</i> L.
ryllikslekta	<i>Achillea</i> L.
rødknappslekta	<i>Knautia</i> L.
røkblomstslekta	<i>PheMERanthus</i> Raf.
rørblomstslekta	<i>Penstemon</i> Schmidel
rørkveinslekta	<i>Calamagrostis</i> Adans.
sabulinaslekta	<i>Sabulina</i> Rchb.
salvieslekta	<i>Salvia</i> L.
sandarveslekta	<i>Arenaria</i> L.
sandliljeslekta	<i>Anthericum</i> L.
sanikkelslekta	<i>Sanicula</i> L.
sarslekta	<i>Satureja</i> L.
selmisiaslekta	<i>Celmisia</i> Cass.
sibirstjerneslekta	<i>Eurybia</i> (Cass.) Cass.
sigadeneslekta	<i>Zigadenus</i> Michx.
sildreslekta	<i>Saxifraga</i> L.
silkeurtslekta	<i>Asclepias</i> L.
sisiaslekta	<i>Zizia</i> W.D.J.Koch
sisselrotslekta	<i>Polypodium</i> L.
sitronmelisseslekta/melisseslekta	<i>Melissa</i> L.
sivliljeslekta	<i>Sisyrinchium</i> L.
sivslekta	<i>Juncus</i> L.
sjøgullslekta	<i>Nymphoides</i> Ség.
sjøsivaksslekta	<i>Schoenoplectus</i> (Rchb.) Palla
skjermasterslekta	<i>Doellingeria</i> Nees
skjermgullrisslekta	<i>Euthamia</i> (Nutt.) Cass.
skjolblomslekta	<i>Chelone</i> L.
skjoldbærerslekta	<i>Scutellaria</i> L.



skjoldsildreslekta	<i>Darmera</i> Voss
skogvekeslekta	<i>Elymus</i> L.
skogsivaksslekta	<i>Scirpus</i> L.
skogskjeggsslekta	<i>Aruncus</i> L.
skolmslekta/erteknappslekta	<i>Lathyrus</i> L.
skorpionkloslekta	<i>Coronilla</i> L.
skrinneblomstslekta	<i>Arabis</i> L.
skumblomstslekta	<i>Tiarella</i> L.
skunkkalaslekta	<i>Lysichiton</i> Scott
skyggeliljeslekta	<i>Tricyrtis</i> Wall.
skyldløsslekta	<i>Houstonia</i> L.
slideslekta	<i>Eriogonum</i> Michx.
slørslekta	<i>Gypsophila</i> L.
sløyfeslekta	<i>Iberis</i> L.
smelleslekta	<i>Silene</i> L.
smørbladslekta	<i>Chiastophyllum</i> (Ledeb.) A.Berger
smørbukkslekta	<i>Hylotelephium</i> H.Ohba
småarveslekta	<i>Sagina</i> L.
småburkneslekta	<i>Asplenium</i> L.
småhjerteslekta	<i>Dicentra</i> Bernh.
smånøkkelslekta	<i>Androsace</i> L.
småtelgslekta	<i>Gymnocarpium</i> Newman
snabelkalaslekta	<i>Arisaema</i> Mart.
snelleslekta	<i>Equisetum</i> L.
snøkklokeslekta	<i>Galanthus</i> L.
snøstjerneslekta	<i>Chionodoxa</i> Boiss. inkludert i <i>Scilla</i>
solblomslekta	<i>Arnica</i> L.
solbrudslekta	<i>Helenium</i> L.
soldanellaslekta	<i>Soldanella</i> L.
soleieslekta	<i>Ranunculus</i> L.
solhattislekta	<i>Rudbeckia</i> L.
solidasterslekta/stjernerisslekta	× <i>Solidaster</i> H.R.Wehrh.
solroseslekta	<i>Helianthemum</i> Mill.
solsikkeslekta	<i>Helianthus</i> L.
soltrompetslekta	<i>Sternbergia</i> Waldst. & Kit.
soløyeslekta	<i>Heliopsis</i> Pers.
sommerfuglliljeslekta	<i>Nomocharis</i> Franch.
sommerlupinslekta	<i>Thermopsis</i> R.Br.
spireaslekta	<i>Spiraea</i> L.
spirslekta	<i>Astilbe</i> Buch.-Ham. ex D.Don
sporeblomslekta	<i>Centranthus</i> DC.
springfrøslekta	<i>Impatiens</i> L.
spåblomstslekta/profetblomstslekta	<i>Arnebia</i> Forssk.
starslekta	<i>Carex</i> L.
steinbalsamslekta	<i>Erinus</i> L.
steindodreslekta	<i>Aurinia</i> Desv.
steinkarseslekta	<i>Aethionema</i> R.Br.
steppeaksslekta	<i>Phlomoides</i> Moench

steppelysslekta (Kleopatras nål)	<i>Eremurus</i> M.Bieb.
stikleslekta/strandtornslekta	<i>Eryngium</i> L.
stjerneblomslekta	<i>Stellaria</i> L.
stjernebollslekta inkludert i tidløsslekta	<i>Bulbocodium</i> L. inkludert i <i>Colchicum</i>
stjernemeldeslekta	<i>Hablitzia</i> M.Bieb.
stjernesildreslekta	<i>Micranthes</i> Haw.
stjerneskjærmslekta	<i>Astrantia</i> L.
stjernetistelslekta	<i>Carlina</i> L.
stokkroseslekta	<i>Alcea</i> L.
storarveslekta	<i>Cerastium</i> L.
storburkneslekta	<i>Athyrium</i> Roth
storchjortetrøstslekta	<i>Eutrochium</i> Raf.
storkenebbslekta	<i>Geranium</i> L.
storknappslekta	<i>Cephalaria</i> Schrad.
storkonvallslekta	<i>Polygonatum</i> Mill.
stortelgslekta	<i>Dryopteris</i> Adans.
strandkjeksslekta	<i>Ligusticum</i> L.
strandkålslekta	<i>Crambe</i> L.
strandrugslekta	<i>Leymus</i> Hochst.
strandrørslekta	<i>Phalaris</i> L.
strandtornslekta/stikleslekta	<i>Eryngium</i> L.
strutsevingslekta	<i>Matteuccia</i> Tod.
stråblomslekta	<i>Helichrysum</i> Mill.
svaleurtslekta	<i>Chelidonium</i> L.
svenskegrasslekta	<i>Sesleria</i> Scop.
sverdlijeslekta/irisslekta	<i>Iris</i> L.
svertiaslekta	<i>Swertia</i> L.
sveveslekta	<i>Hieracium</i> L.
svibelslekta	<i>Hyacinthus</i> L.
svineblomslekta	<i>Senecio</i> L.
svinerotslekta	<i>Stachys</i> L.
svingelslekta	<i>Festuca</i> L.
syklamenslekta/alpefiolslekta	<i>Cyclamen</i> L.
symreslekta	<i>Anemone</i> L.
syreslekta	<i>Rumex</i> L.
sølvbunkeslekta	<i>Deschampsia</i> P.Beauv.
sølvgrasslekta	<i>Achnatherum</i> P.Beauv.
sølvhavreslekta	<i>Helictotrichon</i> Schult. & Schult. f.
søteslekta/søterotslekta	<i>Gentiana</i> L.
søtgrasslekta	<i>Glyceria</i> R.Br.
søyleblomstslekta	<i>Liatris</i> Schreb.
såpeurtslekta	<i>Saponaria</i> L.
taggbregneslekta	<i>Polystichum</i> Roth
takløkslekta	<i>Sempervivum</i> L.
takløksøsterslekta inkludert i takløkslekta	<i>Jovibarba</i> (DC.) Opiz inkludert i <i>Sempervivum</i> L.
talinslekta	<i>Talinum</i> Adans.
tannrotslekta, se engkarseslekta	<i>Dentaria</i> L., syn. for <i>Cardamine</i> L.
telesoniksslekta	<i>Telesonix</i> Raf.
tettegrasslekta	<i>Pinguicula</i> L.

tidløsslekta	<i>Colchicum</i> L.
timianslekta	<i>Thymus</i> L.
tiriltungeslekta	<i>Lotus</i> L.
tistelasterslekta	<i>Berkheya</i> Ehrh.
tjæreblomslekta	<i>Viscaria</i> Bernh.
tolmieslekta	<i>Tolmiea</i> Torr. & A.Gray
toppslirekneslekta	<i>Aconogonon</i> (Meisn.) Rchb.
torskemunnslekta	<i>Linaria</i> Mill.
trampeknappslekta	<i>Leptinella</i> Cass.
tranehalsslekta	<i>Erodium</i> L'Hér. ex Aiton
trebladslekta	<i>Trillium</i> L.
trollbærslekta	<i>Actaea</i> L.
trollforglemmegeislekta	<i>Eritrichium</i> Schrad. ex Gaudin
trollurtslekta	<i>Circaea</i> L.
tuearveslekta	<i>Minuartia</i> L.
tulipanslekta	<i>Tulipa</i> L.
tungrasslekta	<i>Polygonum</i> L.
tusenfrydslekta	<i>Bellis</i> L.
tusenstråleslekta	<i>Telekia</i> Baumg.
tvetannslekta	<i>Lamium</i> L.
tvikattostslekta	<i>Sidalcea</i> A.Gray
tvillingbladslekta	<i>Jeffersonia</i> Barton
tvillingblomstslekta	<i>Diascia</i> Link & Otto
tøffelblomslekta	<i>Calceolaria</i> L.
ullbladslekta	<i>Eriophyllum</i> Lag.
vadderotslekta	<i>Phyteuma</i> L.
valmueslekta	<i>Papaver</i> L.
valmuesøsterslekta	<i>Meconopsis</i> Vig.
valurtslekta	<i>Symphytum</i> L.
vandrerslekta	<i>Tradescantia</i> L.
vassbladslekta	<i>Hydrophyllum</i> L.
vassgroslekta	<i>Alisma</i> L.
veitistelslekta	<i>Cirsium</i> Mill.
vendelrotslekta	<i>Valeriana</i> L.
veronikaslekta	<i>Veronica</i> L.
villportulakkslekta	<i>Claytonia</i> L.
vindelklokkeslekta	<i>Codonopsis</i> Wall.
vindelslirekneslekta	<i>Fallopia</i> Adans.
vinterblomslekta	<i>Eranthis</i> Salisb.
vinterglansslekta	<i>Pachysandra</i> Michx.
vippeslekta/hybridalunrotslekta	× <i>Heucherella</i> Wehr. ( <i>Heuchera</i> × <i>Tiarella</i> )
vitalianaslekta se smånøkkelslekta	<i>Vitaliana</i> Sosl. inkludert i <i>Androsace</i>
voksklokkeslekta	<i>Kirengeshoma</i> Yatabe
voksurtslekta	<i>Cerintho</i> L.
vårkornellslekta	<i>Cornus</i> L.

VITENSKAPELIGE SLEKTSNAVN UTEN ANBEFALT NORSK NAVN

som er med i dette dokumentet

<i>Acanthophyllum</i> C.A.Mey.	
<i>Actinella</i> Nutt.	
<i>Aetheopappus</i> Cass.	inkludert i <i>Psephellus</i> Cass.
<i>Alsine</i> L.	overført flere andre slekter
<i>Anaphalioides</i> (Benth.) Kirp..	
<i>Anisocampium</i> C.Presl	
<i>Anticlea</i> Kunth	
<i>Archanthemis</i> Lo Presti & Oberpr.	
<i>Barnardia</i> Lindl.	
<i>Belamcanda</i> Adans.	
<i>Bocconia</i> L.	
<i>Brodiaea</i> Sm.	
<i>Calyptridium</i> Nutt.	
<i>Camissonia</i> Link	
<i>Celtisia</i> F.M.Vázquez & Barkworth	
<i>Chamaebuxus</i> (DC.) Spach	
<i>Chamaepericlymenum</i> Graebn.	inkludert i <i>Cornus</i> L.
<i>Cherleria</i> L.	
× <i>Chionoscilla</i>	inkludert i <i>Scilla</i> L.
<i>Cistanthe</i> Spach	
<i>Corbularia</i> Haw.	inkludert i <i>Narcissus</i> L.
<i>Coronaria</i> Schaeff.	inkludert i <i>Lychnis</i> L.
<i>Cotyledon</i> L.	
<i>Crucianella</i> L.	
<i>Douglasia</i> Lindl.	inkludert i <i>Androsace</i> L.
<i>Dugaldia</i> Cass.	inkludert i <i>Darmera</i> Voss
<i>Eremothera</i> (P.H.Raven) W.L.Wagner & Hoch	
<i>Eriocapitella</i> Nakai	
<i>Erythranthe</i> Spach	
<i>Hyacinthella</i> Schur	
<i>Ixiolirion</i> (Fisch.) Herb.	
<i>Leuzea</i> DC.	inkludert i <i>Rhaponticum</i> Vaill.
<i>Lewisiopsis</i> Govaerts	
<i>Melandrium</i> Röhl.	
<i>Montbretia</i> DC.	
<i>Orobus</i> L.	
<i>Phyllitis</i> Hill	synonym for <i>Asplenium</i> L.
<i>Plagiorhegma</i> Maxim.	
<i>Pontechium</i> Böhle & Hilger	
<i>Pritzelago</i> Kuntze	

<i>Pseudolysimachion</i> Opiz	
<i>Pseudomuscari</i> Garbari & Greuter	inkludert i <i>Muscari</i> Mill.
<i>Ptilostemon</i> Cass.	
<i>Semiaquilegia</i> Mak.	
<i>Sempervivella</i> Stapf	
<i>Seriphidium</i> (Besser ex Hook.) Fourr.	inkludert i <i>Artemisia</i> L.
<i>Sibbaldia</i> L.	
<i>Sibbaldiopsis</i> Rydb.	
<i>Sinopodophyllum</i> T.S.Ying	synonym for <i>Podophyllum</i> L.
<i>Symphyandra</i> A.DC.	inkludert i <i>Campanula</i> L.
<i>Telesonix</i> Raf.	
<i>Tristagma</i> Poepp.	
<i>Triteleia</i> Lind.	
<i>Tunica</i> Mert. & W.D.J.Koch	inkludert i <i>Petrorhagia</i> (Ser.) Link
<i>Zaluzianskya</i> F.W.Schmidt	